

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 Број: 501.4-67/2024
04. 11. 2024. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину затеченог стања бензинске пумпе са ТНГ инсталацијама на катастарској парцели број 4057/26 КО Сурчин, у улици Војвођанска 381а, на подручју градске општине Сурчин у Београду, спроведеном на захтев носиоца пројекта предузећа „МЕМИКА 7“ д.о.о. из Београда, Сурчин, Радничка 34, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за изведени пројекат бензинске пумпе са ТНГ инсталацијама на катастарској парцели број 4057/26 КО Сурчин, у улици Војвођанска 381а, на подручју градске општине Сурчин у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „МЕМИКА 7“ д.о.о. из Београда, Сурчин, Радничка 34, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може користити пројекат из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да при редовном коришћењу пројекта примени мере и услове које су утврдили овлашћени органи и организације, као и да:

- обезбеди да квалитет пречишћених отпадних вода након третмана на сепаратору масти и уља задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16) – Прилог 2. Глава III Комуналне отпадне воде (Табела 2) и врши мониторинг отпадних вода у складу са одредбама Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 18/24);
- врши мониторинг квалитета подземних вода у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12);
- успостави аутоматски контролни систем мониторинга система за сакупљање бензинских пара на предметном комплексу у складу са чланом 17. Правилника о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина („Службени гласник РС“, бр. 1/12, 25/12, 48/12, 96/19 и 143/22);
- обезбеди прикупљање и поступање са отпадним материјама у току експлоатације предметне станице, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени

гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23) и другим важећим прописима из ове области;

- изради Упутство за поступање у случају удеса којим ће се дефинисати начин обуке и поступања, одговорности и задужења запослених, као и одговорних лица, у редовним условима и у случају удеса.

III – Налаже се носиоцу пројекта, да у случају реконструкције, проширења капацитета или престанка рада пројекта из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

IV – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, дана 25. 09. 2024. године, достављен је захтев носиоца пројекта, предузећа „МЕМИКА 7“ д.о.о. из Београда, Сурчин, Радничка 34, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину затеченог стања бензинске пумпе са ТНГ инсталацијама на катастарској парцели број 4057/26 КО Сурчин, у улици Војвођанска 381а, на подручју градске општине Сурчин у Београду.

Уз поднети захтев, приложени су:

- Извод о регистрацији привредног субјекта, од 20.10.2022. године, Агенције за привредне регистре РС;
- Копија катастарског плана, број 953-223-39912/2023 од 16.08.2023. године, коју је издао Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Сурчин;
- Уговор о закупу бензинске станице закључен дана 01. 01. 2024. године, између предузећа „МЕМИКА 7“ д.о.о Београд (Сурчин) са седиштем у Београду, Радничка 34, и Привредног друштва за производњу промет и услуге „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Београд (Земун) са седиштем у Београду, Царице Јелене 28;
- Извод из базе података катастра непокретности, од 26.12.2023. године, Републички геодетски завод, Геодетско-катастарски информациони систем;
- Решење о озакоњењу објекта, број 351-445/2022 од 28.12.2022. године, Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске општине Сурчин;
- Решење којим се дозвољава деоба катастарске парцеле број 4057/2 КО Сурчин, број 952-02-3-223-777/2023 од 04.07.2023. године, Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Сурчин;
- Информација о локацији за катастарску парцелу 4057/26 КО Сурчин, број 350-4058/2023 од 22.11.2023. године, Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске општине Сурчин;
- Извештај о испитивању квалитета отпадних вода, број 15135-2023 од 26.10.2023. године, који је израдило Привредно друштво за контролу квалитета и квантитета робе „РЕА ЛАБ“ д.о.о. из Београда, Кичевска 19;
- Извод из Извештаја о затеченом стању објекта, са Ситуационим планом, бр. цртежа 1, који је израдило предузеће „БЕСТ ПЛАН“ из Београда, од 09.05.2022. године;
- Ситуација са зонама опасности, Елаборат ПП заштите, бр. цртежа ЕЛ-02, „БЕЛИНГ“ д.о.о. Чачак;

- Цртеж: Ситуациони план спољне канализационе мреже, бр. цртежа 001, Пројекат хидротехничких инсталација, „LUCKY WATER“ Београд, април 2024. године;
- Цртеж: Детаљ – септичка јама, Главни пројекат станице за снабдевање моторних возила течним горивом на КП 4057/2 КО Сурчин, ГТП „Кућа стил“ Свилајнац;
- Решење о издавању водне дозволе, број 5824/1 од 04.07.2024. године, Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“;
- Моделирање и процена ризика од удеса на бензинској пумпи са ТНГ инсталацијама на катастарској парцели 4057/26 КО Сурчин (септембар 2024), који је израдило предузеће „AURORA GREEN“ д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 159/4;
- Решење којим се даје сагласност на План заштите од пожара за огранак Сурчин ул. Војвођанска 381а, Сурчин, Београд, предузећу „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ Царице Јелене 28, које је издао МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду (07.7 број 217.5-99/2024 од 26.07.2024. године);
- Извод из Плана заштите од пожара, са Ситуацијом бр. цртежа ПЗОП01 и Ситуацијом са зонама опасности бр. цртежа ПЗОП015, „Primar Co“ д.о.о, 2024. година.

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08) – *редни број 14. „Остали пројекти“ – тачка (13) Листе II*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући по захтеву носиоца пројекта, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда је, сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из поднетог захтева. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда утврдио је разлоге за доношење овог решења и то:

- предметна бензинска пумпа са ТНГ инсталацијама се налази у улици Војвођанска 381а, на катастарској парцели број 4057/26 КО Сурчин, површине 1.468 m², која је формирана деобом катастарске парцеле број 4057/2; према Плану детаљне регулације за комплекс аеродрома „Никола Тесла Београд“, градске општине Сурчин, Нови Београд и Земун („Службени лист града Београда“, број 36/20), односно према достављеној информацији о локацији, предметна парцела се налази у зони „Површина осталих намена-зона становања-Целина IV“; Целина IV обухвата блокове спонтано настале стамбене изградње у контактном подручју постојећег комплекса аеродрома и простора планираног за будући развој аеродрома, и територију јужно од Војвођанске и Сурчинске улице;

- најближи стамбени објекат је на удаљености од око 50 m јужно од предметне локације, са источне стране се налази перионица аутомобила, а са западне стране предузеће за трговину „Тгг О“; на другој страни улице, наспрам пумпе, налазе се стамбени објекти, предузеће за производњу алуминијумске столарије „Savabien“, као и тепих сервис „ТггТор“; приступ предметној бензинској пумпи омогућен је из улице Војвођанска;
- у оквиру комплекса постојеће бензинске станице налазе се следећи садржаји: продајни објекат са канцеларијом за даљинску контролу и мониторинг рада на бензинској станици, главна надстрешница и две помоћне надстрешнице, тотем-билборд, сепаратор уља и нафтних деривата са таложником, шахта индиректног пуњења течних горива из аутоцистерне, пет подземних челичних резервоара за течна горива (три резервоара по 50 m³, један запремине 46 m³ и један запремине 20 m³), одваздушне вертикале, резервоар за ТНГ запремине 30 m³, претакалиште за ТНГ, надземни пумпни склоп ТНГ, сигурносни склоп ТНГ, дежурни склоп резервоара ТНГ, „box AD blue“ са аутоматом за пуњење, компресорски стуб за пнеуматике, просторија за дизел агрегат, два пијезометра;
- продајни објекат је спратности Су+Пр, укупне нето површине 268,93 m²; у сутерену се налазе: два ходника, три оставе, канцеларија, чајна кухиња и степенице, док се у приземљу налази продајни простор, два предпростора, тоалет за потрошаче, канцеларија, улазни подест, степенице, тоалет за запослене, остава, тераса и трем;
- сви резервоари за течна горива изведени су са двоструким плаштом; за снабдевање горивом моторних возила уграђена су два обострана multiplex аутомата за течна горива, произвођача WAYNE AB, са по 2 пиштоља са стране, протока Q=40 l/min по пиштољу за течна горива; пумпни аутомати су опремљени системом за враћање гасова;
- на предметној станици инсталирана су четири цевна система: цеви за пуњење од истакачке шахте до подземних резервоара горива, усисне цеви – цеви за довод горива из резервоара до пумпних аутомата, вентилационе цеви (одушне цеви) – из свих подземних резервоара до надземних вентилационих цеви, цеви за повратак бензинских пара из пумпних аутомата у вентилациону цев бензинских горива;
- предметна локација опремљена је водоводном и електроенергетском мрежом; за потребе снабдевања електричном енергијом свих делова електроенергетског система бензинске пумпе у случају нестанка струје постављен је генератор наизменичне струје са дизел погоном и резервоаром за дизел гориво, запремине 40 l;
- санитарно-фекалне отпадне воде, које настају током редовног рада бензинске пумпе, системом интерне канализационе мреже одводе се у септичку јаму запремине 36 m³, која је лоцирана унутар парцеле и редовно се празни; потенцијално загађене атмосферске отпадне воде са манипулативних површина се прикупљају са платоа преко дужинске решетке која је лоцирана на улазу у пумпу и преко кишног сливника који је уграђен у близини исте, а одатле уводе у таложник; вода се из таложника слива у сепаратор уља и нафтних деривата, протока 10 l/s, а одатле у шахт за узорковање, одакле се пречишћена вода цевима одводи до водонепропусне јаме, која је лоцирана у бетонском делу дворишта иза објекта; атмосферске отпадне воде са крова објекта и сливника кишном канализацијом се уводе у окно таложника, а одатле у водонепропусну јаму, а све у складу са издатом Водном дозволом број 5824/1 од 04.07.2024. године, Јавног

водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“;

- током активности које се обављају у предметном комплексу настаје комунални отпад који се организовано сакупља у контејнере и који одвози надлежно комунално предузеће, комерцијални и амбалажни отпад који се разврстава и складишти у оквиру платоа до предаје овлашћеним оператерима на даљи третман; опасан амбалажни отпад се заједно са осталим опасним отпадом који се генерише током рада станице (отпадни адсорбер-зеолит, отпад настао уклањањем просутих запаљивих и горивих течности и др) складишти у посебно обележеном spremнику до предаје овлашћеном оператеру; чишћење сепаратора масти и уља врши овлашћени оператер који има дозволу за управљање том врстом отпада и који отпад настао током чишћења одвози на даљи третман;
- за предметну станицу урађено је Моделирање и процена ризика од удеса („AURORA GREEN“ д.о.о.) у ком су анализирани две основне удесне ситуације и то: могући удес за време истакања моторног бензина и дизел горива и могући удес за време истакања ТНГ; ризик од хемијског удеса процењен је као „средњи ризик“, а узимајући у обзир мере превенције које су предвиђене пројектовањем, изградњом објекта и системом управљања безбедношћу, овим ризиком је могуће управљати, те је ризик оцењен „прихватљивим“;
- имајући у виду карактеристике предметног пројекта, примењене услове и мере заштите, као и обавезу мониторинга утврђеног у тачки II овог решења, не очекују се значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току редовног коришћења предметног пројекта, као и у случају удеса.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем је наложено носиоцу пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета или престанка рада предметног пројекта, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.610 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-испр, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23, 92/23, 59/24 и 63/24).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко


првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 590 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 17-124 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-67/2024, дана 04. новембра 2024. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
секретар Секретаријата


Ивана Вилотијевић