

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
V-04 Број: 501.4-92/2024
08. 01. 2025. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), а у вези са чланом 59. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 94/24) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње базне станице мобилне телефоније „Велика Иванча“, планиране на антенском стубу, на катастарској парцели број 2849 КО Велика Иванча, на подручју градске општине Младеновац, у Београду, спроведеном на захтев предузећа „ЦЕТИН“ д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат изградње базне станице мобилне телефоније „Велика Иванча“, планиране на антенском стубу, на катастарској парцели број 2849 КО Велика Иванча, на подручју градске општине Младеновац, у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „ЦЕТИН“ д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да при изградњи и редовном коришћењу објекта примени мере и услове заштите животне средине које је утврдио Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, актом V-04 број 501.2-543/2024 од 28. 10. 2024. године, као и да:

- након постављања предметне базне станице изврши мерење нивоа електромагнетног поља у околини антенског система базне станице, на свим местима од интереса;
- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – Налаже се носиоцу пројекта да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

IV – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа „ЦЕТИН“ д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, број 50/318/24 од 15.11.2024. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње базне станице мобилне телефоније “Велика Иванча“, планиране на антеном стубу, на катастарској парцели број 2849 КО Велика Иванча, на подручју градске општине Младеновац, у Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније “Велика Иванча“ коју је израдило предузеће „АСТЕЛ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Београда, Булевар Црвене армије 11в (пројекат број АЛ-СО-106/2024, септембар 2024. године), чији је саставни део Извештај о испитивању електромагнетног зрачења на локацији: “Велика Иванча“ (број АЛ-ЕМФ-157-2024, септембар 2024. године);
- Катастарско-топографски план Р=1:1500;
- Уверење број 956-301-22790/2024 од 06.09.2024. године, РГЗ, Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Београд;
- Копија катастарског плана, РГЗ, Служба за катастар непокретности Младеновац, бр. 952-04-085-18040/2024 од 30.08.2024. године;
- Локацијски услови за изградњу базне радио станице Велика Иванча са антеном стубом висине 36 m, на катастарској парцели број 2849 КО Велика Иванча (ROP-MLA-26393-LOC-5/2024 инт. број III-07-350-899/2024 од 31.10.2024. године), које је издало Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове Управе градске општине Младеновац са прибављеним условима надлежних органа и организација:
 - Услови Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска 2, бр. 397652/2 од 16.09.2024. године;
 - Уговор о пружању услуга за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије ПР-ЕНГ-01.127/01 број 84110, НМ,ЕМ-256/2024 од 30.10.2024. године;
 - Услови у погледу мера заштите од пожара које је издао МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, број 217-625/2024 од 18.09.2024. године
 - Обавештење издато од МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, 07.7 број 217-745/2024 од 30.10.2024. године;
 - Мере и услови заштите животне средине Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, V-04 број 501.2-543/2024 од 28.10.2024. године;
 - Решење Завода за заштиту природе Србије, 03 бр.021-3513/2 од 24.09.2024. године.

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцено могућих утицаја предметног пројекта у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08) – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II, Секретаријат за

заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року, достављено је мишљење ГО Младеновац (број: III-07-501-8/2024 од 23.12.2024. године), у коме је наведено да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, те податке добијене прорачуном нивоа електромагнетне емисије у локалној зони предметне базне станице, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења, и то:

- предметна базна станица планирана је на новом антенском стубу, али будући да се у околини налазе стамбени објекти, предметна локација је у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09), окарактерисана као зона повећане осетљивости; предметна локација се према Просторном плану Градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 53/12) налази у грађевинском подручју – сеоске зоне – земљиште планирано за изградњу објеката;
- на антенском стубу, на катастарској парцели број 2849 КО Велика Иванча, на подручју градске општине Младеновац, планирано је постављање уређаја и припадајућег антенског система тросекторске LTE1800, LTE800, GSM900 и UMTS900 базне станице; у оквиру локације налазиће се следећа опрема: BTS Huawei MTS9300A, за мешај исправљачких јединица, батерија, јединица за обраду сигнала и оптичког печ панела, електро орман RO.TR-SP, радио модули на носач преко лула на антенском стубу;
- антенски систем се састоји од укупно шест панел антена, и то три антене типа ADU4517R6V06 и три антене типа ATR451715 (углови усмерења износе 120°, 215° и 310°, висине центра антена од тла износе 34,5 m);
- конфигурација примопредајника по секторима износи: „2+2+2“ за GSM900 систем, односно „1+1+1“ за остале системе; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по сектору, износе: 1589 W за GSM900 систем, 1820 W за LTE800 систем, 1995 W за LTE1800 систем, 269 W за UMTS900 систем, у сва три сектора;
- мерење постојећег интензитета електричног поља је вршено у 4 тачке, на нивоу тла у околини локације; највећа измерена јачина електричног поља износила је: 0,038 V/m за LTE800, 0,036 V/m за GSM900/UMTS900, 0,041 V/m за DCS/LTE1800, 0,044 V/m за UMTS2100/LTE2100 опсег;
- највећа измерена изложеност тренутном електромагнетном пољу које потиче од свих извора у фреквентном опсегу 27 MHz – 3 GHz износила је 0,0005;
- прорачун јачине електричног поља изведен је: (1) на нивоима од интереса за 17 објеката у окружењу; (2) на нивоу тла у широј околини базне станице (325 m x 325 m); прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним капацитетом;

- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе: (1) 0,6670 V/m за LTE800 систем, 0,5874 V/m за GSM900 систем, 0,2417 V/m за UMTS900 систем, у стамбеном објекту ц4 (на висини од 4,5 m), 0,9127 V/m за LTE1800 систем, у стамбеном објекту ц3 (на висини од 4,5 m); (2) 0,7183 V/m за GSM900 систем, 0,2955 V/m за UMTS900 систем, 0,8296 V/m за LTE800 систем, 1,1587 V/m за LTE1800 систем, на нивоу тла;
- израчунате вредности референтног нивоа збирних ефеката излагања пољима различитих фреквенција не прелазе 0,0071 што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), а који износи ≤ 1 ;
- максимално дозвољена вредност интензитета електричног поља прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима износи 15,5 V/m за LTE800, 16,8 V/m за GSM900 систем и UMTS900 систем, односно 23,4 V/m за LTE1800 систем, те резултати наведеног прорачуна показују да максимално прорачунате вредности интензитета електричног поља предметне базне станице не прелазе 10% прописане граничне вредности у зонама повећане осетљивости;
- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животно окружење и здравље људи.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину.

Такође је наложено носиоцу пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, поднесе Градској управи града Београда – Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности, које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.610 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-испр, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23, 92/23, 59/24 и 63/24).

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко

првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 590 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 82-070 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-92/2024, дана 08. јануара 2025. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
секретар Секретаријата
Ивана Вилотијевић

