

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 број: 501.4-93/2025
18. 08. 2025. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), члана 14. ст. 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/24) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22, 96/22 и 162/24), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкције унутрашње гасне инсталације у оквиру индустријског комплекса за производњу алуминијумских лименки за пића „BALL PAKOVANJA EVROPA BEOGRAD“, на катастарској парцели број 1442 КО Земун поље, у улици Батајнички друм 21а, на подручју градске општине Земун у Београду, спроведеном на захтев носиоца пројекта предузећа „BALL PAKOVANJA EVROPA BEOGRAD“ д.о.о. из Београда, Батајнички друм 21а, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат реконструкције унутрашње гасне инсталације у оквиру индустријског комплекса за производњу алуминијумских лименки за пића „BALL PAKOVANJA EVROPA BEOGRAD“, на катастарској парцели број 1442 КО Земун поље, у улици Батајнички друм 21а, на подручју градске општине Земун у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „BALL PAKOVANJA EVROPA BEOGRAD“ д.о.о. из Београда, Батајнички друм 21а, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да при изградњи и редовном коришћењу објекта примени мере и услове заштите животне средине које је утврдио Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, актом V-04 број 501.2-15/2025 од 23. 01. 2025. године, посебне услове које су утврдили други овлашћени органи и организације, као и да:

- са отпадом који настаје у току извођења радова поступа у складу и на начин утврђен Планом управљања отпадом од грађења и рушења на који је прибавио сагласност надлежног органа, у складу са одредбама Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Службени гласник РС“, бр. 93/23 и 94/23-испр.);
- настави праћење емисије загађујућих материја у ваздух из предметног комплекса у складу са постојећим планом мониторинга квалитета ваздуха.

III – Носилац пројекта је дужан да поднесе надлежном органу нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину уколико:

- у року од две године од дана добијања овог решења не отпочне са извођењем пројекта из тачке I овог решења или ако у току извођења пројекта мора да одступи од документације на основу које је решење донето,
- дође до битне измене чинилаца животне средине, као и у случају реконструкције или престанка рада пројекта из тачке I овог решења.

IV – Носилац пројекта је дужан да ово решење да на увид код техничког прегледа објекта.

V – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

О б р а з л о ж е њ е

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев носиоца пројекта предузећа „BALL PAKOVANJA EVROPA BEOGRAD“ д.о.о. из Београда, Батајнички друм 21а, број 592/25 од 04. 07. 2025 године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкције унутрашње гасне инсталације у оквиру индустријског комплекса за производњу алуминијумских лименки за пића „BALL PAKOVANJA EVROPA BEOGRAD“, на катастарској парцели број 1442 КО Земун поље, у улици Батајнички друм 21а, на подручју градске општине Земун у Београду.

Уз поднети захтев, приложени су:

- Локацијски услови за реконструкцију унутрашње гасне инсталације у оквиру пословно-производног комплекса на катастарској парцели број 1442 КО Земун поље, у Београду (IX-20 број 350-2485/2024 од 07. 02. 2025. године), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда;
- Мере и услови заштите животне средине за потребе издавања предметних локацијских услова за реконструкцију унутрашње гасне инсталације у оквиру пословно-производног комплекса на катастарској парцели број 1442 КО Земун поље, у Београду (V-04 број 501.2-15/2025 од 23. 01. 2025. године), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда;
- Услови у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију унутрашње гасне инсталације у оквиру пословно-производног комплекса на катастарској парцели број 1442 КО Земун поље, у Београду (07.7 број 217-17/2025 од 23. 01. 2025. године), Министарство унутрашњих послова РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду;
- Услови за израду техничке документације и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за реконструкцију унутрашње гасне инсталације у оквиру пословно-производног комплекса на катастарској парцели број 1442 КО Земун поље, у Београду (број ОП 13/25 (РН 29/25) од 23. 01. 2025. године), ЈП „Србијас“;
- Услови за укрштање и паралелно вођење за издавање локацијских услова за реконструкцију унутрашњег прикључка гасне мреже на катастарској парцели број 1442 КО Земун поље (број 69/25), „Електродистрибуција Србије“;
- Извод из Идејног решења – ИДР, 0. Главна свеска (број пројекта ГС-18/24, децембар 2024. године, носилац израде „ThermoGas Project“ д.о.о. из Суботице);
- графички прикази (графички приказ макро и микролокације, ситуациони план са основом приземља – новопроектовано стање).

Поступајући по захтеву носиоца пројекта, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда је, сходно одредбама члана 14. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из поднетог захтева. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда утврдио је разлоге за доношење овог решења и то:

- реализација предметног пројекта планирана је у оквиру постојећег комплекса за производњу алуминијумских лименки за пића, који се налази на катастарској парцели број 1442 КО Земун поље, Батајнички друм број 21а, на подручју градске општине Земун у Београду, у површинама намењеним за привредне делатности сходно Плану детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун – зоне 1 и 2 („Службени лист града Београда“, број 34/03);
- постојећи комплекс фабрике за производњу алуминијумских лименки обухвата следеће: производни погон (А), магацин (Б), сервис (Ц), вишенаменски објекат (Д), складиште старог лима (Е), управну зграду (Ф), портирницу (Г), објекат инсталационих прикључака (Х) и помоћне објекте: складиште и поправку палета (И), резервоар за воду за противпожарну заштиту (Р), дневно складиште (А1), производњу (А2), социјални блок (А3), производњу (А4), складиште (Б2), доградњу управне зграде (Ф1), трафо станицу (ТС) и остале пратеће садржаје и инфраструктурну мрежу;
- за предметни комплекс фабрике урађена је Студија о процени утицаја на животну средину пројекта пренамене, адаптације, реконструкције и доградње у производном и складишном објекту – увођење линије 4, на коју је Секретаријат за заштиту животне средине, дао сагласност, Решењем V-04 број 501.4-131/23 од 20.03.2024. године;
- у раније спроведеном поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат реконструкције и пренамене дела објекта вишенаменског складишта у складиште горивих течности у индустријском комплексу за производњу лименки за пића, на катастарској парцели број 1442 КО Земун поље, у улици Батајнички друм 21а, на подручју градске општине Земун у Београду, овај секретаријат је донео решење (V-04 број 501.4-50/19 од 10.07.2019. године), којим је утврдио да није потребна израда студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину;
- за пројекат постројења за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада у производном комплексу „BALL PAKOVANJA EVROPA BEOGRAD“, на катастарској парцели број 1442 КО Земун поље, Батајнички друм 21а, на подручју градске општине Земун у Београду, такође је спроведен поступак процене утицаја на животну средину, при чему је овај секретаријат донео решење (V-04 број 501.4-105/20 од 08. 01. 2021. године), којим је утврдио да није потребна израда студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину;
- за пројекат доградње надстрешница у оквиру индустријског комплекса за производњу алуминијумских лименки за пића „BALL PAKOVANJA EVROPA BEOGRAD“, на катастарској парцели број 1442 КО Земун поље, у улици Батајнички друм 21а, на подручју градске општине Земун у Београду, такође је спроведен поступак процене утицаја на животну средину, при чему је овај

секретаријат донео решење (V-04 број 501.4-11/24 од 22. 04. 2024. године), којим је утврдио да није потребна израда студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину;

- у мерно-регулационој станици (МРС), која је у власништву дистрибутера гаса, врши се редукција притиска природног гаса са 6 bar-a (притисак у дистрибутивном гасоводу) на излазни притисак од 1,5 bar-a, након чега се гас полиетиленским подземним гасоводом транспортује до регулационих станица унутар предметног индустријског комплекса које су у власништву носиоца пројекта, и то ка регулационој станици РТО (регенеративни термички оксидацизер) и ка погону и портирници, при чему се деоница гасовода за снабдевање погона и портирнице одваја на две гране, једна грана се води подземним цевима ка регулационој станици РС-2 која се налази на портирници, а друга се води подземним цевима ка регулационој станици фабрике РС-1 (улазни притисак гаса је 1,3 bar-a, а излазни притисак је 130 mbar-a);
- постојећи гасни потрошачи раде у режиму 0-24h (константно), при чему према часовним подацима са интерних мерача, који су постављени испред сваког потрошача, часовна потрошња гаса је знатно мања од максималне каталошке вредности код сваког уређаја/потрошача;
- опрема РС-1 је постављена на сопствени челични носач и смештена је у металну кућицу, која се налази на темељној бетонској плочи, а из безбедносних разлога, простор је ограђен металном оградом; у циљу ПП заштите, у кругу РС-1 је постављен апарат за почетно гашење пожара сувим прахом, а на огради и кућици су постављене табле упозорења;
- дволинијска РС-1 (радна и резервна линија) се састоји од прелазног комада ПЕØ110/челикØ114,3 mm, улазне кугласте гасне славине ДН100 ПН16, манометра опсега 0-6 bar-a са растеретним вентилом за контролу улазног притиска, финог филтера за гас на радној линији, који служи за одвајање нечистоће и кондензата и који има диференцијални манометар и кугласте гасне славине за испуштање кондензата и растерећење инсталација, хватача нечистоће ДН100 ПН16 на резервној линији, регулатора притиска гаса, који омогућава да обе линије имају капацитет од 100% при минималном улазном притиску гаса у МРС и у који је уграђен сигурносно-прекидни вентил који штити инсталацију низструјно од регулатора превисоког притиска, при чему вентил аутоматски затвара проток гаса ако притисак порасте за око 10% у односу на притисак отварања сигурносног вентила, а деблокада вентила се може извршити ручно;
- предметним пројектом планирана је реконструкција унутрашње гасне инсталације која обухвата проширење/продужавање цевовода према новом гасном потрошачу, замену старе гасне пећи која ће бити демонтирана и замењена новим уређајем – гасном рећи IBO (inside bake oven) за производну линију 1, који представља уређај истог типа/капацитета, као што је постојећи IBO 3 и 4 у оквиру фабрике;
- гасна пећ IBO се употребљава за унутрашње печење претходно излакиране лименке, при чему се отпадни гасови, који настају од унутрашњег лакирања и печења лименки одводе у РТО постројење (регенеративни термички оксидацизер – постројења за сагоревање отпадних гасова са садржајем органских лакоиспарљивих једињења VOC), где се врши сагоревање органских испарљивих материја, након чега се пречишћени ваздух избацује кроз метални емитер у спољашњу средину (РТО постројење није део овог пројекта);

- ИВО пећ у целости, односно његови функционални делови (гасни горионик, гасна рампа и вентилатори) су у ЕХ изведби, што испоручилац опреме потврђује појединачним сертификатима и изјавом о усклађености за комплетан склоп уређаја пећи;
- нови гасовод је димензија ДН80, са висином инсталација од 4,3 m, при чему се на месту прикључења и испред нове гасне пећи поставља кугласта гасна славина ДН80, док се испред гасне пећи уграђује и регулатор притиска, који редукује притисак са 130 bar-а на 22 mbar-а, што је потребно за несметани рад уређаја;
- увођењем нове ИВО пећи, потрошња гаса се повећава, али остаје унутар прихватљивих граница, те регулациону станицу РС-1 није потребно реконструисати/адаптирати; такође, сви остали елементи гасне инсталације задовољавају неопходне потребе након предметне реконструкције, те је потребно само извршити прикључење нове машине;
- у току редовног рада постројења неће долазити до стварања нових врста отпада у односу на постојеће стање; са отпадом који настаје приликом извођења предметног пројекта (опасан отпад – металне цеви контаминирание опасним супстанцама, употребљени апсорбери у случају цурења и сл; неопасан отпад – гвожђе, челик, неопасни изолациони материјали, амбалажни отпад и др) ће се поступати у складу са законом, односно у складу са већ постојећим и будућим документима за управљање отпадом (План управљања отпадом фабрике и План управљања отпадом од грађења и рушења за предметни пројекат);
- реализацијом предметног пројекта неће доћи до емисије нових врста и количине загађујућих материја у ваздух;
- имајући у виду карактеристике и капацитет планираног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, не очекују се значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине;
- условима утврђеним у тачки II овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере заштите животне средине, у току извођења и редовног коришћења предметног пројекта.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 14. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину, у складу са одредбама члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину.

Такође је наложено носиоцу пројекта да, уколико у року од две године од дана добијања овог решења не отпочне са извођењем пројекта, или ако у току извођења пројекта мора да одступи од документације на основу које је решење донето, односно ако дође до битне измене чинилаца животне средине, као и у случају реконструкције или престанка рада предметног пројекта, поднесе надлежном органу нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Такође, овим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да ово решење да на увид код техничког прегледа објекта.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 43. Закона о

процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.710 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-испр, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23, 92/23, 59/24, 63/24, 94/24 и 55/25).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу.

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-93/2025, дана 18. августа 2025. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
секретар Секретаријата

Ивана Вилотијевић