

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 Број: 501.4-92/2025
16. 09. 2025. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), члана 14. ст. 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/24) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22, 96/22 и 162/24), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ5028_01 Батајница 8“, планиране на постојећем антенском стубу, на катастарској парцели број 915 КО Батајница, на подручју градске општине Земун у Београду, спроведеном на захтев предузећа W-LINE” д.о.о. из Београда, Икарбус 3 Нова 19, а поднет по овлашћењу носиоца пројекта предузећа „А1 Србија” д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат базне станице мобилне телефоније „БГ5028_01 Батајница 8“, планиране на постојећем антенском стубу, на катастарској парцели број 915 КО Батајница, на подручју градске општине Земун у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „А1 Србија” д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може реализовати пројекат из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да примени следеће услове и мере заштите животне средине:

- након постављања предметне базне станице изврши мерење нивоа електромагнетног поља у околини антенског система базне станице, на свим местима од интереса;
- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – Носилац пројекта је дужан да поднесе надлежном органу нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину уколико:

- у року од две године од дана добијања овог решења не отпочне са извођењем пројекта из тачке I овог решења или ако у току извођења пројекта мора да одступи од документације на основу које је решење донето,
- дође до битне измене чинилаца животне средине, као и промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I овог решења.

IV – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

О б р а з л о ж е њ е

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа W-LINE” д.о.о. из Београда, Икарбус 3 Нова 19, а поднет по овлашћењу носиоца пројекта предузећа „А1 Србија” д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, број 19-1/25-I од 16.07.2025. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ5028_01 Батајница 8”, планиране на постојећем антенском стубу, на катастарској парцели број 915 КО Батајница, на подручју градске општине Земун у Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Специјално пуномоћје, број А25733 од 20.01.2025. године, дато привредном друштву „W-LINE“ д.о.о, са седиштем у Београду, Икарбус 3 Нова 19, односно његовим запосленима који обављају послове у оквиру израде документације и прибављања дозвола, у свему према важећем Списку овлашћених запослених лица, који чини саставни део овог пуномоћја, да у име предузећа „А1 Србија“ д.о.о. Београд, прикупља потребну документацију за подношење захтева за процену утицаја на животну средину, подноси захтеве и поднеске органима управе на локалном нивоу или овлашћеном министарству, оглашава поднете захтеве и донета решења и обавља потребне радње за исхођење дозвола за постављање и рад извора нејонизујућих зрачења базних станица и других телекомуникационих објеката у власништву „А1 Србија“;
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ5028_01 Батајница 8”, коју је израдило предузеће „W-LINE“ д.о.о. Београд, Икарбус 3 Нова 19 (пројекат број ЕМ-2025-013, мај 2025. године).

Поступајући по примедбама Секретаријата, подносилац захтева извршио је исправке у поднетој документацији и доставио Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ5028_01 Батајница 8”, коју је израдило предузеће „W-LINE“ д.о.о. Београд, Икарбус 3 Нова 19 (пројекат број ЕМ-2025-013/РЕВ1, јул 2025. године, усклађену са важећим прописима.

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08) – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 14. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, те податке добијене прорачуном нивоа електромагнетне емисије у локалној зони предметне базне станице, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења, и то:

- локација предметног пројекта налази се на антенском стубу, у чијем окружењу се налазе стамбени и пословни објекти, који су према члану 2. Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 16/25), окарактерисани као зоне повећане осетљивости;
- на катастарској парцели број 915 КО Батајница, на подручју градске општине Земун у Београду, планирано је постављање уређаја и припадајућег антенског система тросекторске LTE2100, LTE1800 (10MHz и 20MHz), LTE800 и GSM900 базне станице, произвођача *Nokia*;
- кабинети базне станице ће се налазити на рамовској конструкцији антенског стуба; антенски систем се састоји од укупно три панел антене *Kathrein* типа 800372965 (углови усмерења износе 10°, 155° и 245°, висине базе антена од тла износе 18,2 m);
- конфигурација примопредајника по секторима износи: „2“ за GSM900 систем (Lean конфигурација: кроз све три антене се емитује иста 2G ћелија са 2 канала), „2+2+2“ за LTE1800 систем (LTE1800I и LTE1800II – у сваком сектору ради по један канал од 10MHz и један од 20MHz), односно „1+1+1“ за LTE2100 и LTE800 системе; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по каналу, износе: 111,94 W за GSM900 систем, 286,42 W за LTE800 систем, 316,23 за LTE2100 систем, у сва три сектора, 278,9 W и 556,5 W за LTE1800 систем;
- на предметној локацији постављена је базна станица оператера „Телеком Србија“, чији утицај је узет у обзир код прорачуна укупног интензитета електричног поља на предметној локацији;
- мерење постојећег интензитета електричног поља је вршено у 4 тачке на нивоу тла у околини локације; вредности укупне максималне јачине електричног поља износиле су: 0,96 V/m за LTE800 опсег у тачки T4 (улица Забран Нова), у правцу будућег азимута III сектора, 90 m од локације), 0,90 V/m за GSM900 опсег, 2,65 V/m за LTE1800 опсег, 1,51 V/m за LTE 2100 опсег, 0,77 V/m ван наведених фреквенцијских опсега у тачки T3 (испред недовршеног објекта, ул. Новосадска, у правцу будућег азимута II сектора, 55 m од локације);
- прорачун јачине електричног поља изведен је: (1) на нивоима од интереса за 21 објекат у окружењу (зоне повећане осетљивости); (2) на нивоу тла у широј околини предметне станице (200 m × 250 m) – зона јавног подручја; прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним капацитетом;
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе: (1) 0,99 V/m за LTE800 систем, 1,02 V/m за LTE1800 систем, 0,89 V/m за GSM900 систем, 0,53 V/m за LTE2100 систем, у стамбеном објекту C13 (на висини од 8,7 m, ниво II спрата), док су у осталим суседним објектима прорачунате вредности ниже; (2) 1,21 V/m за GSM900 систем, 1,35 V/m за LTE800 систем, 1,62 V/m за LTE1800 систем, 0,95 V/m за LTE2100 систем, на нивоу тла;

- највећи фактор изложености у зонама повећане осетљивости, за појединачну фреквенцију, износи 0,0041 (у објекту C13 за LTE800 систем), те предметна базна станица не представља извор од посебног интереса¹; укупни фактор изложености, за све системе предметне базне станице, износи 0,0084 у зонама повећане осетљивости, односно 0,0025 на јавном подручју, а укупни фактор који потиче од свих базних станица у зони предметне локације износи 0,0186 у зонама повећане осетљивости, односно 0,0056 на јавном подручју, што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 16/25), а који износи ≤ 1 ;
- максимално дозвољена вредност интензитета електричног поља, прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима, износи: 15,6 V/m за LTE800, 17,0 V/m за GSM900, 23,4 V/m за LTE1800 и 24,4 V/m за LTE2100 систем у зони повећане осетљивости, односно: 39,0 V/m за LTE800, 42,5 V/m за GSM900, 58,6 V/m за LTE1800 и 61 V/m за LTE2100 систем у зони јавног подручја, те резултати наведеног прорачуна показују да максимално прорачунате вредности интензитета електричног поља не прелазе прописане граничне вредности ни у зони повећане осетљивости, ни на јавном подручју;
- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животно окружење и здравље људи.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 14. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину, у складу са одредбама члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину.

Такође је наложено носиоцу пројекта да, уколико у року од две године од дана добијања овог решења не отпочне са извођењем пројекта, или ако у току извођења пројекта мора да одступи од документације на основу које је решење донето, односно ако дође до битне измене чинилаца животне средине, као и промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, поднесе надлежном органу нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 43. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности, које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну плаћа се прописана републичка административна такса у износу од 2.710 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17,

¹ Извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса одређени су као стационарни и мобилни извори електромагнетског поља чији фактор изложености у зони повећане осетљивости прелази 10% за појединачну фреквенцију за високофреквенцијско VF зрачење

