

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
V-04 Број: 501.4-79/2025
02. 10. 2025. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), члана 14. ст. 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/24) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22, 96/22 и 162/24), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „Б1220, БУ1220, БЛ1220, БО1220, БЈ1220 – БГ Графичар 3“, постављене у оквиру југозападнoг рефлектора фудбалског клуба „Графичар“, у улици Васе Пелагића 31, на подручју градске општине Савски венац, у Београду, спроведеном на захтев предузећа „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, Небојшина 20, поднет у име носиоца пројекта предузећа „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат базне станице мобилне телефоније „Б1220, БУ1220, БЛ1220, БО1220, БЈ1220 – БГ Графичар 3“, постављене у оквиру југозападнoг рефлектора фудбалског клуба „Графичар“, у улици Васе Пелагића 31, на подручју градске општине Савски венац, у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може користити пројекат из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објекта, уз обавезу да примени следеће услове и мере заштите животне средине:

- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – Носилац пројекта је дужан да поднесе надлежном органу нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину уколико дође до битне измене чинилаца животне средине, као и промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I овог решења.

IV – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, Небојшина 20, а поднет по овлашћењу носиоца пројекта предузећа „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, број 181/25 од 04.06.2025. године, за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „Б1220, БУ1220, БЛ1220, БО1220, БЈ1220 – БГ Графичар 3“, постављене у оквиру југозападнoг рефлектора фудбалског клуба „Графичар“, у улици Васе Пелагића 31, на подручју градске општине Савски венац, у Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „Б1220, БУ1220, БЛ1220, БО1220, БЈ1220 – БГ Графичар 3“ коју је израдило предузеће „ASTEL ПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Београда д.о.о, Булевар Црвене армије 11в (пројекат број AL-SO-034/2025, април 2025. године);
- Овлашћење дато предузећу „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, да у име предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, може подносити захтеве, преузимати готова решења, вршити плаћања такси и накнада у поступцима исходавања услова и сагласности за изградњу радио базних станица Мобилне Телефоније Србије, како у поступцима који се воде кроз систем обједињене процедуре ЦЕОП, тако и у другим поступцима ван њега (број 295565/1-2020 од 22.09.2020. године).

Поступајући по примедбама Секретаријата, подносилац захтева извршио је исправке у поднетој документацији и, дана 16.07.2025. године, доставио Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „Б1220, БУ1220, БЛ1220, БО1220, БЈ1220 – БГ Графичар 3“, коју је израдило предузеће „ASTEL ПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Београда д.о.о, Булевар Црвене армије 11в (пројекат број AL-SO-034-1/2025, јул 2025. године), усклађену са важећим прописима.

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцено могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08) – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 14. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, те податке добијене прорачуном нивоа електромагнетне емисије у локалној зони предметне базне станице, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења, и то:

- у ширем окружењу предметне локације налазе се школа, стамбени и пословни објекти, који су према члану 2. Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 16/25), окарактерисани као зоне повећане осетљивости;
- у оквиру југозападнoг рефлектора фудбалског клуба „Графичар“, у улици Васе Пелагића 31, на подручју градске општине Савски венац, постављен је антенски систем и пратећа опрема двосекторске GSM900, UMTS2100, LTE2100, LTE1800,

LTE800 базне станице; кабинет базне станице Ericsson Enclosure 6150 и радио модули монтирани су на челичним шинама у подножју рефлектора; антенски систем се састоји од две панел антене типа 80010865 (углови усмерења износе 220° и 290°, висине центра антена од тла износе 32,5 m);

- конфигурација примопредајника по секторима износи: „2+2“ за GSM900 систем, односно „1+1“ за остале системе; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по сектору, износе: 853 W за GSM900 систем, 1047 W за LTE1800 систем, 776 W за LTE800 систем, 603 W за LTE2100 систем, 589 W за UMTS2100 систем;
- на предметној локацији постављена је базна станица оператора „А1 Србија“, а у окружењу предметне локације (у кругу од 150 m) постављене су базне станице оператора „Цетин“ и „Телеком Србија“ (БГ Графичар 1 и БГ Графичар 2);
- мерење постојећег интензитета електричног поља је вршено у 3 тачке, у подножју југозападнoг рефлектора на адреси Васе Пелагића 31, и на нивоу тла у околини локације; највеће тренутне измерене вредности јачине електричног поља предметне базне станице износиле су: 0,788 V/m за LTE800, 0,494 V/m за GSM900, 0,65 V/m за LTE1800, 0,607 V/m за UMTS2100/LTE2100 системе; највећа измерена изложеност тренутном електромагнетном пољу које потиче од свих извора у фреквентном опсегу 27 MHz – 3 GHz износила је 0,0065;
- прорачун јачине електричног поља изведен је: (1) на нивоима од интереса за 26 објеката у окружењу (зоне повећане осетљивости); (2) на нивоу тла у широј околини предметне станице (300 m × 300 m) – зона јавног подручја; прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним капацитетом;
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе: (1) 2,250 V/m за LTE800 систем, 3,055 V/m за LTE1800 систем, 1,751 V/m за GSM900 систем, 1,653 V/m за LTE2100 систем, 1,163 V/m за UMTS2100 систем, у пословном објекту б2 (на висини од 14,5 m, ниво 4. спрата), док су у осталим суседним објектима прорачунате вредности ниже; (2) 1,443 V/m за GSM900 систем, 1,873 V/m за LTE800 систем, 2,678 V/m за LTE1800 систем, 1,437 V/m за LTE2100 систем, 1,018 V/m за UMTS2100 систем, на нивоу тла;
- највећи фактор изложености у зонама повећане осетљивости, за појединачну фреквенцију, износи 0,0210 (у објекту б2 за LTE800 систем), те предметна базна станица не представља извор од посебног интереса¹; укупни фактор изложености, за све системе предметне базне станице, износи 0,050 у зонама повећане осетљивости, односно 0,006 на јавном подручју, а укупни фактор који потиче од свих базних станица у зони предметне локације износи 0,067 у зонама повећане осетљивости, односно 0,012 на јавном подручју што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 16/25), а који износи ≤ 1 ;
- максимално дозвољена вредност интензитета електричног поља, прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима, износи: 15,6 V/m за LTE800, 17,0 V/m за GSM900, 23,4 V/m за LTE1800 и 24,4 V/m за UMTS2100/LTE2100 системе у зони повећане осетљивости, односно: 39,0 V/m за LTE800, 42,5 V/m за GSM900, 58,6 V/m за LTE1800 и 61 V/m за UMTS2100 /LTE2100 системе у зони јавног подручја, те резултати наведеног прорачуна

¹ Извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса одређени су као стационарни и мобилни извори електромагнетског поља чији фактор изложености у зони повећане осетљивости прелази 10% за појединачну фреквенцију за високофреквенцијско VF зрачење

показују да максимално прорачунате вредности интензитета електричног поља не прелазе прописане граничне вредности ни у зони повећане осетљивости, ни на јавном подручју;

- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животно окружење и здравље људи.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 14. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину, у складу са одредбама члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину.

Такође је наложено носиоцу пројекта да, ако дође до битне измене чинилаца животне средине, као и промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, поднесе надлежном органу нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 43. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности, које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну плаћа се прописана републичка административна такса у износу од 2.710 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-испр, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23, 92/23, 59/24, 63/24, 94/24 и 55/25).

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа.

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-79/2025, дана 02. октобра 2025. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Регулаторном телу за електронске комуникације и поштанске услуге;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
секретар Секретаријата

Ивана Вилотијевић

