

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 Број: 501.4-150/2025
02. 02. 2026. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), члана 14. ст. 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/24) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22, 96/22 и 162/24), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње базе станице мобилне телефоније „БГ0784_02 БГ_Бождаревац“, планиране на катастарској парцели број 339/1 КО Бождаревац, на подручју градске општине Барајево у Београду, спроведеном на захтев предузећа „W-LINE“ д.о.о. из Београда, Икарбус 3 Нова 19, а поднет по овлашћењу носиоца пројекта предузећа „А1 Србија“ д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат изградње базе станице мобилне телефоније „БГ0784_02 БГ_Бождаревац“, планиране на катастарској парцели број 339/1 КО Бождаревац, на подручју градске општине Барајевоу Београду, чији је носилац пројекта предузеће „А1 Србија“ д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, **није потребна изrada студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може реализовати пројекат из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објекта, уз обавезу да при изградњи и редовном коришћењу пројекта примени мере и услове заштите животне средине које је утврдио Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Решењем V-04 број 501.2-273/2025 од 06.08.2025. године, као и да:

- након постављања предметне базе станице изврши мерење нивоа електромагнетног поља у околини антенског система базе станице, на свим местима од интереса;
- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базе станице у складу са законом и другим прописима,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа „W-LINE“ д.о.о. из Београда, Икарбус 3 Нова 19, а поднет по овлашћењу носиоца пројекта предузећа „А1 Србија“ д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, број 22-1/25-I од 22.10.2025. године, за одлучивање

о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње базне станице мобилне телефоније „БГ0784_02 БГ_Бождаревац“, планиране на катастарској парцели број 339/1 КО Бождаревац, на подручју градске општине Барајево у Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Специјално пуномоћје, број А25733 од 20.01.2025. године, дато привредном друштву „W-LINE“ д.о.о, са седиштем у Београду, Икарбус 3 Нова 19, односно његовим запосленима који обављају послове у оквиру израде документације и прибављања дозвола, у свему према важећем Списку овлашћених запослених лица, који чини саставни део овог пуномоћја, да у име предузећа „А1 Србија“ д.о.о. Београд, прикупља потребну документацију за подношење захтева за процену утицаја на животну средину, подноси захтеве и поднеске органима управе на локалном нивоу или овлашћеном министарству, оглашава поднете захтеве и донета решења и обавља потребне радње за исхођење дозвола за постављање и рад извора нејонизујућих зрачења базних станица и других телекомуникационих објектата у власништву „А1 Србија“;
- Изјава предузећа EuroTeleSites д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића Зв(број 19 од 16.05.2025. године)
- Локацијски услови за постављање новог антенског система и кабинета „РБС - BG0784_02 BG_Бождаревац“ и напојног вода 0,4 kV за објекат за смештај ТК опреме, на катастарској парцели број 339/1 КО Бождаревац, које је издало Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске општине Барајево, број ROP-BAR-8963-LOCH-3/2025 од 15.08.2025. године;
- Мере и услови заштите животне средине, Секретаријат за заштиту животне средине, акт V-04 број 501.2-273/2025 од 06.08.2025. године;
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ0784_02 БГ_Бождаревац“ коју је израдило предузеће „W-LINE“ д.о.о, са седиштем у Београду, Икарбус 3 Нова 19 (пројекат број ЕМ-2024-083/СО рев1, септембар 2025. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08) – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 14. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, те податке добијене прорачуном нивоа електромагнетне емисије у локалној зони предметне базне станице, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења, и то:

- локација предметног пројекта налази се на катастарској парцели број 339/1 КО Бождаревац, на подручју градске општине Барајево, у чијем окружењу се налазе

стамбени објекти, који су према члану 2. Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 16/25), окарактерисани као зоне повећане осетљивости;

- на предметној локацији, унутар ограђеног простора, димензија 10 m x 10 m, планирана је инсталација тропојасног решеткиастог типског стуба, висине 30 m, као и постављање кабинета базне станице и пратеће електро опреме; на антенском стубу је планирано постављање антенског система тросекторске GSM900, LTE800, LTE1800 (10 MHz и 20 MHz) и LTE2100 базне станице, и то три панел антене Kathrein, типа 800372965 (углови усмерења износе 65°, 150° и 270°, а висине базс антена од тла износе 27,2 m);
- конфигурација примопредајника по секторима износи: „2“ за GSM900 систем (Lean конфигурација, кроз све три антене се емитује иста 2G ћелија са укупно 2 канала), „2+2+2“ за LTE1800 систем, односно „1+1+1“ за остале системе; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по каналу, износе: 132,74 W за GSM900 систем, 340,41 W за LTE800 систем, 518,80 W за LTE1800 систем, 552,08 W за LTE2100 систем, у сва три сектора;
- мерење постојећег интензитета електричног поља је вршено у 4 тачке на нивоу тла у околини локације; највећа измерена јачина електричног поља износила је: 0,20 V/m за LTE800 фреквенцијски опсег, 0,09 V/m за GSM900 опсег, 0,24 V/m за LTE1800 опсег (будући азимут 270°, на земљаном путу између парцела, око 140 m од будуће локације), 0,10 V/m за UMTS2100 опсег, 0,45 V/m ван наведеног фреквенцијског опсега (будући азимут 150°, на њиви око 55 m од будуће локације);
- прорачун јачине електричног поља изведен је: (1) на нивоима од интереса за 10 објеката у окружењу (зоне повећане осетљивости); (2) на нивоу тла у широј околини предметне станице (250 m x 200 m) – зона јавног подручја; прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним капацитетом;
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе: (1) 0,23 V/m за GSM900 систем и 0,27 V/m за LTE800 систем, у објекту С7, на висини од 7,7 m, 0,2 V/m за LTE1800 систем и 0,1 V/m за LTE2100 у објекту С10 на висини од 4,7 m, док су у осталим суседним објектима прорачунате вредности ниже; (2) 0,47 V/m за GSM900 систем, 0,57 V/m за LTE800 систем, 0,51 V/m за LTE1800 систем, 0,5 V/m за LTE2100 систем, на нивоу тла;
- највећи фактор изложености у зонама повећане осетљивости, за појединачну фреквенцију, износи 0,0003 (у објекту С7 за LTE800 систем), те предметна базна станица не представља извор од посебног интереса¹; укупни фактор изложености, за све системе предметне базне станице, износи 0,0006 у зонама повећане осетљивости, односно 0,0004 на јавном подручју, што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 16/25), а који износи ≤ 1 ;
- максимално дозвољена вредност интензитета електричног поља, прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима, износи: 15,5 V/m за LTE800, 16,8 V/m за GSM900, 23,4 V/m за LTE1800 и 24,4 V/m за LTE2100 системе у зони повећане осетљивости, односно: 38,8 V/m за LTE800, 42,0 V/m за

¹ Извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса одређени су као стационарни и мобилни извори електромагнетског поља чији фактор изложености у зони повећане осетљивости прелази 10% за појединачну фреквенцију за високофреквенцијско VF зрачење

GSM900, 58,4 V/m за LTE1800 и 61 V/m за LTE2100 у зони јавног подручја, те резултати наведеног прорачуна показују да максимално прорачунате вредности интензитета електричног поља не прелазе прописане граничне вредности ни у зони повећане осетљивости, ни на јавном подручју;

- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животно окружење и здравље људи.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 14. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину, у складу са одредбама члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 43. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности, које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.710 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, ..., 94/24, 55/25 и 109/25).

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа.

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-150/2025, дана 02. фебруара 2026. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Регулаторном телу за електронске комуникације и поштанске услуге;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
секретар Секретаријата


Ивана Вилотијевић