

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
V-04 Број: 501.4-156/2025
04. 02. 2026. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), члана 14. ст. 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/24) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22, 96/22, 162/24 и 101/25), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње базне станице мобилне телефоније „БГ0551_02 БГ_Батајница Еко Унија“, на антенском стубу на катастарској парцели број 706/1 КО Батајница, на подручју градске општине Земун у Београду, спроведеном на захтев предузећа „W-LINE“ д.о.о. из Београда, Икарбус 3 Нова 19, а поднет по овлашћењу носиоца пројекта предузећа „А1 Србија“ д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат изградње базне станице мобилне телефоније „БГ0551_02 БГ_Батајница Еко Унија“, на антенском стубу на катастарској парцели број 706/1 КО Батајница, на подручју градске општине Земун у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „А1 Србија“ д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може реализовати пројекат из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да при изградњи и редовном коришћењу пројекта примени мере и услове заштите животне средине које је утврдио Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Решењем V-04 број 501.2-671/2025 од 22.10.2025. године, као и да:

- након постављања предметне базне станице изврши мерење нивоа електромагнетног поља у околини базне станице, на свим местима од интереса;
- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа „W-LINE“ д.о.о. из Београда, Икарбус 3 Нова 19, а поднет по овлашћењу носиоца пројекта предузећа „А1 Србија“ д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, број 06-1/25-I од 06.11.2025. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње базне станице мобилне

телефоније „БГ0551_02 БГ_Батајница Еко Унија“, на антенском стубу на катастарској парцели број 706/1 КО Батајница, на подручју градске општине Земун у Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Специјално пуномоћје, број А25733 од 20.01.2023. године, дато привредном друштву „W-LINE“ д.о.о, са седиштем у Београду, Икарбус 3 Нова 19, односно његовим запосленима који обављају послове у оквиру израде документације и прибављања дозвола, у свему према важећем Списку овлашћених запослених лица, који чини саставни део овог пуномоћја, да у име предузећа „А1 Србија“ д.о.о. Београд, прикупља потребну документацију за подношење захтева за процену утицаја на животну средину, подноси захтеве и поднеске органима управе на локалном нивоу или овлашћеном министарству, оглашава поднете захтеве и донета решења и обавља потребне радње за исхођевање дозвола за постављање и рад извора нејонизујућих зрачења базних станица и других телекомуникационих објеката у власништву „А1 Србија“;
- Изјава предузећа EuroTeleSites д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 3в(број 19 од 16.05.2025. године);
- Локацијски услови за изградњу радио базне станице RBS BG0551_02 BG_Batajnica_Eko_Unija (антенског стуба и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже) у мрежи јавних мобилних телекомуникација, на катастарској парцели број 706/1 КО Батајница, општина Земун у Београду, категорија Г, које је издао Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, број ROP-BGDU-12211-LOC-4/2025 од 23.10.2025. године;
- Мере и услови заштите животне средине, Секретаријат за заштиту животне средине, акт V-04 број 501.2-671/2025 од 22.10.2025. године;
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ0551_02 БГ_Батајница Еко Унија“ коју је израдило предузеће „W-LINE“ д.о.о, са седиштем у Београду, Икарбус 3 Нова 19 (пројекат број ЕМ-2025-057/2025, септембар 2025. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08) – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 14. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, те податке добијене прорачуном нивоа електромагнетне емисије у локалној зони предметне базне станице, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења, и то:

- локација предметног пројекта налази се на катастарској парцели број 706/1 КО Батајница, на подручју градске општине Земун; према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Службени лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23 и 91/23), предметна катастарска парцела налази се у површинама осталих намена – површине за привредне зоне; у окружењу предметне локације не налазе се објекти који би према члану 2. Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 16/25) били окарактерисани као зоне повећане осетљивости;
- на предметној локацији, унутар ограђеног простора, на бетонском платоу квадратног облика 10 m × 10 m, планирана је изградња решеткастог типског антенског стуба висине 30 m, као и постављање кабинета базне станице и пратеће електро опреме четворосекторске LTE2100, LTE1800, LTE800 и GSM900 базне станице;
- на антенском стубу планирано је постављање антенског система који се састоји од четири панел антене типа 800372966 (произвођача Kathrein, углови усмерења износе 90°, 180°, 250° и 340°, висине базе антена од тла износе 27,3 m);
- планирана конфигурација примопредајника базне станице за систем GSM900 износи 2 (Lean конфигурација: кроз све три антене се емитује иста 2G ћелија са укупно 2 канала), за LTE1800 2+2+2+2 (у сваком сектору ради по један канал од 10MHz и један од 20MHz) и за LTE800 и LTE2100 је 1+1+1+1; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по каналу, износе: 112,98 W за GSM900 систем, 390,84 W за LTE800 систем, 663,74 W за LTE2100 систем, у сва четири сектора, 582,5 W за LTE1800 систем;
- мерење постојећег интензитета електричног поља је вршено у 5 тачака на нивоу тла у околини локације; вредности укупне максималне јачине електричног поља износиле су: 0,20 V/m за LTE800 опсег, 0,12 V/m за GSM900 опсег (између њиве и воћњака, у правцу азимута будућег II сектора, 75 m од локације), 0,17 V/m за LTE1800 опсег, 0,10 V/m за UMTS2100 опсег, 0,17 V/m ван наведених фреквенцијских опсега (на њиви, у правцу будућег I сектора, око 85 m од локације);
- прорачун јачине електричног поља изведен је на нивоу тла у широј околини предметне базне станице (220 m × 220 m) – зона јавног подручја; прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним капацитетом;
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе: 0,79 V/m за GSM900 систем, 1,07 V/m за LTE800 систем, 1,03 V/m за LTE1800 систем, 0,70 V/m за LTE2100 систем;
- укупни фактор изложености, за све системе базне станице, износи 0,0015 на јавном подручју, што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 16/25), а који износи ≤ 1 ;
- максимално дозвољена вредност интензитета електричног поља, прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 16/25), износи: 38,8 V/m за LTE800, 42,0 V/m за GSM900, 58,4 V/m за LTE1800 и 61 V/m за LTE2100 систем у зони јавног подручја, те резултати наведеног прорачуна показују да максимално прорачунате вредности интензитета електричног поља не прелазе прописане граничне вредности;

- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животну средину и здравље људи.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 14. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину, у складу са одредбама члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 43. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности, које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.710 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, ..., 94/24, 55/25 и 109/25).

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа.

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-156/2025, дана 04. фебруара 2026. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Регулаторном телу за електронске комуникације и поштанске услуге;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
секретар Секретаријата

Ивана Вилотијевић