

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
V-04 Број: 501.4-119/2025
10. 02. 2026. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр, 18/2016, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), члана 14. ст. 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/24) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22, 96/22, 162/24 и 101/25), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ – 29. новембра МУП“ – БГ211, БГУ211, БГЛ211, БГО211, БГЈ211, постављене на пословном објекту, на катастарској парцели број 83/1 КО Палилула, Булевар деспота Стефана 107, на подручју градске општине Палилула у Београду, спроведеном на захтев носиоца пројекта предузећа „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат базне станице мобилне телефоније „БГ – 29. новембра МУП“ – БГ211, БГУ211, БГЛ211, БГО211, БГЈ211, постављене на пословном објекту, на катастарској парцели број 83/1 КО Палилула, Булевар деспота Стефана 107, на подручју градске општине Палилула у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може користити пројекат из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да примени следеће услове и мере заштите животне средине:

- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

О б р а з л о ж е њ е

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев носиоца пројекта предузећа „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, од 21.10.2025. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ – 29. новембра МУП“ – БГ211, БГУ211, БГЛ211, БГО211, БГЈ211, постављене на пословном објекту, на катастарској парцели број 83/1 КО Палилула, Булевар деспота Стефана 107, на подручју градске општине Палилула у Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ – 29. новембра МУП” – БГ211, БГУ211, БГЛ211, БГО211, БГЈ211 коју је израдило предузеће „W-LINE“ д.о.о. из Београда, Икарбус 3 Нова19 (пројекат број ЕМ-2025-118, октобар 2025. године);
- Овлашћење дато предузећу „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, да у име предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, може подносити захтеве, преузимати готова решења, вршити плаћања такси и накнада у поступцима исходавања услова и сагласности за изградњу радио базних станица Мобилне Телефоније Србије, како у поступцима који се воде кроз систем обједињене процедуре ЦЕОП, тако и у другим поступцима ван њега (број 295565/1-2020 од 22.09.2020. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08) – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 14. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, те податке добијене прорачуном нивоа електромагнетне емисије у локалној зони предметне базне станице, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења, и то:

- локација предметног пројекта налази се на пословном објекту, у чијем окружењу се налазе пословни и стамбени објекти, који су према члану 2. Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 16/25), окарактерисани као зоне повећане осетљивости;
- на објекту полицијске управе за град Београд, на катастарској парцели број 83/1 КО Палилула, у Булевару деспота Стефана 107, на подручју градске општине Палилула, постављен је антенски систем и пратећа опрема тросекторске UMTS2100, LTE2100, LTE1800, GSM900 и LTE800 базне станице;
- на равном крову предметног објекта смештен је кабинет *Ericsson PBC6102*; антенски систем монтиран је на челичним антенским носачима на стубу на лифт кућици и састоји се од укупно три панел антене и то:
 - једна антена типа K80010867 (сектор 1, угао усмерења 10°, висина антене од тла износи 42,7 m), која се користи за рад у UMTS2100, LTE2100, LTE1800, GSM900 и LTE800 системима,
 - две мултисекторске антене произвођача Commscope (Andrew) типа RR2VV-6533B -R6 (сектори 2 и 3, висина база антена од тла износи 42,3 m), сетоване да покривају по један азимут у опсезима GSM900 и LTE800, и по два азимута у опсезима UMTS2100, LTE2100 и LTE1800; по појединачним технологијама антене врше емисију у следећим правцима:

- GSM900: 150° и 240°;
 - UMTS2100: 125°, 175°, 215° и 265°;
 - LTE1800: 125°, 175°, 215° и 265°;
 - LTE800: 150° и 240°;
 - LTE2100: 125°, 175°, 215° и 265°;
- конфигурација примопредајника по секторима износи: „2+2+2“ за GSM900, односно „1+1+1“ за LTE800 систем, „1+1+1+1+1“ за UMTS2100, LTE2100 и LTE800 системе;
 - вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по сектору, износе: 383,7 W (сектор1), 663,2 W (сектори 2 и 3) за GSM900 систем, 516,4 W (сектор 1), 712,9 W (сектор II-1, сектор II-2, сектор III-1 и сектор III-2) за UMTS 2100 систем, 1030,4 W (сектор1), 1422,3 W (сектор II-1, сектор II-2, сектор III-1 и сектор III-2) за LTE2100 систем, 1758 W (сектор1), 1841,6 W (сектор II-1, сектор II-2, сектор III-1 и сектор III-2) за LTE1800 систем, 954,6 W (сектор 1), 1174,4 W (сектор 2) за LTE800 систем;
 - на предметној локацији је постављена базна станица оператера „А1 Србија“, чији утицај је узет у обзир код прорачуна укупног интензитета електричног поља на предметној локацији;
 - мерење постојећег интензитета електричног поља је вршено у 7 тачака, у предметном, суседним објектима и на нивоу тла у околини локације; вредности укупне максималне јачине електричног поља износиле су: 3,39 V/m за LTE800, 1,63 V/m за GSM900, 6,14 V/m за LTE1800, 5,74 V/m за LTE2100 опсег; вредности укупног фактора изложености мање су од 1 у свим испитним тачкама, а фактор изложености предметне базне станице мањи је од 10% за све системе базне станице;
 - прорачун јачине електричног поља изведен је: (1) на нивоима од интереса за предметни и за још 20 објеката у окружењу (зоне повећане осетљивости); (2) на нивоу тла у широј околини предметне станице (200 m × 270 m) – зона јавног подручја; прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним капацитетом;
 - максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе: (1) 0,75 V/m за GSM900 систем, 1,00 V/m за LTE800 систем, у стамбено-пословном објекту СП19 (на висини од 25,7 m, ниво VIII спрата), 0,79 V/m за UMTS 2100 систем, 1,11 V/m за LTE2100 систем, 1,39 V/m за LTE1800 систем у стамбено-пословном објекту СП21 (на висини од 25,7 m, ниво VIII спрата), док су у осталим суседним објектима прорачунате вредности ниже; (2) 0,82 V/m за GSM900 систем, 1,08 V/m за LTE800 систем, 1,75 V/m за LTE1800 систем, 1,42 V/m за LTE2100 систем, 1,00 V/m за UMTS 2100 систем, на нивоу тла;
 - највећи фактор изложености у зонама повећане осетљивости, за појединачну фреквенцију, износи 0,0041 (у објекту СП19 за LTE800 систем), те предметна базна станица не представља извор од посебног интереса¹; укупни фактор изложености, за све системе предметне базне станице, износи 0,0106 у зонама повећане осетљивости, односно 0,0075 на јавном подручју, а укупни фактор који потиче од свих базних станица у зони предметне локације износи 0,0148 у зонама повећане осетљивости, односно 0,0124 на јавном подручју, што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама

¹ Извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса одређени су као стационарни и мобилни извори електромагнетског поља чији фактор изложености у зони повећане осетљивости прелази 10% за појединачну фреквенцију за високофреквенцијско VF зрачење

излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 16/25), а који износи ≤ 1 ;

- максимално дозвољена вредност интензитета електричног поља, прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима, износи: 15,5 V/m за LTE800, 16,8 V/m за GSM900, 23,4 V/m за LTE1800 и 24,4 V/m за UMTS 2100 /LTE2100 системе у зони повећане осетљивости, односно: 38,8 V/m за LTE800, 42,0 V/m за GSM900, 58,4 V/m за LTE1800 и 61 V/m за UMTS 2100/LTE2100 системе у зони јавног подручја, те резултати наведеног прорачуна и извршених мерења показују да максимално прорачунате и измерене вредности интензитета електричног поља не прелазе прописане граничне вредности ни у зони повећане осетљивости, ни на јавном подручју;
- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животно окружење и здравље људи.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 14. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину, у складу са одредбама члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 43. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности, које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.710 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, ..., 94/24, 55/25 и 109/25).

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа.

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-119/2025, дана 10. фебруара 2026. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Регулаторном телу за електронске комуникације и поштанске услуге;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Секретар Секретаријата

Ивана Вилотијевић