



DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKIH OTPADAKA

"INOS INDUSTROSIROVINA" DOO

11400 Mladenovac, Savića Mlin 1b.

**ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 1/XVI
11000 БЕОГРАД**

ПРЕДМЕТ: Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја

На основу члана 12. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 94/2024) и члана 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 69/2005), подносимо захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за **ПРОЈЕКАТ: ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА** на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац.

У прилогу достављам податке предвиђене у Прилогу 1. и Прилогу 2. наведеног Правилника.

ДАТУМ: 11.06.2026. године

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА:
**„DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU
PRERADU INDUSTRIJSKIH OTPADAKA
INOS-INDUSTROSIROVINA DOO
MLADENOVAC (VAROŠ)”
МЛАДЕНОВАЦ**



INOS-INDUSTROSIROVINA МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ: ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА К.П.БР. 2860 К.О. МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ, ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

ЈУН, 2026. ГОДИНЕ



НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

**DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU
PRERADU INDUSTRIJSKIH OTPADAKA INOS-
INDUSTROSIROVINA DOO MLADENOVAC
(VAROŠ)**

САВИЋА МЛИН 16
МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)
МЛАДЕНОВАЦ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07040318

ПИБ: 101481014

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Радивоје Аврамовић



Садржај:

Уводне напомене.....	1
1. Носилац пројекта.....	2
1.1. Законска регулатива коришћена у фази одлучивања о потреби процене утицаја пројекта на животну средину	2
1.2. Методологија примењена у поступку израде захтева за одлучивање о потреби процене утицаја.....	4
1.3. Документација коришћена приликом израде захтева	4
2. Опис локације.....	6
2.1. Постојеће коришћење земљишта на локацији и окружењу.....	9
2.2. Регенеративни и апсорпциони капацитет природних ресурса и животне средине на локацији и окружењу.....	9
3. Основне карактеристике пројекта	11
3.1. Величина и капацитет пројекта	17
3.2. Могуће кумулирање са ефектима других пројеката	20
3.3. Коришћење природних ресурса и енергије.....	20
3.4. Стварање отпада на локацији	21
3.5. Загађивање и изазивање неугодности на локацији и непосредном окружењу.....	21
3.6. Ризик настанка удеса на локацији пројекта	22
4. Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао	25
5. Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају	26
5.1. Демографске карактеристике на локацији и у окружењу пројекта.....	26
5.2. Могући утицаји пројекта на стање флоре и фауне.....	26
5.3. Стање површинских, подземних вода и земљишта	26
5.4. Квалитет ваздуха и стање аерозагађености	27
5.5. Бука, електромагнетно и светлосно зрачење, радијација.....	27
5.6. Климатске и микроклиматске карактеристике и утицај пројекта	27
5.7. Непокретна културна добра и археолошка налазишта.....	28
5.8. Карактеристике пејзажа.....	28
5.9. Међусобни односи чинилаца животне средине	28
6. Карактеристике могућих утицаја пројекта на животну средину	29
6.1. Очекиване емисије и очекивана производња отпада.....	29
6.2. Бука, вибрације, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, светлост и топлота	29
6.3. Природа и количина емисија гасова са ефектом стаклене баште	30
6.4. Коришћење природних вредности, посебно земљишта, воде, биљног и животињског света у току извођења и редовног рада	30
6.5. Кумулативни утицаји пројекта и других спроведених, одобрених, повезаних или планираних пројеката	30
6.6. Обим могућих утицаја пројекта на животну средину	30
6.7. Могућност и природа прекограничних утицаја.....	30

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

6.8. Величина и сложеност могућих утицаја на животну средину	30
6.9. Вероватноћа утицаја	30
6.10. Трајање, учесталост и вероватноћа понављања могућих утицаја на локацији и окружењу	30
6.11. Вероватноћа акцидента и удесних ситуација на локацији	31
7. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја	32
8. Нетехнички резиме података од 2.0. до 7.0.	34
9. Подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације.....	40

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА



5000240220164

**ИЗВОД О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА**Република Србија
Агенција за привредне регистре**ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК**Матични / Регистарски
број

07040318

СТАТУСИ

Статус привредног субјекта

Активан

Са статусом социјалног
предузетништва

Не

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име

DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU
INDUSTRIJSKIH OTPADAKA INOS-INDUSTROSIROVINA DOO
MLADENOVAC (VAROŠ)

Скраћено пословно име

INOS-INDUSTROSIROVINA DOO MLADENOVAC

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина

МЛАДЕНОВАЦ

Место

МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ), МЛАДЕНОВАЦ

Улица

Савића Млин

Број и слово

16

Спрат, број стана и

СЛОВО	/ /	
Адреса за пријем електронске поште		
Е- пошта	inos.mladenovac@gmail.com	

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ		
Подаци оснивања		
Датум оснивања	30.10.1952	
Време трајања		
Време трајања привредног субјекта	Неограничено	
Претежна делатност		
Шифра делатности	3832	
Назив делатности	Поновна употреба разврстаних материјала	
Остали идентификациони подаци		
Порески Идентификациони Број (ПИБ)	101481014	
Подаци од значаја за правни промет		
Текући рачуни		
	155-0000000013171-73 155-0000000091886-26 155-0070100121571-06	
Подаци о статусу / оснивачком акту		
Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта	Датум важећег статута	
	Датум важећег оснивачког акта	02.09.2019

Законски (статутарни) заступници		
Физичка лица		
1.	Име Радивоје	Презиме Аврамовић

ЈМБГ

0803950710123

Функција

Директор

Чланови / Сувласници

Подаци о члану

Име и презиме

Владимир Бујагић

ЈМБГ

0411947710265

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 88.12 EUR, у противвредности од 6,988.68 RSD

износ

датум

Уплаћен: 88.12 EUR, у противвредности од 6,988.68 RSD

11.01.2005

износ(%)

Удео

0.200000000000

Подаци о члану

Име и презиме

Момчило Јовановић

ЈМБГ

2810951710368

Подаци о капиталу



Новчани

износ

датум

Уписан: 511.11 EUR, у противвредности од
40,535.47 RSD

износ

датум

Уплаћен: 511.11 EUR, у противвредности од
40,535.47 RSD

износ(%)

Удео

1.160000000000

Подаци о члану

Име и
презиме

Милан Јаковљевић

ЈМБГ

1504954714045

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

износ

датум

Уплаћен: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

износ(%)

Удео

0.010000000000

Подаци о члану

Име и
презиме

Петар Вујић

ЈМБГ

1106945710221

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

износ

датум

Уплаћен: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

11.01.2005

износ(%)

Удео

0.010000000000

Подаци о члану

Име и
презиме

Саша Бојовић

ЈМБГ

1111964710252

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

износ

датум

Уплаћен: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

11.01.2005

износ(%)

Удео

0.010000000000

ИЗДАНО
12.11.2025.

Подаци о члану

Име и презиме

Драгослав Поповић

ЈМБГ

2306963710010

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.41 EUR, у противвредности од 349.75 RSD

износ

датум

Уплаћен: 4.41 EUR, у противвредности од 349.75 RSD

11.01.2005

износ(%)

Удео

0.010000000000

Подаци о члану

Име и презиме

Драган Радуловић

ЈМБГ

1604958721818

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.41 EUR, у противвредности од 349.75 RSD

износ

датум

Уплаћен: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

11.01.2005

износ(%)

Удео

0.010000000000

Подаци о члану

Име и
презиме

Драгутин Николић

ЈМБГ

1708965710236

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

износ

датум

Уплаћен: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

11.01.2005

износ(%)

Удео

0.010000000000

Подаци о члану

Име и
презиме

Момчило Спасић

ЈМБГ

0611950710208

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

износ

датум

Уплаћен: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

11.01.2005

износ(%)

Удео

0.010000000000

Подаци о члануИме и
презиме

Слободан Јовановић

ЈМБГ

1010954913014

Подаци о капиталу**Новчани**

износ

датум

Уписан: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

износ

датум

Уплаћен: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

11.01.2005

износ(%)

Удео

0.010000000000

Подаци о члануИме и
презиме

Анђелка Симић

ЛМБГ

2101951715369

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

износ

датум

Уплаћен: 4.41 EUR, у противвредности од
349.75 RSD

11.01.2005

износ(%)

Удео

0.010000000000

Подаци о члану

Име и
презиме

Радивоје Аврамовић

ЛМБГ

0803950710123

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 1,848,139.36 RSD

износ

датум

Уплаћен: 1,848,139.36 RSD

11.01.2005

Неновчани

вредност

датум

опис

Уписан: 34,499.81 RSD

Уписан: 43,248.72 EUR, у противвредности од
3,429,999.76 RSD

износ

датум

Уплаћен: 43,248.72 EUR, у противвредности од
3,429,999.76 RSD

11.01.2005

Неновчани

вредност

датум

опис

Уписан: 812.95 EUR, у противвредности од
68,999.62 RSD

вредност

датум

опис

Унет: 812.95 EUR, у противвредности од
68,999.62 RSD

14.10.2005

Забележбе

1	Тип	Забележка уписана по ЗПД из 2004. године
	Датум	28.01.2006
	Текст	Уписује се у Регистар привредних субјеката Одлука о повећању основног капитала привредног субјекта за износ од 69.000,00 динара од 14.10.2005. године.

Регистратор, Миладин Маглов



Електронски примерак овог документа потписан је квалификованим електронским сертификатом регистратора.
Дана 12.11.2025. године у 11:38:26 часова

Стр Дигитално потписано
Maglov Miladin
издавалац сертификата:
Javno preduzeće Pošta Srbije
12.11.2025. 11:38:28

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Уводне напомене

Носилац пројекта „DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKIH OTPADAKA INOS-INDUSTROSIROVINA DOO MLADENOVAC (VAROŠ)“, ул. САВИЋА МЛИН 16, МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ), МЛАДЕНОВАЦ (у даљем тексту „INOS-INDUSTROSIROVINA“), покренуо је процедуру процене утицаја на животну средину за Пројекат - Постројење за складиштење и третман неопасног отпада на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац.

Процедура процене утицаја на животну средину спроводи се у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/2024), Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/2005) и Уредбом о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, Листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 106/2025).

Поступак почиње подношењем захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину у којем носилац пројекта у складу са Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/2005) износи основне информације о локацији, објектима, технологији, капацитету, емисијама, односно могућим штетним утицајима на становништво и животну средину. На основу информација из захтева, надлежни орган одлучује да ли је потребно извршити израду студије о процени утицаја на животну средину, или се на основу захтева може закључити да наведени пројекат не представља ризик за становништво и чиниоце животне средине те може бити реализован уз техничке и организационе мере предложене овим документом.

Према Уредби о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, Листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 106/2025), предметни пројекат се налази у Листи II – пројекти за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, Тачка 14. Остали пројекти, подтачка 2. Постројења за управљање отпадом.

У складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 (др. закон), 72/2009 (др. закон), 43/2011 (УС), 14/2016, 76/2018, 95/2018 (др. закон) и 94/2024 (др. закон)), Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/2024), Законом о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 38/2009, Међународни уговори) и Стратегијом за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – Архуска конвенција („Сл. гласник РС“, бр. 103/2011), све фазе процене утицаја на животну средину доступне су и јавне, а јавност се информисе обавештавањем путем огласа у јавним гласилима, уз омогућен увид у документацију достављену надлежном органу за заштиту животне средине.

НАПОМЕНА: За предметну локацију спроведен је поступак процене утицаја на животну средину за изграђени комплекс за складиштење и примарну рециклажу индустријског металног отпада, на к.п.бр. 711/8 К.О. Младеновац Варош и добијено РЕШЕЊЕ да није потребна процена утицаја на животну средину за изграђени комплекс за складиштење и примарну рециклажу индустријског металног отпада, на к.п.бр. 711/8 К.О. Младеновац Варош бр. 501.44-13/09-V-04 од 21.02.2010. године, Република Србија, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине.

Носилац пројекта покреће нову процедуру процене утицаја како би увео нове врсте отпада (додаје се отпадна алуминијумска шљака и отпадна папирна и картонска амбалажа) и извршио измене капацитета постројења (мења се површина бетонираног дела локације, површина објеката које носилац пројекта користи, капацитет складишта у једном тренутку и годишњи капацитет складиштења, дневни капацитет третмана, годишњи капацитет третмана и друго).

1. Носилац пројекта

Табела 1. Основни подаци о носиоцу пројекта

ПОСЛОВНО ИМЕ	DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKIH OTPADAKA INOS-INDUSTROSIROVINA DOO MLADENOVAC (VAROŠ)
НАЗИВ	INOS-INDUSTROSIROVINA
АДРЕСА	САВИЋА МЛИН 16, МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ), МЛАДЕНОВАЦ
ТЕЛЕФОН	+381 (0)63 81 086 23
МАТИЧНИ БРОЈ	07040318
ПИБ	101481014
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ	3832 – ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗВРСТАНИХ МАТЕРИЈАЛА
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	РАДИВОЈЕ АВРАМОВИЋ
e-mail	inos.mladenovac@gmail.com

1.1. Законска регулатива коришћена у фази одлучивања о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину, коришћена је следећа законска регулатива:

1. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 (др. закон), 72/2009 (др. закон), 43/2011 (УС), 14/2016, 76/2018, 95/2018 (др. закон) и 94/2024 (др. закон));
2. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 94/2024);
3. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 25/2015 и 109/2021);
4. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 (исправка), 14/2016, 95/2018 (др. закон) и 71/2021);
5. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 (исправка), 64/2010 (УС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС), 50/2013 (УС), 98/2013 (УС), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 (др. закон), 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025);
6. Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 (др. закон));
7. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 51/2025);
8. Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/2015);
9. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 96/2021);
10. Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/1994, 52/2011-10 (др. закон), 52/2011-16 (др. закон), 99/2011 (др. закон), 6/2020 (др. закон), 35/2021 (др. закон) и 76/2023 (др. закон));
11. Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018-3 (др. закон), 87/2018-41 и 87/2018-50 (др. закон));
12. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 109/2025);
13. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 95/2018 (др. закон));
14. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 35/2023);
15. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018);

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

16. Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/2005);
17. Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС”, бр. 92/2008);
18. Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 72/2023);
19. Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС”, бр. 18/2024);
20. Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 74/2011);
21. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Службени гласник РС”, број 139/2022);
22. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/2010);
23. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024);
24. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 7/2020 и 79/2021);
25. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. гласник РС” бр. 98/2010);
26. Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа (Сл. гласник РС”, бр. 99/2010);
27. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС” бр. 104/2009 и 81/2010);
28. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 95/2024);
29. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС”, бр. 71/2010);
30. Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/2013);
31. Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 17/2017);
32. Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет („Сл. гласник РС”, бр. 70/2009);
33. Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење („Сл. гласник РС”, бр. 70/2009);
34. Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања („Сл. гласник РС”, бр. 70/2009);
35. Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала („Сл. гласник РС”, бр. 70/2009);
36. Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 21/2010, 10/2013, 44/2018 (др. закон) и 14/2024);
37. Уредба о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, Листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 106/2025);

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
 Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
 на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

38. Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Сл. гласник РС”, бр. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 3/2014, 95/2018 (др. закон) и 77/2021);
39. Уредба о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Сл. гласник РС”, бр. 93/2023 и 94/2023 (исправка));
40. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС”, бр. 92/2010);
41. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 50/2012);
42. Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016);
43. Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 24/2014);
44. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013);
45. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС”, бр. 111/2015 и 83/2021);
46. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС”, бр. 5/2016 и 10/2024);
47. Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 30/2018 и 64/2019);
48. Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 88/2020);
49. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 75/2010).

1.2. Методологија примењена у поступку израде захтева за одлучивање о потреби процене утицаја

Основни методолошки приступ и садржај Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја дефинисани су Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 94/2024) и Правилником о садржини Захтева о потреби процене утицаја и садржини Захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/2005).

Процена утицаја се ради на основу увида стања локације, постојеће урбанистичке, пројектне и остале документације, услова ималаца јавних овлашћења и процене могућих утицаја предметног пројекта на животну средину.

За процену ризика по животну средину и здравље људи и у фази Захтева за одлучивање, коришћене су методе дате у препорукама и упутствима Светске здравствене организације (WHO), Европске фондације за хемијско инжењерство (EFCE), Агенције за заштиту животне средине USA (EPA-USA) и Међународне организације за рад (ILO).

1.3. Документација коришћена приликом израде захтева

За израду Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постројења за складиштење и третман неопасног отпада, коришћена је следећа документација:

1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ простора између улице Карађорђевог пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу – друга фаза („Сл. лист града Београда”, бр. 30/08);
2. ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА од 12.11.2025. године;


3. КОПИЈА ПЛАНА бр. 953-1-27/2019 од 30.01.2019. године, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, Служба за катастар непокретности Младеновац (P=1:1000);
 4. ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ (део 1, део 2, део 3, део 4 и део 5) за к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац од 28.05.2026. године, Република Србија, Републички геодетски завод, Геодетско катастарски информациони систем;
 5. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ бр. III-07-350-359/2026 од 18.05.2026. године, Република Србија, ГРАД БЕОГРАД, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове;
 6. РЕШЕЊЕ о употребној дозволи изграђеног магацина, портирнице и благајне са приручним магацином и управне зграде бр. 7-351-30/2007 од 25.01.2007. године, Општинска управа општине Младеновац, Одељење за комуналне, грађевинске и урбанистичке послове;
 7. РЕШЕЊЕ да није потребна процена утицаја на животну средину за изграђени комплекс за складиштење и примарну рециклажу индустријског металног отпада, на к.п.бр. 711/8 К.О. Младеновац Варош бр. 501.44-13/09-V-04 од 21.02.2010. године, Република Србија, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине;
 8. РЕШЕЊЕ о разврставању објеката у одговарајућу категорију угрожености од пожара 09.7 број 217.10-146/21 од 12.10.2021. године, Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду;
 9. ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, урађена од стране „INOS-INDUSTROSIROVINA DOO“ Младеновац, мај 2021. године;
 10. ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ радника из области заштите од пожара, урађен од стране „INOS-INDUSTROSIROVINA DOO“ Младеновац, мај 2021. године;
 11. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара под 09/7 број 217.9-264/21 од 14.06.2021. године, Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду;
 12. РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ бр. 13123-1189 од 03.02.2025. године, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш.
- За одређивање положаја локације у окружењу коришћени су GOOGLE EARTH и ГЕОСРБИЈА.

2. Опис локације

Град Београд има статус посебне територијалне јединице са својом локалном самоуправом. Заузима преко 3,6% територије Републике Србије и у њему живи 21% укупног броја грађана Србије. Представља економски центар и средиште српске културе, образовања и науке.

Налази се између 44° 49' 14" северне географске ширине и 20° 27' 44" источне географске дужине, на надморској висини од 116,75 m. Обухвата три области у Србији: Шумадију, Банат (преко Дунава) и Срем (преко Саве), а простире се на две географске регије: Балканско полуострво (Шумадијски део) и Средњу Европу (Банатско-сремски део). Састоји се од 17 општина: Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Земун, Звездара, Лазаревац, **Младеновац**, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари Град, Сурчин и Чукарица.

Београд је раскрсница путева источне и западне Европе који моравско-вардарском и нишавско-маричком долином воде на обале Егејског мора, у Малу Азију и на Блиски исток. Београд лежи на Дунаву, пловном путу, који повезује западноевропске и средњеевропске земље са земљама југоисточне и источне Европе. Изградњом вештачког језера и електране Ђердап, Београд је постао речно-морско пристаниште. У његову луку долазе бродови из Црног мора, а пуштањем у саобраћај канала Рајна – Мајна – Дунав нашао се у средишту најзначајнијег пловног пута у Европи: Северно море – Атлант – Црно море.



Слика 1. Положај општине Младеновац на карти Р. Србије и Београдског управног округа

Градска општина Младеновац једна је од 17 градских општина Града Београда. Налази се у северном делу ниске Шумадије, на надморској висини од 113 до 628 m (планина Космај). Обухвата већи део слива речице Велики Луг, леве притоке Кубршнице, са периферним планинским подручјем Космаја на западу. Окружена је општинама Сопот, Гроцка, Смедерево, Смедеревска Паланка, Топола и Аранђеловац.

Поред **градског насеља Младеновац**, општина обухвата приградска насеља Рајковац, Међулужје, Границе и Младеновац (село), као и сеоска насеља: Амерић, Белуће, Бељевац, Велика Иванча, Велика Крсна, Влашка, Дубона, Јагњило, Кораћица, Ковачевац, Мала Врбица, Марковац, Пружатовац, Рабровац, Сенаја, Црквине и Шепшин.

Младеновац има повољан географски положај јер се налази на главним саобраћајним правцима Србије. Кроз њега пролази моравско-вардарско-нишавска железничка пруга, Београд - Ниш - Софија, што омогућава изванредне железничке комуникације. Територијом општине пролази и аутопут Београд - Ниш, од којег се у Малом Пожаревцу одваја магистрални пут за Младеновац, тако да град има кратку везу са овом најважнијом српском саобраћајницом. У Младеновцу се од

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

магистралног пута за Крагујевац одвајају регионални путеви за Смедерево и Смедеревску Паланку, тако да је Општина одлично повезана са околним градовима. Младеновац има одличну саобраћајну везу и са Београдом, и то аутопутем (54 km) и преко Раље и Авале (56 km). Путну мрежу чини 118 km регионалних, 28 km магистралних и 162 km локалних путева.

Постројење за управљање неопасним отпадом (**складиштење** отпадних возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте, отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала, отпадне металне амбалаже, отпадне алуминијумске шљаке, отпадне папирне и картонске амбалаже и отпадних каблова и **складиштење и третман** отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала и отпадних каблова) носиоца пројекта „INOS-INDUSTROSIROVINA“ из Младеновца, реализовано је на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац (САВИЋА МЛИН 16, МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ), МЛАДЕНОВАЦ). Предметна парцела се на основу „**ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ простора између улице Карађорђевог, магистралног пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу – друга фаза**“ („Сл. лист града Београда“, бр. 30/08) налази у зони осталог грађевинског земљишта, зона 2, целина 5 индустрија, с тим да је мањи део парцеле планиран за јавно грађевинско земљиште, зона 3, планирана саобраћајница – улица С4. Заузима површину од 51a 04m² (5104 m²). Орјентисана је у правцу северозапад – југоисток. Носилац пројекта је власник објеката и земљишта испод објеката. Земљиште око објеката је државна својина (власник је Република Србија), а носилац пројекта је уписан као корисник.



Слика 2. Локација постројења – шире окружење

У непосредном и ширем окружењу локације налазе се:

- јужно/југоисточно непосредно уз локацију пролази Улица Савића Млин са које је обезбеђен приступ постројењу; наведена саобраћајница се 250 m југоисточно укључује на Улицу Краља Петра I преко које је остварена веза са ширим окружењем; државни пут IV реда Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац (ознака пута 25) пролази 520 m западно;
- у непосредном окружењу налазе се други привредни и складишни објекти (стовариште угља са северозападне стране, привредно друштво за грејање и гасне инсталације са североисточне стране, паркинг за возила са југозападне стране), као и неизграђено грађевинско земљиште са неуређеним површинама;
- најближи стамбени објекти (индивидуално становање) налазе се 80 m источно од постројења;
- магистрална електрификована железничка пруга Београд – Ниш (део међународних коридора E-70 и E-85) пролази 155 m североисточно;

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

- југозападно, 580 m од локације налази се стадион „ОФК Младеновац“;
- од осетљивих објеката најближи су Дом здравља Младеновац (удаљен 670 m североисточно), Верски објекат „Храм Успења Пресвете Богородице“ (удаљен 690 m северно/североисточно), Предшколска установа „Центар“ (удаљена 810 m североисточно) и спортски центар Младеновац (удаљен 970 m североисточно);
- насељско гробље удаљено је 620 m источно/југоисточно;
- у окружењу се налазе два постројења за управљање отпадом - „METAL-EKO SISTEM“ (90 m југоисточно) и „RECYCLING SOLUTION“ (480 m јужно/југозападно);
- шире окружење са западне и северозападне стране је неизграђено земљиште зарасло у траву и коров, са ретким стаблима листопадног дрвећа, које са удаљењем од предметног комплекса прелази у земљиште без високе вегетације (претежно ливаде, пашњаци и пољопривредне површине на којима су током године засађене пољопривредне културе карактеристичне за ово подручје и на које постројење за управљање неопасним отпадом не може да испољи негативан утицај);
- најближи површински водоток је река Велики Луг која протиче 330 m западно;
- од центра Младеновца удаљена је 700 m југозападно.



Слика 3. Локација постројења – непосредно окружење

На локацији су у претходном периоду извршени радови тампонирања, нивелације, бетонирање платоа који се користи за пријем, разврставање, мерење, складиштење и третман неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта, изграђени су управна зграда површине 204,00 m² (на копији плана објекат означен бројем 1), магацин површине 355,00 m² (на копији плана објекат означен бројем 2) и помоћна зграда површине 60,00 m² (на копији плана објекат означен бројем 3; објекат се не користи у раду постројења; зграда је руинирана, кров је пропао и није у функцији). Комплекс је прикључен на електродистрибутивну и ТТ мрежу. Водоснабдевање је обезбеђено из градског система водоснабдевања. Атмосферске воде и санитарно-фекалне отпадне воде одводе се интерном канализационом мрежом у систем градске канализације (како се планира укидање постојеће атмосферске канализације, као алтернативно решење на локацији је изведена водонепропусна септичка јама).

Нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве клизишта, слегања терена, ерозије. Носивост терена је задовољавајућа. Такође, не постоје заштићене, евидентирани заштити и угрожене биљне и животињске врсте, коридори, миграциона подручја и станишта, споменици природе, вредни садржаји са аспекта биодиверзитета и очувања аутохтоности. Заштићена археолошка налазишта нису евидентирани на локацији и непосредном окружењу.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

2.1. Постојеће коришћење земљишта на локацији и окружењу

Планском документацијом обухваћена је катастарска парцела број 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац (Плански документ: „ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ простора између улице Карађорђево, магистралног пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу – друга фаза“ („Сл. лист града Београда“, бр. 30/08). У ЗОНИ 2, целини 5 изграђени су објекти индустрије и производно услужне намене. ЗОНА 3 (саобраћајне површине) подразумева изградњу објеката путне мреже и изградњу објеката у функцији саобраћаја као што су пешачке стазе, површине за мирујући саобраћај, површине за одводњавање саобраћајних површина - банке, саобраћајни пропуси и друго (ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ бр. III-07-350-359/2026 од 18.05.2026. године, Република Србија, ГРАД БЕОГРАД, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове).

Према подацима Службе за катастар непокретности Младеновац (К.О. Младеновац Варош), земљиште на коме је реализовано постројење за управљање неопасним отпадом је остало грађевинско земљиште у државној својини (врста земљишта) које је према култури делом земљиште под зградом и другим објектом (површина 619,00 m²), делом земљиште уз зграду и други објекат (површина 500,00 m²), делом ливада 3. класе (површина 3.985,00 m²). У окружењу локације су приступна саобраћајница (Ул. Савића Млин), други радни комплекси, стамбени објекти, железничка пруга и неизграђене парцеле.

Табела 2. Подаци Катастра непокретности за к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош

Подаци о непокретности					
Матични број општине:	70173				
Општина:	МЛАДЕНОВАЦ				
Матични број катастарске општине:	728543				
Катастарска општина:	МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)				
Датум ажурности:	28.05.2026. 19:43				
Служба:	МЛАДЕНОВАЦ				
Подаци о парцели					
Потес / Улица:	САВИЋА МЛИН				
Број парцеле:	2860				
Површина m²:	5104				
Број листа непокретности:	2990				
Подаци о деловима парцеле					
Број дела:	1	2	3	4	5
Површина:	204	355	60	500	3985
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ			ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ	ЛИВАДА 3. КЛАСЕ
Имаоци права на парцели					
Назив:	ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО				
Врста права:	ПРАВО КОРИШЋЕЊА				
Удео:	1/1				
Назив:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
Врста права:	СВОЈИНА				
Облик својине:	ДРЖАВНА РС				
Удео:	1/1				

2.2. Регенеративни и апсорпциони капацитет природних ресурса и животне средине на локацији и окружењу

Апсорпциони и регенеративни капацитет животне средине зависи од стања чинилаца животне средине, односно од нивоа загађености ваздуха, воде, земљишта, стања вегетације. Извори загађења животне средине смањују апсорпциони и регенеративни капацитет животне средине.

О стању животне средине и капацитету може се судити на основу увида на терену, природних карактеристика, биотичких и абиотичких фактора, створених вредности, услова насталих у простору, резултата мониторинга као и идентификацијом потенцијалних извора загађивања.

Локација постројења за управљање неопасним отпадом налази се на осталом грађевинском земљишту у државној својини.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

На локацији и у њеном непосредном окружењу нису идентификовани висококвалитетни природни ресурси, минерална и рудна богатства. Такође, нема значајнијих парковских површина, линеарног и заштитног зеленила.

Осетљиви објекти - школе, болнице, обданишта, спортски центри, цркве, објекти културне баштине налазе се на безбедној удаљености од предметне локације (преко 500 m). У анализираној зони нема заштићених биљних и животињских врста, биоценоза, споменика природе.

Као мобилни извор аерозагађења идентификован је саобраћај који се одвија на приступној саобраћајници (Ул. Савића Млин) и Улици Краља Петра I. Саобраћај представља извор специфичних загађујућих материја, које настају емисијом продуката потпуног и непотпуног сагоревања горива и мазива. Из мотора са унутрашњим сагоревањем емитују се полутанти NO_x , SO_x , CO , CO_2 , C_xH_y , HCHO , оксиди олова, чађ, чија је концентрација у околини саобраћајнице у директној зависности од интензитета саобраћаја, карактеристика саобраћајнице и абиотичких фактора окружења.

Као стационарни извор загађења идентификоване су котларнице из непосредног окружења. Оне представљају извор неспецифичних полутаната као што су CO_2 , чађ и седиментне материје. Обзиром на сезонски карактер грејне сезоне, као и на број објеката у окружењу не очекује се да емисија аерополутаната из ових извора прелази ГВЕ.

На самој локацији нема значајних загађивача ваздуха (обзиром да су све врсте отпада којима се управља у постројењу у чврстом стању и да се врши само механички третман отпада (декомпозиција, сечење и слично)).

Са аспекта регенеративног и апсорпционог капацитет животне средине на локацији, непосредном и ширем окружењу, предметни пројекат је одржив и еколошки прихватљив, уз обавезу поштовања мера заштите животне средине у процесу редовних активности у постројењу.

3. Основне карактеристике пројекта

Носилац пројекта – „INOS-INDUSTROSIROVINA“ делатност управљања неопасним отпадом обавља на локацији која се налази на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац (УЛ. САВИЋА МЛИН 16). Предметна катастарска парцела заузима површину од 51а 04m² (5104 m²). Носилац пројекта је власник објекта и земљишта испод објекта. Земљиште око објекта је државна својина (власник је Република Србија), а носилац пројекта је уписан као корисник.

За потребе усвојене делатности (складиштење и третман неопасног отпада) користе се:

- управна зграда;
- магацин;
- плато за пријем, разврставање, мерење, складиштење и третман неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта.

УПРАВНА ЗГРАДА

Управна зграда је самостојећи надземни објекат, спратности П+0, површине 204,00 m². У делу објекта до оgrade налази се кухиња са мензом за раднике. У другом делу налазе се три канцеларије, просторија за чување документације о кретању и управљању отпадом (архива), чајна кухиња, ходник и два санитарна чвора.

Објекат је грађен је од чврстог материјала. Кровна конструкција је метална, са ребрастим лимом као кровним покривачем. Унутрашњи зидови у канцеларијама и архиви су малтерисани, глетовани и креченим дисперзном бојом (у једној од канцеларија, на страни улазних врата и левој бочној страни зидови су прекривени ламперијом). У кухињи, са три стране зидови су малтерисани, глетовани и кречени дисперзном бојом, док је зид на страни улазних врата малтерисан и прекривен керамичким плочицама. У санитарним просторијама сви зидови су малтерисани и прекривени керамичким плочицама. Под је са цементном кошуљицом, у зависности од намене просторије прекривен ламинатом (канцеларије, архива) или керамичким плочицама (кухиња, санитарне просторије). Врата и прозори су израђени од дрвета или ПВЦ-а.



Слика 4. Управна зграда

МАГАЦИН

Магацин је самостојећи надземни објекат, спратности П+0, површине 355,00 m². Висина магацина је 5,00 m. Објекат је армирано бетонске конструкције, испуњен чврстим материјалом. Део објекта дужине 20,00 m је отворен простор до висине од 2,20 m. Остатак објекта је зидан од чврстог материјала у висини од 2,20 m. Изнад 2,20 m до кровне греде је метална конструкција застакљена једнослојним стаклом дуж целог магацина. Под у магацину је бетонски, носивости 50 t/m². Кровна конструкција је метална, кровни покривач је ребрасти лим. Прозори и врата су од метала застакљени једноструким стаклом.

Састоји се из ДЕЛА 1 димензија 40,00 x 8,00 m (P=320,00 m²) и ДЕЛА 2 димензија 7,00 x 5,00 m (P=35,00 m²). ДЕО 1 подељен је на четири целине. Целина 1 димензија 8,00 x 10,00 m изграђена је као отворен објекат, у смислу да су три стране објекта од чврстог материјала, армирано

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

бетонске конструкције са испуном од блокова, док је чеона страна отворена. Користи се за складиштење отпадног бакра и легура бакра индексног броја 17 04 01 и отпада од обојених метала индексног броја 19 10 02). Целина 2, такође димензија 8,00 x 10,00 m изграђена је као отворен објекат, у смислу да су три стране објекта од чврстог материјала, армирано бетонске конструкције са испуном од блокова, док је чеона страна отворена. Користи се за складиштење отпадних мешаних метала индексног броја 17 04 07. Целина 3 димензија 8,00 x 15,00 m је потпуно затворен објекат. Користи се за складиштење отпадне папирне и картонске амбалаже индексног броја 15 01 01 и отпадних каблова индексног броја 17 04 11. Целина 4 димензија 8,00 x 5,00 m је потпуно затворен објекат. Користи се као магацин алата.

ДЕО 2 је потпуно затворен објекат и користи се као гардероба.

У магацину постоје инсталације електричне енергије.



Слика 5. Магацин

ПЛАТО

Плато је неправилног облика, површине 3.848,00 m². Комплетно је бетониран и изведен је у паду ка сепаратору масти и уља. Носивост подлоге је 50 t/m². Намењен је за пријем, разврставање, мерење, складиштење и третман неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта. Део плато користи се за складиштење огревног дрвета.

Све транспортно манипулативне површине којима се крећу возила која довозе/одвозе материјал са локације/постројења су бетониране и урађене у паду ка каналима који сакупљају атмосферске воде са тих површина и усмеравају их ка сепаратору масти и уља. У оквиру постројења обезбеђено је кружно кретање возила која улазе на једну капију, а излазе на другу.

На платоу су постављене посуде са средством за апсорпцију просутих нафтних деривата (песак, зеолит и слично). Уз судове са апсорбентом стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити запрљани садржај након интервенције. Поред улазне капије постављени су наменски контејнери и пластичне канте за комунални отпад.

Део локације површине 637,00 m² је зелена површина.

Локација је комплетно ограђена. Са задње стране и са леве бочне стране (посматрано са улазне капије) ограда је од бетона висине 2,50 m. На страни улаза у постројење ограда је метална висине 2,00 m (на овој страни, у равни магацина на метални део везан је појас плетене жице висине 1,00 m, па је у овом делу укупна висина ограде 3,00 m). На десној бочној страни, у дужини од 10,00 m мерено од стране улаза у постројење ограда се састоји од металног дела висине 2,00 m, на који је додат појас плетене жице висине 1,00 m (укупна висина ограде је 3,00 m). Остатак је ограда од плетене жице висине 2,00 m.

За улаз/излаз обезбеђене су три капије. За теретни саобраћај користе се две идентичне металне, двокрилне капије ширине 5,00 m, висине 1,80 m. За улазак/излазак пешака користи се једнокрилна метална капија ширине 1,00 m, висине 1,80 m. На улазу у постројење постављена је

табла на којој се налазе назив и врста постројења (број дозволе), матични број оператера, адреса постројења, e-mail адреса и контакт телефон.

Комплекс је осветљен рефлекторима. Обезбеђен је и стални видео надзор. По потреби, додатну контролу врши служба обезбеђења која је посебно активна нерадним данима и после радног времена.

На локацији је изведен систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих радних и манипулативних површина (атмосферска канализација). Зауљене атмосферске воде и воде оптерећене седиментним материјама, нивелационим решењем, преко канала одводе се у таложник-сепаратор масти и уља пре упуштања у реципијент атмосферских вода (градску атмосферску канализацију). Канали за сакупљање атмосферских вода су урађени у земљи као водонепропусни, од бетона, квадратног пресека 20 x 30 x 30 cm и покривени су челичним решеткама преко којих се могу кретати возила носивости 25 тона.

Сепаратор масти и уља је уређај који служи за пречишћавање атмосферских вода које падну на површину на којој се могу наћи прашина, масти и уља. Израђен је према стандарду EN858-1 са таложником и коалесцентним променљивим филтер улошком. Квалитет пречишћених вода из сепаратора је мањи од 5 mg/l.

Димензије сепаратора су 1200 x 2600 mm, запремина 3000 l. Произведен је од полиетилена високе густине (HDPE).

Уређај за пречишћавање атмосферских вода састоји се од грубе решетке и сепаратора. Све воде које улазе у сепаратор прво пролазе кроз грубу решетку, која задржава све крупније комаде. Након тога вода долази до прве коморе сепаратора. Уласком воде у прву комору сепаратора системом усмеравања постиже се кружно кретање воде према дну на ком се таложе чврсте честице.

На крају прве коморе налази се фиксна преграда на којој је уграђена перфорирана брана одређене димензије, по целој ширини сепаратора. Функција перфориране бране је да успори и стабилизује брзину протока у првој комори, задржи чврсте пливајуће предмете у првој комори и пропусти само зауљене воде на даљу обраду.

Таложне коморе сепаратора димензионисане су према стандарду DIN 4040 (EN 1825-1). Димензије таложне коморе чине приближно једну трећину технолошке запремине сепаратора.

Уласком зауљене воде у другу комору кроз састав перфориране бране стабилизује се и смањује брзина протока зауљене воде, те се честице уља из воде лепе испод горње површине већ накупљеног слоја уља, а микро честице уља које су везане уз честице песка које се таложе на дну, одвајају се од песка гравитационом силом и због разлике специфичне тежине испливавају испод горње површине већ накупљеног слоја уља, масти, нафте или других угљоводоника.

Између друге и треће коморе налази се коалесцентни монтажни уложак од ламинарне полипропиленске фолије разних димензија, зависно од запремине и протока сепаратора. Пре уласка пречишћене воде у трећу или завршну комору уграђен је усмеривач протока воде под одређеним углом, који усмерава воду према површини, а тиме и присиљава преостале микрочестице угљоводоника да се издвоје на површину задње коморе.

На крају задње коморе уграђена је по висини излазна цев одговарајућег квадратног пресека. На излазној цеви са унутрашње стране сепаратора уграђена је контрола нивоа оптерећености сепаратора количином уља и масноћа (минимум-максимум који је обојен црвеном бојом), а контролише се визуелно кроз поклопац излазног отвора.

Извлачење накупљених уља и талога из сепаратора врши се помоћу вакуума или муљних пумпи.

На задњој спољној страни отвора налази се уграђена цев на којој је смештен поцинковани чеп који служи за узимање узорак пречишћене воде и инспекцијску контролу квалитета пречишћене воде.

Узимање узорак врши се помоћу пластичног прозирног црева исисавањем ваздуха из црева.

Чишћење таложника-сепаратора поверава се акредитованим институцијама, а поступање са талогом (опасан отпад) је усаглашено са одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“ бр. 95/2024).

СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА

Носилац пројекта преузима отпад сакупљен код произвођача/претходних власника отпада. Транспорт до комплекса обављају сами произвођачи/претходни власници отпада, превозници које носилац пројекта ангажује (Уговор о пословно техничкој сарадњи), а који поседују дозволу за транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије или територији града Београда (уколико се отпад превози само на територији ове локалне управе) или носилац пројекта

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:

Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

властитим превозом (Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије).

Отпадни материјали се допремају на простор за пријем и разврставање, на ком се врши контрола отпада. Визуелна контрола (на основу боје, изгледа, намене, врсте обраде, магнетских особина и слично) врши се ради идентификације отпада (црни или обојени метали, папирна или картонска амбалажа и слично). У зависности од стања у ком отпад стиже на локацију истовар се врши директно на одређено место за складиштење (према индексном броју) или се истовар врши на простор за пријем и разврставање, а запосленима се даје налог да се отпад очисти од нечистоћа, запакује, препакује или накнадно разврста (сортира). Истовар материјала из транспортних средстава врши се ручно или уз помоћ виљушкарa или грајфером, на одговарајуће гомиле. У случају када се визуелним путем утврди да отпадни материјали не одговарају условима из захтева или потребама носиоца пројекта, исти се одмах враћају добављачу, коришћењем возила којим су и допремљени.

Након визуелне контроле отпада, лице задужено за пријем врши проверу података који су унети у документ о кретању отпада и ако је све исправно ставља свој потпис и печат да је отпадни материјал примљен у постројење. У складу са Законом о управљању отпадом сваку испоруку отпада мора да прати Документ о кретању отпада. Један примерак документа задржава, а остале враћа возачу.

Пријем отпада индексног броја 16 01 06 (отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте) врши се по посебној процедури. Ова врста отпада преузима се искључиво од оператера који имају дозволу за третман односно расклапање моторних возила, проверава се да ли је документ о кретању отпада попуњен у целости и са бројем дозволе за третман моторних возила (опасан отпад). Отпад индексног броја 16 01 06 се не преузима од физичких лица, као ни од привредних субјеката који немају дозволу за третман опасног отпада индексног броја 16 01 04*.

Утврђивање масе допремљеног материјала врши се мерењем на дигиталној ваги опсега мерења до 200 kg, дигиталној ваги опсега мерења до 1500 kg и дигиталној колској ваги опсега мерења до 40 t. Мерење камиона на колској ваги прати лист одваге у коме је исказана маса отпадног материјала као разлика пуног и празног камиона. Ваге се редовно баждаре. Поред мерења на локацији постројења, мерење се може вршити и на локацији произвођача/претходног власника отпада или услужно на некој другој локацији.



Слика 6. Опрема за складиштење (метални контејнер и џамбо врећа)

Отпад се складишти на бетонској подлози, у оквиру отвореног простора (плато) или унутар магацина, ређањем на гомиле (гомиле отпада различитих индексних бројева су међусобно физички раздвојене бетонским зидом код бокса (на локацији се налази један бетонски бокс димензија 9,00 x 13,00 m, који је са три стране затворени бетонским зидом висине 1,50 m, док је четврта страна, окренута према постројењу отворена) или челичним лимом, како не би дошло до мешања) или паковањем у складишне јединице. Складишне јединице су џамбо вреће (big beg) димензија 1,50 x 1,00 x 1,00 m (вреће се пакују на палете када је потребно обезбедити лакши транспорт виљушкарком), жичане корпе (мрежасте контејнери) запремине 1,00 m³, метални контејнери запремине 7,00 m³ (складиштење отпада генерисаног током операција сечења) и 1,00 m³ (складиштење мешовитог комуналног отпада који се генерише људском делатношћу и отпада генерисаног у канцеларијама (ЕЕ отпад)) и метална бурад запремине 200,00 l (складиштење отпада генерисаног у току рада постројења).

Простор са сортираним отпадним материјалима се обележава таблама обавештења. Табле обавештења су димензија 600 x 450 mm, израђене од челичног лима дебљине 1 mm. Основа табле је жута, слова су црна. На таблама стоје натписи „челични материјали“, „обојени метали“,

„алуминијум“, „бакар“ и други (већина платоа је флексибилна и зависи од тренутних потреба складиштења и третмана отпада).

Поред табли обавештења постављене су и **табле упозорења** (забрањена употреба алата који варничи, забрањено пушење, забрањена употреба отвореног пламена, користити заштитна средства на раду и слично). Димензије ових табли су 400 x 300 mm и израђене су од пластифицираног лима дебљине 0,5 mm. Табле су постављене на видљивом месту у висини видног поља, на држачу израђеном од метала.

Процес привременог складиштења отпада састоји се из два процеса и то: чување робе и периодична контрола.

Чување представља статички процес у оквиру кога се реализује мировање отпада, са циљем да се обезбеди лагеревање до количина које омогућују техноекономски исплатив третман или даљу отпрему. Процес чувања робе подразумева примену такве складишне технологије која респектује карактеристике ускладишеног материјала, на начин да се ничим не наруши безбедност објеката и њиховог окружења, ангажованог персонала и људи у окружењу и животне средине.

Периодична контрола обухвата скуп активности којима се врши визуелна контрола ускладишеног отпада са становишта интегритета, услова складиштења и слично.

Пре отпремања отпад се контролише, проверава се амбалажа у случају да је отпад упакован, контролише се документација о отпаду (обавезно је попуњавање документа о кретању отпада) и након отпреме контролише се место на ком је отпад био ускладиштен. Упражњен простор са ког је отпад уклоњен се чисти и на тај начин припрема за пријем нове количине отпада.

Табела 3. Индексни бројеви отпада који се складиште у постројењу, место и начин складиштења

Индексни број отпада	Назив отпада	Место складиштења	Начин складиштења
10 03 16	пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 03 15	плато	гомила
			џамбо врећа
12 01 01	стругање и обрада ферометала	плато	бетонски бокс
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	плато	џамбо врећа
15 01 01	папирна и картонска амбалажа	магацин	гомила
			џамбо врећа
15 01 04	метална амбалажа	плато	гомила
			џамбо врећа
16 01 06	отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте	плато	гомила
17 04 01	бакар, бронза, месинг	магацин	џамбо врећа
17 04 02	алуминијум	плато	гомила
			жичана корпа
			џамбо врећа
17 04 05	гвожђе и челик	плато	гомила
17 04 07	мешани метали	плато	гомила
		магацин	гомила
17 04 11	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	магацин	жичана корпа
			џамбо врећа
19 10 01	отпад од гвожђа и челика	плато	гомила
19 10 02	отпад од обојених метала	магацин	џамбо врећа
19 12 02	метали који садрже гвожђе	плато	гомила
19 12 03	обојени метали	плато	гомила

			жичана корпа
			џамбо врећа
20 01 40	метали	плато	гомила

ТРЕТМАН ОТПАДА

Третман отпадних материјала подразумева процес трансформације у оквиру кога се ручним или машинским путем отпадне материје доводе у стање секундарних сировина спремних за даљи технолошки процес. Врши се на отвореном простору (платоу) који је са непропусном подлогом (бетон) и опремљен је системом за прихват атмосферских вода и њихово одвођење до сепаратора масти и уља.

Процеси третмана отпадних материјала на овој локацији су:

- класирање;
- поступци физичко-механичког третмана отпада.

Класирање отпада је поступак разврставања отпада по врстама отпада. Класирање отпада се врши ручним одабиром и разврставањем. Разврставање отпада се врши у циљу издвајања отпадних материјала који се могу користити као секундарна сировина, материјала који се могу даље третирати и материјала који припадају индексном броју 20 03 01, а који се одлажу у контејнере и предају на градску депонију.

Поступци физичко-механичког третмана отпада обухватају поступке који имају за циљ:

- смањење габарита откупљеног материјала у циљу довођења истог на димензије које обезбеђују техноекономски рационалан даљи транспорт истих;
- смањење габарита откупљеног материјала у циљу довођења истог на димензије које захтевају крајњи корисници.



Слика 7. „Алигатор” маказе

Техничко-технолошка решења процеса у поступку смањења димензија отпада у предметном постројењу су на нивоу поступака који се уобичајено користе у радионицама у којима се производња базира на примени браварских радова и радова и операција механичке обраде металног материјала и у којима је присутна стална промена предмета обраде, а састоје се из процеса:

- декомпозиције (растављања), уколико је то могуће;
- сечења различитим средствима за сечење (брусилца, „алигатор” маказе и слично);
- плазма сечења;
- пламеног резања.

Челични метали стижу на локацију одвојено или заједно са обојеним металима. Разврставају се према врсти и стању у ком су дошли на локацију. У случају потребе пре складиштења може се

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

вршити декомпозиција склопова који садрже разнородне метале. Као резултат декомпозиције добијају се склопови више заостале употребне вредности који се могу пласирати као роба на тржишту, издвојени обојени метали, издвојени неметални склопови и елементи и ферозни метали који улазе као конструктивни и носећи елементи, а који се разврставају у циљу даљег коришћења, односно пласмана секундарне сировине.

Челични материјали добијени након декомпозиције се одлажу у прихватне контејнере, одакле се након разврставања придружују гомилама материјала истог индексног броја.

Поступање са отпадом од обојени метали подразумева декомпозицију сложених склопова који се састоје од истородних или разнородних метала (мешани метали) и сечење делова чије су димензије такве да се не могу одмах паковати у опрему за складиштење.

Третман отпадних каблова подразумева сечење на одговарајућу дужину (уколико каблови на локацију стижу намотани на котур-калем или вишеструко пресавијени), скидање изолације каблова коришћењем, бруслица, кљешта, ножева и другог алата и издвајање бакарне или алуминијумске жице. Издвојена изолација (пластика, гума) складишти се у џамбо врећама у за то намењеном простору на бетонираним платоу, док се бакарна и алуминијумска жица складиште у простору за обојене метале (плато, магацин), у џамбо врећама до тренутка предаје овлашћеним оператерима на даље поступање.

Избор начина резања одређује се зависно од количине и карактеристика сировине. Сечење материјала у постројењу врши се ручном бруслицом („фиберком“), „алигатор“ маказама, плазмом и пламеним поступком.

Плазма сечење користи јонизован гас под високим притиском и електричним напоном за стварање плазма снопа, који затим оштро реже метал. Најчешће, плазма извори користе обичан ваздух под притиском као гас за сечење.

Пламено резање се врши повремено (по потреби), у минималним количинама (за резање се користи брелер).

Табела 4. Индексни бројеви отпада који се третирају у постројењу и опис третмана

Индексни број отпада	Назив отпада	Опис третмана
17 04 01	бакар, бронза, месинг	разврставање, сечење
17 04 02	алуминијум	разврставање, сечење
17 04 05	гвожђе и челик	разврставање, сечење
17 04 07	мешани метали	разврставање, сечење
17 04 11	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	разврставање, сечење
19 10 02	отпад од обојених метала	разврставање, сечење
19 12 02	метали који садрже гвожђе	разврставање, сечење
19 12 03	обојени метали	разврставање, сечење

НАПОМЕНА*: У прилогу захтева налази се ситуациони приказ комплекса са дефинисаном наменом површина.

3.1. Величина и капацитет пројекта

Катастарска парцела број 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац заузима површину од 51а 04м² (5104 м²).

За потребе усвојене делатности користи се управна зграда спратности П+0, површине 204,00 м², магацин спратности П+0, површине Р=355,00 м² и плато површине 3.848,00 м² (од тога, део платоа површине 88,00 м² намењен је за складиштење огревног дрвета и не користи се за операције управљања отпадом).

Укупна површина отвореног складишта неопасног отпада је 3.408,00 м² (у ову површину није урачуната површина од 56,00 м² која се користи за складиштење остатака из постројења и површина од 48,00 м² које се користи за складиштење отпада генерисаног на локацији). Површина корисног простора отвореног складишта која служи за складиштење неопасног отпада износи 1.656,00 м², што је 47,15% површине укупног простора отвореног складишта (максимална површина корисног простора отвореног складишта не сме да пређе 75% од укупне

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

површине отвореног складишта, што је у конкретном случају 2556,00 m²). Максимална висина складиштења неопасног отпада на отвореном складишту је 3,00 m, па је корисна запремина отвореног складишта неопасног отпада 4.968,00 m³.

Укупна површина затвореног складишта неопасног отпада је 280,00 m². Површина корисног простора затвореног складишта која служи за складиштење неопасног отпада износи 210,00 m², што је 75% површине укупног простора затвореног складишта (максимална површина корисног простора затвореног складишта не сме да пређе 75% од укупне површине затвореног складишта). Максимална висина складиштења неопасног отпада у затвореном складишту је 3,00 m, па је корисна запремина затвореног складишта неопасног отпада 630,00 m³.

Корисна површина складишта неопасног отпада (отворено + затворено) је 1.866,00 m².

Корисна запремина складишта неопасног отпада (отворено + затворено) је 5.598,00 m³.

Табела 5. Корисна површина складишта, максимална висина складиштења и корисна запремина складишта

Индексни број отпада	Назив отпада	Корисна површина складишта (m ²)	Максимална висина складиштења (m)	Корисна запремина складишта (m ³)
10 03 16	пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 03 15	56,00	3,00	168,00
12 01 01	стругање и обрада ферометала	104,00	3,00	312,00
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	64,00	3,00	192,00
15 01 01	папирна и картонска амбалажа	30,00	3,00	90,00
15 01 04	метална амбалажа	64,00	3,00	192,00
16 01 06	отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте	72,00	3,00	216,00
17 04 01	бакар, бронза, месинг	36,00	3,00	108,00
17 04 02	алуминијум	120,00	3,00	360,00
17 04 05	гвожђе и челик	344,00	3,00	1.032,00
17 04 07	мешани метали	180,00	3,00	540,00
17 04 11	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	60,00	3,00	180,00
19 10 01	отпад од гвожђа и челика	520,00	3,00	1.560,00
19 10 02	отпад од обојених метала	24,00	3,00	72,00
19 12 02	метали који садрже гвожђе	48,00	3,00	144,00
19 12 03	обојени метали	112,00	3,00	336,00
20 01 40	метали	32,00	3,00	96,00
УКУПНО:		1.866,00		5.598,00

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у складиште биће **40,00 t** (максимална количина отпада који се може примити у току дана). У ову количину (40,00 t) урачуната је и количина од 19,50 t која ће се примати на дневном нивоу у постројење за третман.

Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку биће **1.010,00 t**.

Максимални годишњи капацитет складишта за све врсте неопасног отпада биће **3.805,00 t**.

Табела 6. Капацитет складишта у једном тренутку и годишњи капацитет складишта по врстама отпада

Индексни број	Назив отпада	R операција	Капацитет складишта	Годишњи капацитет
---------------	--------------	-------------	---------------------	-------------------

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење и третман неопасног отпада на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

отпада			у једном тренутку у тонама	складишта у тонама
10 03 16	пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 03 15	R13	30,00	200,00
12 01 01	стругање и обрада ферометала	R13	40,00	100,00
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	R13	30,00	100,00
15 01 01	папирна и картонска амбалажа	R13	3,00	15,00
15 01 04	метална амбалажа	R13	5,00	5,00
16 01 06	отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте	R13	15,00	50,00
17 04 01	бакар, бронза, месинг	R13	12,00	30,00
17 04 02	алуминијум	R13	20,00	100,00
17 04 05	гвожђе и челик	R13	500,00	1.600,00
17 04 07	мешани метали	R13	10,00	100,00
17 04 11	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	R13	5,00	5,00
19 10 01	отпад од гвожђа и челика	R13	300,00	1.300,00
19 10 02	отпад од обојених метала	R13	5,00	50,00
19 12 02	метали који садрже гвожђе	R13	20,00	100,00
19 12 03	обојени метали	R13	5,00	30,00
20 01 40	метали	R13	10,00	20,00
УКУПНО:			1.010,00	3.805,00

Третман отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала и отпадних каблова (операција R12 - промене ради подвргавања отпада било којој од операција од R1 до R11) врши се на делу бетонираног платоа површине 200,00 m² и делу бетонираног платоа површине 48,00 m² (укупна површина предвиђена за третман износи 248,00 m²). Обзиром на начин третмана, у овом простору се налазе ситан ручни алат (секачи, чекићи, бушилице, кљешта, ножеви, одвртачи, завртачи и сличан алат), бруснице, брелер, „алигатор“ маказе, апарат за плазма сечење и опрема за паковање третираног отпада (метални контејнери, џамбо вреће и друго).

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење за третман биће **19,50 t**.

Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада биће укупно **19,50 t**.

Максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада биће укупно **1.519,00 t**.

Табела 7. Дневни и годишњи капацитет постројења за третман по врстама отпада

Индексни број отпада	Назив	R операција	Дневни капацитет третмана у тонама	Годишњи капацитет третмана у тонама
17 04 01	бакар, бронза, месинг	R12	1,00	24,00
17 04 02	алуминијум	R12	2,00	80,00
17 04 05	гвожђе и челик	R12	10,00	1.200,00
17 04 07	мешани метали	R12	2,00	70,00
17 04 11	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	R12	0,50	5,00
19 10 02	отпад од обојених метала	R12	1,00	40,00

19 12 02	метали који садрже гвожђе	R12	2,00	70,00
19 12 03	обојени метали	R12	1,00	30,00
УКУПНО:			19,50	1.519,00

Постројење за складиштење и третман неопасног отпада носиоца пројекта „INOS-INDUSTROSIROVINA” ради радним данима (понедељак - петак) у времену 07:00 – 15:00 h и суботом у времену 07:00 – 12:00 h. Недеља је нерадан дан. Планирани број радних дана на годишњем нивоу је 266.

Запослено је 8 радника (број запослених је променљива категорија и зависи од обима посла).

Обзиром на изнете податке предметни пројекат не представља значајан фактор загађивања и угрожавања животне средине у окружењу уз услов контролисаног рада и поштовања услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа и уз спровођење мера заштите животне средине и еколошког мониторинга.

Од уређаја и опреме носилац пројекта користи:

- више теретних возила од којих су два са утоварном дизалицом;
- моторни виљушкар;
- ручни виљушкар – палетар;
- више металних ручних колица различите носивости;
- бруснице;
- „алигатор” маказе;
- апарат за гасно сечење (брелер);
- апарат за плазма сечење;
- ситан ручни алат (секаче, чекиће, бушилице, кљешта, ножеве, одвртаче, завртаче и сличан алат);
- дигиталну колску вагу опсега мерења до 40 t;
- дигиталну вагу опсега мерења до 1500 kg;
- дигиталну вагу опсега мерења до 200 kg;
- металне контејнере;
- жичане корпе (мрежасте контејнере);
- металну бурад;
- џамбо вреће;
- дрвене палете.

3.2. Могуће кумулирање са ефектима других пројеката

Подручје предметне анализе и вредновања са аспекта капацитета животне средине, природних ресурса и могућности регенерације, припада просторној целини без значајних извора загађивања и нарушавања еколошке равнотеже са којима би предметни пројекат имао кумулирајуће дејство.

Редован рад постројења за управљање неопасним отпадом, не представља промене изразитог утицаја на животну средину у погледу постојећег релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса.

Потенцијални кумулативни утицаји су могући у случају неконтролисаних догађаја, односно акцидената на локацијама пројеката у овој зони.

Применом пројектованих мера заштите, поштовањем норми и стандарда, законских прописа и услова надлежних органа, може се проценити да предметни пројекат неће значајно утицати на квалитет животне средине.

3.3. Коришћење природних ресурса и енергије

Предметни пројекат, односно постројење за складиштење и третман неопасног отпада је реализовано у оквиру постојећег комплекса (локација је инфраструктурно опремљена, комплетно бетонирана (осим дела предвиђеног за зелену површину), ограђена, изграђени су управна зграда и магацин (објекти поседују употребну дозволу), изведен је систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са радних и манипулативних површина, постављен таложник-сепаратор масти и уља и др.), па не захтева посебну потрошњу природних обновљивих и необновљивих ресурса.

Обзиром да на земљишту на коме је реализовано постројење (остало грађевинско земљиште у државној својини) није могућа производња биолошки вредне хране, оправдано је његово коришћење за обављање предметне делатности.

У редовном раду постројења за управљање отпадом вода није захтеван ресурс. Вода се користи за пиће и санитарне потребе (користиће се и за противпожарне потребе уколико буде долазило до акцидената ове врсте). Потребне количине су обезбеђене из градског системна водоснабдевања.

Електрична енергија се користи за рад инсталиране опреме и за осветљење комплекса. Потребне количине електричне енергије обезбеђене су прикључком на електродистрибутивну мрежу.

Носилац пројекта је дужан да поштује прописане урбанистичке параметре, прописан начин уређивања локације (према посебним условима) као и мере заштите и мониторинга животне средине.

3.4. Стварање отпада на локацији

У редовном раду постројења долази до генерисања следећих врста отпадних материја:

- санитарно-фекалне отпадне воде;
- атмосферске отпадне воде;
- отпад из таложника-сепаратора масти и уља;
- рециклабилни отпад;
- чврст комунални отпад.

Санитарно - фекалне отпадне воде настају на локацији као последица боравка запослених и корисника услуга. Из санитарног чвора се интерном канализационом мрежом одводе у систем градске канализације.

У предметном постројењу долази до настајања условно чисте атмосферске воде са кровних површина и потенцијално зауљене атмосферске воде са радних и манипулативних површина. Последица складиштења отпада на отвореним површинама и одвијања саобраћаја на манипулативним површинама је перманентно таложење штетних материја. Ради се пре свега о таложењу честица уља и мазива, прашине, честица од корозије метала, тешких метала, гуме, заштитних премаза (боје) и слично. Могућност загађења тла, површинских и подземних вода настаје услед спирања наведених загађујућих материја код појаве падавина. Чисте атмосферске воде се директно испуштају у околно земљиште, док се зауљене атмосферске воде пре испуштања у крајњи реципијент пречишћавају у таложнику-сепаратору масти и уља (на локацији је постављен таложник – сепаратор масти и уља). Чишћење сепаратора масти и уља поверава се специјализованом овлашћеном предузећу које након тога преузима на збрињавање сав отпад настао чишћењем.

Рециклабилни отпад (амбалажа, папир, картон, гума, ЕЕ отпад и слично) који настаје у фази редовног рада постројења, сакупља се и разврстава у складу са одредбама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024) и Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 95/2018 (др. закон)). Носилац пројекта, као оператер постројења за складиштење и третман неопасног отпада привремено га складишти на локацији и предаје овлашћеним оператерима, уз евиденцију и обавезно попуњавање документа о кретању отпада.

Комунални отпад, настаје на локацији као последица боравка запослених и корисника услуга. Одлаже се у типске контејнере (пластичне канте) постављене на комплексу. Одвожење комуналног отпада са локације поверено је надлежном комуналном предузећу са којим носилац пројекта мора да има потписан Уговор о пружању услуга.

3.5. Загађивање и изазивање неугодности на локацији и непосредном окружењу

Локација на којој је реализовано постројење за управљање неопасним отпадом у потпуности је припремљена у складу са законском регулативом којом се уређује ова област. Не очекују се никакви додатни радови који би условили негативне утицаје.

На локацији (приликом редовног рада постројења) се не врше хемијска нити металуршка прерада отпадних материја, тако да нема емитовања штетних и опасних материја у ваздух. Приликом пламеног сечења материјала и плазма сечења могућа је емисија загађујућих материја у ваздух, која настаје као последица паљења површинске заштите ако се иста налази на материјалу који се сече. Ова емисија је локалног карактера и пламен се одмах гаси, тако да је

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

количина ових материја врло мала и скоро ју је немогуће квантификовати на годишњем нивоу. Радом транспортних средстава која су погоњена претежно дизел горивом долази до емисије продуката сагоревања. То су продукти непотпуног сагоревања дизела који су локалног карактера. Обзиром да се ради о малој саобраћајној фреквенци, не долази до значајније емисије.

За усвојену делатност није карактеристично настајање технолошких отпадних вода. Као одржавање магацинског објекта врши се само усисавањем без прања. Потенцијално зауљене атмосферске воде са радних и манипулативних површина одводе се у таложник-сепаратор масти и уља пре упуштања у крајњи реципијент - градску атмосферску канализацију (како се планира гашење градске атмосферске канализације, на локацији је изведена водонепропусна септичка јама као алтернативно решење), па се не очекују негативни утицаји на животну средину и здравље становништва од загађивања површинских и подземних вода и земљишта.

Такође, за предметну делатност није карактеристична емисија светлости, јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

За предметно постројење карактеристична је појава буке као последица рада уређаја и опреме који се користе у процесу управљања неопасним отпадом (ситан ручни алат (секачи, чекићи, бушилице и сличан алат), брусилице, „алигатор“ маказе, апарат за гасно сечење (бререр), апарат за плазма сечење) и рада теретних и утоварних возила (камиони са утоварно/истоварном руком, комби возила, виљушкар) која се користе при довожењу и истовару отпада, односно при утовару и одвожењу отпада и излазних фракција након третмана. Ако се узме у обзир да се рад постројења обавља у дневној смени, сечење повремени у случају габаритног отпада, удаљеност постројења од стамбених објеката и урбаних насеља, може се констатовати да настала бука има локални утицај.

За време обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада могу се јавити одређене вибрације које су локалног карактера, не преносе се на тло и не могу се регистровати у зони суседних објеката. Вибрације су занемарљиве и не могу да изазову оштећење суседних објеката.

Уз стриктно поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа, законских прописа, пројектованих мера превенције, отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире, предметни пројекат је одржив и еколошки прихватљив за локацију и предметну зону.

3.6. Ризик настанка удеса на локацији пројекта

На основу анализе предметне технологије, карактеристика објеката и услова на локацији, процењује се да су могући акциденти (мале вероватноће настанка) пожар и случајно просипање нафтних деривата и уља.

Пожар, као потенцијални акцидент има малу вероватноћу појављивања са малим последицама и неће представљати фактор угрожавања животне средине и становништва. У случају пожара као потенцијално угрожени, од ослобађања и ширења отровних материја, идентификовани су следећи објекти и супстрати животне средине:

- запослени радници на комплексу;
- објекти на комплексу и објекти у окружењу.

Ниво концентрације загађујућих материја у димном облаку који настаје као последица пожара, зависи од временских услова. При неутралним и нестабилним стратификацијама атмосфере, највећа концентрација ће бити при тлу у релативној близини запаљеног објекта и то до растојања од 20 његових висина, честице из облака дима се временом таложу и падају на околни простор. На овај начин би дошло до извесног загађења простора. Загађујуће материје настале удесом делују штетно на људски организам, пре свега на респираторни тракт. Дужим боравком у загађеној атмосфери могућа је појава нових систематских обољења, алергија, астме, тровања и друго. Међутим, обзиром да је овакво удесно загађење ваздуха релативно краткотрајно, предвиђа се да неће доћи до настанка неких тежих обољења. Код људи непосредно присутних на месту удеса може доћи до озбиљних повреда због механичког озлеђивања, опекотина веће површине коже и тежег степена гушења услед удисања отровних гасова, контакта са електропроводницима, све са могућим смртним исходом.

У случају удеса овог типа долази до ослобађања велике количине енергије у атмосферу у виду топлоте. Ово повећава унутрашњу топлоту - долази до термичког оптерећења. Сви ови утицаји су краткотрајни, па немају дужи ефекат на стање животне средине. Загађујуће материје делују штетно на флору и фауну. Токсично деловање на биљке везано је за разградњу хлорофила и поремећај асимилације. Осим тога, таложјење чађи и прашине на лисним површинама омета процес фотосинтезе. Не постоји могућност преношења пожара на зоне становања.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

У циљу утврђивања одговарајуће организације и предузимања мера потребних за успешно функционисање и спровођење заштите од пожара врши се категоризација објеката, делатности и земљишта према угрожености од пожара, у зависности од технолошког процеса који се у њима одвија; врсте и количине материјала који се производи, прерађује или складишти; врсте материјала употребљеног за изградњу објеката; значаја и величине објекта и врсте биљног покривача. Објекти, делатности и земљишта разврставају се у следеће категорије: са високим ризиком од избијања пожара (прва категорија угрожености од пожара), са повећаним ризиком од избијања пожара (друга категорија угрожености од пожара) и са извесним ризиком од избијања пожара (трећа категорија угрожености од пожара). Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са високим ризиком од избијања пожара разврстава се у прву категорију угрожености од пожара и обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара, обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем ватрогасаца и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са повећаним ризиком од избијања пожара разврстава се у другу категорију угрожености од пожара и обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално дежурство са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са извесним ризиком од избијања пожара разврстава се у трећу категорију угрожености од пожара и обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије - Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, у поступку редовног инспекцијског надзора извршило је категоризацију објеката правног лица „DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKIH OTPADAKA INOS-INDUSTROSIROVINA DOO MLADENOVAC (VAROŠ)” Ул. Савића млин бр. 16, ГО Младеновац, Београд (РЕШЕЊЕ о разврставању објеката у одговарајућу категорију угрожености од пожара 09.7 број 217.10-146/21 од 12.10.2021. године, Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду). Према овом решењу надзирани субјект „DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKIH OTPADAKA INOS-INDUSTROSIROVINA DOO MLADENOVAC (VAROŠ)” разврстава се у **ТРЕЋУ КАТЕГОРИЈУ** угрожености од пожара.

Извршена је основна обука запослених из области заштите од пожара и добијена сагласност на исту (РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара под 09/7 број 217.9-264/21 од 14.06.2021. године, Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду).

Основна противпожарна опрема за гашење почетног пожара састоји се од:

- апарата за гашење пожара;
- остале опреме.

Поступање у случају пожара:

- одмах обавестити запослене у постројењу;
- активирати апарате за гашење пожара (употребити више апарата истовремено је боље него један по један);
- ако је било повређених евакуисати их из опасне зоне;
- ако није могуће зауставити пожар у почетној фази напустити комплекс и удаљити се на безбедно растојање;
- оријентисати се супротно од смера дувања ветра;
- одмах позвати најближу професионалну ватрогасну јединицу и ако има повређених службу хитне помоћи, координацију гашења пожара препустити ПБЈ;
- искључити довод електричне енергије;
- евакуисати механизацију и запаљиви материјал на безбедну удаљеност.

Као акцидент на локацији, поред пожара идентификовано је **процуривање нафтних деривата и уља**. Најчешћи узроци су саобраћајни удес на локацији и квар на механизацији (транспортним средствима). Цурење или просипање дизел горива и уља из механизације може се десити на површини платоа (плато је са непропусном подлогом – бетон) и унутар магацина за складиштење отпада (магацин је такође са непропусном подлогом – бетон). При цурењу горива из механизације (доминантно дизела) може истећи максимално садржај једног резервоара (до 300 l). Створила би се нафтна мрља на захваћеној површини. Обзиром на количину и малу испарљивост дизел горива нема опасности од загађења ваздуха. Нафтна мрља повећава вероватноћу јављања пожара и тај део платоа или пода чини клизавим чиме се отежава

саобраћај и смањује безбедност, односно може доћи до клизања и повређивања запослених. Количина истеклог уља у случају акцидента била би минимална (до 20 l) и акцидент би се локализовао на месту настанка.

Поступање у случају проциривања нафтних деривата и уља:

- одмах искључити возило или машину која се користи и из које цури гориво и/или уље;
- јавити надређеном о насталом акциденту;
- уклонити загрејане предмете и запаљив материјал;
- употребити непропусни суд за прикупљање течности која цури;
- површину на којој се разлила просута течност посути апсорбентом;
- заплљани апсорбент прикупити у непропусни суд намењен за чување тако насталог отпада, поклопити га и чувати до предаје овлашћеном лицу на даљи третман;
- прикупљен остатак горива/уља чувати у затвореном суду до предаје овлашћеном правном лицу на даљи третман;
- ако гориво/уље цури из судова у којима се чува поставити их тако да је отвор на којем течност излази изнад нивоа течности, па онда остало гориво/уље пресути у други исправан суд.

4. Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао

У поступку избора локације носилац пројекта није разматрао више понуђених решења.

Главни разлози за избор локације су:

- носилац пројекта је власник објеката и земљишта испод објеката; земљиште око објеката је државна својина (власник је Република Србија), а носилац пројекта је уписан као корисник;
- предметна парцела се на основу **„ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ простора између улице Карађорђе, магистралног пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу – друга фаза”** („Сл. лист града Београда”, бр. 30/08) налази у зони осталог грађевинског земљишта, зона 2, целина 5 индустрија, с тим да је мањи део парцеле планиран за јавно грађевинско земљиште, зона 3, планирана саобраћајница – улица С4;
- у ЗОНИ 2, целини 5 изграђени су објекти индустрије и производно услужне намене; ЗОНА 3 (саобраћајне површине) подразумева изградњу објеката путне мреже и изградњу објеката у функцији саобраћаја као што су пешачке стазе, површине за мирујући саобраћај, површине за одводњавање саобраћајних површина – банке, саобраћајни пропусти и друго;
- просторни капацитети предметне локације су задовољавајући за обављање предметне делатности;
- плато који се користи за пријем, разврставање, мерење, складиштење и третман неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта комплетно је бетониран;
- изграђени су управна зграда површине 204,00 m² и магацин површине 355,00 m² (објекти поседују употребну дозволу);
- комплетно је ограда и обезбеђен је стални видео надзор;
- јужно/југоисточно непосредно уз локацију пролази Улица Савића Млин са које је обезбеђен приступ постројењу; наведена саобраћајница се 250 m југоисточно укључује на Улицу Краља Петра I преко које је остварена веза са ширим окружењем; државни пут IV реда Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац (ознака пута 25) пролази 520 m западно;
- сама локација је адекватно инфраструктурно опремљена у складу са захтевима усвојене делатности, условима и сагласностима надлежних предузећа и организација;
- у окружењу нема заштићених природних и културних вредности.

Просторна организација комплекса, површина и положај локације са добрим саобраћајним везама са окружењем, представља предуслов за безбедан редован рад постројења, уз максимално поштовање и примену мера заштите и мониторинга животне средине.

5. Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају

Процена стања животне средине може се дати на основу природних карактеристика локације и просторне целине којој припада, створених вредности и услова на локацији и окружењу и опсервацијом на терену уз идентификацију извора загађивања.

Постројење за управљање неопасним отпадом реализовано је к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац. Предметна парцела се налази у обухвату **„ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ простора између улице Карађорђево, магистралног пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу – друга фаза”** („Сл. лист града Београда”, бр. 30/08), на земљишту које је према врсти остало грађевинско земљиште у државној својини. Заузима површину од 51а 04m² (5104 m²). Од центра Младеновца удаљена је 700 m југозападно. Са аспекта еколошке одрживости и прихватљивости, сагласно принципима одрживог развоја, коришћење предметне локације и обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада је могуће и дозвољено уз поштовање мера превенције, отклањања и спречавања потенцијално штетних утицаја на животну средину и здравље становништва, као и обавезних мера заштите и мониторинга животне средине.

5.1. Демографске карактеристике на локацији и у окружењу пројекта

О демографским карактеристикама не може се говорити у правом смислу речи. Концентрација становништва на локацији је у директној зависности од присутног броја запослених и корисника услуга. Обзиром на карактеристике пројекта не очекује се повећана концентрација становништва на локацији.

Демографске карактеристике за насеље Младеновац (варош), као општи показатељ насељености у ширем окружењу предметног комплекса могу се приказати на основу резултата Пописа из 2022. године.

Табела 8. Демографске карактеристике насеља Младеновац (варош)

Регион/Област	Општина/Град	Назив насеља	Број становника
Београдски регион	Младеновац	Младеновац (варош)	22346

5.2. Могући утицаји пројекта на стање флоре и фауне

Увидом на терену и у постојећу, важећу документацију, може се констатовати да нема ограничавајућих фактора за редован рад постројења са аспекта потенцијалног угрожавања флоре, фауне, заступљених екосистема, потенцијалних миграционих токова и угрожавања биодиверзитета. Флористички састав на локацији и непосредном окружењу чини антропогена вегетација „коровских врста”. Аутохтони флористички састав је у потпуности потиснут антропогеним дејством. Фауну чине врсте адаптиране на антропогено присуство.

Такође, на предметној локацији и у околини комплекса нема заштићених природних добара, нити евидентираних за заштиту, не постоје флористички вредни садржаји, угрожене и заштићене биљне и животињске врсте, споменици природе, целине високе амбијенталне вредности које би биле угрожене радом постројења за управљање отпадом.

5.3. Стање површинских, подземних вода и земљишта

На локацији и у непосредном окружењу нису вршена геолошко-хидролошка испитивања.

На самој локацији нема површинских водотокова и високог нивоа подземних вода (најближи површински водоток је река Велики Луг која протиче 330 m западно).

У окружењу локације су приступна саобраћајница (Ул. Савића Млин), други радни комплекси, стамбени објекти, железничка пруга и неизграђене парцеле.

Негативан утицај на квалитет земљишта као медијума животне средине има пољопривредна производња која је заснована у ширем окружењу, а који се огледа кроз оптерећење земљишта органским материјама, пестицидима и хербицидима, што индиректно има утицај на подземне

воде. Пољопривредне активности могу имати за последицу нешто већу концентрацију полутаната земљишта, али је прекорачење ремедијационих вредности мало вероватно.

Обзиром да су на локацији све радне и манипулативне површине бетониране и да је инсталиран таложник сепаратор масти и уља спречиће се евентуални негативни утицаји и на тај начин ће се ризик од загађивања воде и земљишта свести на минимум.

5.4. Квалитет ваздуха и стање аерозагађености

За локацију на којој је реализовано постројење за складиштење и третман неопасног отпада нису вршена мерења и праћење стања аерозагађености и квалитета ваздуха.

На локацији нема хемијске нити металуршке прераде отпадних материја, тако да не долази до емисије штетних и опасних материја у ваздух.

Приликом пламеног сечења материјала и плазма сечења могућа је емисија загађујућих материја у ваздух, која настаје као последица паљења површинске заштите ако се иста налази на материјалу који се сече. Ова емисија је локалног карактера и пламен се одмах гаси, тако да је количина ових материја врло мала и скоро ју је немогуће квантификовати на годишњем нивоу.

Могуће загађивање и изазивање неугодности на локацији су емисија загађујућих материја од доставних и отпремних возила. Обзиром на природне карактеристике локације и ружу ветрова пре свега, процењује се да њихова концентрација неће достигати ГВЕ.

5.5. Бука, електромагнетно и светлосно зрачење, радијација

Буку генерише опрема која се користи у процесу управљања неопасним отпадом (секачи, чекићи, бушилице, брусилце, „алигатор“ маказе, апарат за гасно сечење (брелер), апарат за плазма сечење), теретна и утоварна возила (камиони са утоварно/истоварном руком, комби возила, виљушкар) која се користе при довожењу и истовару отпада, односно при утовару и одвожењу отпада са локације.

Међутим, обзиром на капацитет постројења, очекивану концентрацију возила, чињеницу да се делатност обавља током дана, да се приликом декомпозиције различитих склопова и операција сечења не ствара бука високог интензитета, не очекују се прекорачења дозвољених вредности нивоа буке у животној средини.

За време обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада могу се јавити одређене вибрације које су локалног карактера, не преносе се на тло и не могу се регистровати у зони суседних објеката. Вибрације су занемарљиве и не могу да изазову оштећење суседних објеката.

За предметну делатност није карактеристична емисија електромагнетног зрачења, светлосног зрачења и радијације, те са тог аспекта нема ризика по животну средину и здравље становништво у ширем окружењу.

5.6. Климатске и микроклиматске карактеристике и утицај пројекта


На основу мерења климатских параметара у периоду дужем од 100 година у општини Младеновац влада умерено-континентална клима. Просечна годишња температура је 11°C. Просечна годишња количина падавина је око 649 mm/m².

За анализу климатских одлика коришћени су резултати осматрања климатских елемената на најближим метеоролошким станицама: Смедеревска Паланка (121mnn) и Буковичка Бања Аранђеловац (265mnn). За анализу падавина коришћени су резултати пет кишомernih/падавинских станица.

Средњи месечни минимуми температура ваздуха су у јануару а максимуми у јулу, са амплитудом од 20,5°C (Смедеревска Паланка), односно 19,6°C (Буковичка Бања). Вертикални термички градијент између ове две станице износи на просечном годишњем нивоу мање од 0,3°C/100m и већи је у летњим (0,40-0,50 0,00-0,15°C/100m) него у зимским месецима (0,00-0,15°C/100m).

С обзиром на вредности термичког градијента и хипсометријске одлике подручја, може се предпоставити да највећи део истраживаног подручја има температуре ваздуха управо у распону просечних вредности са метеоролошке станице Смедеревска Паланка и метеоролошке станице Буковичка Бања, односно да просечна годишња температура износи 11°C.

Најучесталији ветрови на подручју Младеновца и околине дувају из правца југоистока.



Слика 8. Ружа ветрова за подручје општине Младеновац

Микроклиматски услови на локацији, на основу процене према природним карактеристикама и условима на терену, омогућавају одрживом и прихватљивом засновану делатност. Процењује се да положај локације, правац доминантних ветрова, обезбеђују температурне услове без екстрема, добру осунчаност и проветравање на микролокацијском нивоу.

5.7. Непокретна културна добра и археолошка налазишта

На основу података из релевантне урбанистичке документације, на предметној локацији и у непосредном окружењу нема културних добара, трагова старих култура или каквих других налаза који би указивали на постојање археолошког локалитета.

5.8. Карактеристике пејзажа

Увидом у стање на терену, утврђено је да на локацији и у непосредном окружењу не постоје природне вредности које би биле угрожене редовним радом предметног пројекта.

5.9. Међусобни односи чинилаца животне средине

При процени могућих утицаја морају се вредновати сви краткорочни, локални и реверзибилни утицаји. Такође, обавеза је и процена могућих синергетских утицаја, дугорочних, иреверзибилних, као и утицаја са вероватноћом понављања.

Обзиром да је локација, као и просторна целина благо нагнут, оцедит терен, добро осунчан и проветрен, а да нема изразитих извора загађивања, може се проценити да капацитет животне средине није угрожен и да нема услова за загађивање изнад граничних вредности.

Потенцијални извори загађивања су саобраћај, индивидуална ложишта и загађења из комуналне средине. Упркос наведеним изворима загађивања и њиховом кумулативном и синергичком дејству, демографске, просторне и климатске карактеристике предметне локације и окружења чине избор предметне локације еколошки прихватљивим и одрживим.

Редован рад пројекта мора се спроводити на принципима одрживог развоја - уз планирање, пројектовање и спровођење свих превентивних мера, мера за спречавање и отклањање штетних утицаја, мера заштите и мониторинга животне средине.

6. Карактеристике могућих утицаја пројекта на животну средину

Могући утицаји предметног пројекта на животну средину морају бити разматрани са свих аспеката, у циљу утврђивања обима и величине утицаја, сложености и вероватноће, трајања, учесталости, могућности понављања негативних утицаја са последицама по животну средину. Наведене утицаје треба анализирати у свим фазама пројекта, односно:

- у току реализације пројекта;
- у току редовног рада пројекта;
- у случају удеса (акцидента на локацији);
- у случају престанка рада пројекта.

6.1. Очекиване емисије и очекивана производња отпада

Локација на којој је реализовано постројење за складиштење и третман неопасног отпада у потпуности је уређена у складу са законском регулативом којом се уређује ова област. Не планирају се додатни грађевински радови и активности које би довеле до емисија или генерисања отпада.

У току редовног рада јавља се емисија загађујућих материја од доставних и отпремних возила. Како је максимални дневни капацитет пријема неопасног отпада до 40 тона (при чему се овакав пријем не очекује свакодневно), у идеалном случају за транспорт ове количине неопасног отпада довољно је ангажовање два теретна возила (реално је очекивати више од два возила, али свакако не велики број). Предаја отпада другим правним лицима врши се повремено (када се на складишту обезбеди већи лагер), уз ангажовање једног до два возила. Обзиром на изнете податке не очекује се значајнија емисија од доставних и отпремних возила.

Приликом пламеног резања и плазма сечења долази до емисије која је локалног карактера и пламен се одмах гаси, тако да је количина ових материја врло мала и скоро ју је немогуће квантификовати на годишњем нивоу.

У току редовног рада постројења генеришу се различите врсте и категорије отпада (комунални отпад, рециклабилни отпад, талог из таложника-сепаратора масти и уља, условно чисте атмосферске воде, потенцијално зауљене атмосферске воде, санитарно-фекалне отпадне воде) са којим се поступа организовано и у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 109/2025), како би се спречили сви значајни негативни утицаји на земљиште, односно површинске и подземне воде, као медијуме животне средине.

У случају престанка рада пројекта (затварања постројења) обавеза носиоца пројекта је да изврши уређење локације, ангажовањем исправне механизације и средстава рада. Рад ангажоване механизације изазваће емисију полутаната атмосфере, импулсне буке, прашине и генерисање отпада од грађења и рушења. Присуство механизације, грађевинског отпада и неуређеност локације у овој фази представља визуелну деградацију простора, која је сагледива из непосредног окружења. Обзиром на величину постројења, карактеристике објекта и чињеницу да је опрема која се користи мобилна, ови радови ће бити малог обима, временски ограничени па неће имати значајан негативни утицај на животну средину.

6.2. Бука, вибрације, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, светлост и топлота

У току редовног рада постројења теретна возила и утоварна средства ангажована на локацији представљају извор буке различитог интензитета, зависно од типа машине, степена оптерећења, техничке исправности и начина руковања. Овакав ниво буке неповољно делује на окружење, али трајање буке је временски ограничено. С обзиром на то да ниво буке опада са квадратом растојања, земљиште апсорбује, а вегетација и апсорбује и рефлектује звучне таласе, повећани ниво буке не би требало очекивати на удаљености већој од 25 m од места извођења радова. Сви ови утицаји су привременог карактера, ограничени само на локацију постројења. Опрема која се користи за третман неопасног отпада не производи буку изразито високог интензитета, те се не очекује прекорачење граничних вредности.

За време обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада могу се јавити одређене вибрације које су локалног карактера, не преносе се на тло и не могу се регистровати у зони суседних објеката. Вибрације су занемарљиве и не могу да изазову оштећење суседних објеката.

Емисија јонизујућег и нејонизујућег зрачења, светлости и топлоте није карактеристична за предметни пројекат.

6.3. Природа и количина емисија гасова са ефектом стаклене баште

У постројењу за складиштење и третман неопасног отпада у току редовног рада долази до емисије материја који имају ефекат стаклене баште, као што су метан (CH_4), угљен-диоксид (CO_2) и слично. Ови гасови настају током рада теретних возила и возила унутрашњег транспорта. Због тога је важно да редован рад постројења буде организован на начин којим ће се емисије гасова са ефектом стаклене баште и утицај на животну средину свести на минимум.

6.4. Коришћење природних вредности, посебно земљишта, воде, биљног и животињског света у току извођења и редовног рада

Утицај на земљиште током редовног рада постројења за управљање неопасним отпадом је незнатан, јер земљиште на коме је реализовано постројење је остало грађевинско земљиште у државној својини. Редовни рад пројекта не захтева коришћење земљишта.

Током редовног рада постројења вода се не користи у значајним количинама, које су битне за процену утицаја. Минимална количина воде користи се за пиће, санитарне и противпожаре потребе (у случају ове врсте акцидента).

Локација је изграђена, инфраструктурно опремљена и на њој нема биолошки вредних биљних врста, док су од животињских врста заступљене само оне адаптиране на антропогено присуство, тако да предметно постројење нема утицаја на биљни и животињски свет.

6.5. Кумулативни утицаји пројекта и других спроведених, одобрених, повезаних или планираних пројеката

Потенцијални кумулативни утицаји су могући у случају неконтролисаних догађаја, односно акцидената на локацијама пројекта у овој зони.

6.6. Обим могућих утицаја пројекта на животну средину

Предметни пројекат не производи значајне количине отпадних материја и гасова, не настају технолошке отпадне воде, тако да не представља фактор угрожавања животне средине. Обзиром на величину, капацитет и карактер предметног пројекта и карактеристике окружења може се закључити да је обим могућих утицаја мали и локалног карактера те да редован рад истог неће довести до битних утицаја на животну средину на локацији, непосредном и ширем окружењу.

6.7. Могућност и природа прекограничних утицаја

За предметни пројекат нису карактеристични прекогранични утицаји, па из тог разлога нису предмет разматрања.

6.8. Величина и сложеност могућих утицаја на животну средину

Утицаји на животну средину при редовном раду постројења су мали и локалног карактера, тако да са аспекта величине и сложености утицаја на животну средину, предметни пројекат представља одрживо и еколошки прихватљиво решење за анализирану зону и шире окружење.

6.9. Вероватноћа утицаја

Обзиром на величину и капацитет пројекта и карактеристике предметне технологије, редован рад има малу процењену вероватноћу могућих утицаја на животну средину и окружење.

6.10. Трајање, учесталост и вероватноћа понављања могућих утицаја на локацији и окружењу

Узимајући у обзир напред наведено, може се закључити да приликом редовног рада постројења за управљање неопасним отпадом на наведеној локацији, не долази до појаве значајнијих

негативних утицаја на окружење, а самим тим трајање, учестаност и вероватноћа понављања негативних утицаја на животну средину нису значајније изражени.

6.11. Вероватноћа акцидента и удесних ситуација на локацији

Акцидентне ситуације које могу настати на локацији постројења, а могу се предвидети су пожар и процуривање нафтних деривата и уља.

Пожар може настати као последица квара уређаја и инсталација, људске и организационе грешке. Спровођењем технолошке дисциплине, праћењем и контролом исправности уређаја и инсталација на комплексу, као и спровођењем техничких услова надлежне електродистрибуције, вероватноћа настанка пожара на локацији сведена је на минимум. Потенцијални акцидент - пожар би имао мали, локални утицај на животну средину.

Процуривање горива и уља су акциденти мале вероватноће појављивања, могући су, али се локализују на месту настанка.

Уз стриктно поштовање техничко-технолошких мера и дисциплине у оквиру предметног постројења, поштовања услова и сагласности, мера управљања ризиком, као и законских норми за предметну делатност вероватноћа настајања акцидентних ситуација биће сведена на минимум.

7. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја

Анализом карактеристика локације на којој се врши складиштење и третман неопасног отпада може се констатовати да предметно постројење применом мера заштите животне средине, неће довести до значајних негативних утицаја на медијуме животне средине.

Неопходне мере за смањивање или спречавање штетних утицаја могу се систематизовати у следеће категорије:

- мере дефинисане законским и подзаконским актима;
- мере дефинисане постојећом планском и техничком документацијом;
- мере заштите у току извођења пројекта;
- мере заштите у току редовног рада пројекта;
- мере заштите у случају удеса;
- мере заштите након престанка рада пројекта.

Најбитније мере заштите животне средине, којих се треба придржавати су:

1. Носилац пројекта је у обавези да редован рад организује у складу са Радним планом за управљање отпадом и спроводи га уз пуно поштовање технолошке дисциплине.
2. Начин рада, све техничке и оперативне мере заштите животне средине и заштите од удесних ситуација морају бити у складу са важећом законском регулативом Републике Србије.
3. Отпад разврстати према пореклу, класи и карактеру у складу са одредбама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024).
4. Неопасан отпад се мора складиштити на за то предвиђеном, прописно обележеном месту - складишту до предаје овлашћеном оператеру на даље поступање.
5. Складиштење отпада вршити на отвореном и у затвореном складишту, које мора да има стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја.
6. Приликом складиштења отпада на локацији водити рачуна да ускладиштени отпад не омета интерни саобраћај у комплексу.
7. Складиштење отпада вршити на начин, да приступ отпаду буде омогућен најмање са једне стране.
8. Обезбедити одговарајуће услове за складиштење отпада у течном или прашкастом стању, којима се спречава процуривање и запрашивање и одговарајуће услове за складиштење разврстаног отпада чиме се спречава да дође до накнадног мешања и разношења разврстаног отпада.
9. Запремина корисног простора складишта намењеног за складиштење отпада може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора складишта.
10. Носилац пројекта мора имати потписане уговоре са произвођачима/претходним власницима отпада од којих отпад преузима и овлашћеним оператерима којима отпад предаје, а који морају поседовати важећу дозволу за управљање предметним врстама отпада, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 109/2025).
11. Свако кретање неопасног отпада мора да прати Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/2013); комплетно попуњен Документ о кретању неопасног отпада чувати најмање две године.
12. Обавеза носиоца пројекта је да води дневну евиденцију о отпаду и доставља годишње извештаје Агенцији за заштиту животне средине на основу Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 7/2020, 79/2021); извештаји се морају чувати у архиви предузећа наредних пет година.
13. Обавеза носиоца пројекта је да обезбеди адекватан простор, у коме ће се чувати документација о вођењу евиденције о управљању отпадом; простор мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.

14. Вршити испитивање отпада ангажовањем акредитоване установе, у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024); извештаје о испитивању чувати у архиви предузећа минимум пет година у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 109/2025).
15. Носилац пројекта као оператер постројења за управљање неопасним отпадом дужан је да у складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 109/2025) има најмање једно стално запослено квалификовано лице одговорно за стручни рад са неопасним отпадом.
16. Квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним отпадом мора бити лице које није кажњавано за било које кривично дело односно привредни преступ или прекршај из области заштите животне средине и има најмање средњу стручну спрему, са обављеним приправничким стажом.
17. Простор за третман неопасног отпада у сваком тренутку мора да буде издвојен од дела на коме се врши складиштење отпада.
18. Третман неопасног отпада вршити у складу са условима и мерама за спречавање, смањење и отклањање негативних утицаја на животну средину, утврђеним у дозволи у складу са законом и другим прописима.
19. Превоз отпада мора обављати лице које има дозволу за транспорт отпада у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 109/2025).
20. Обезбедити да бука која се емитује из постројења током редовног рада (утовар и истовар отпада, разврставање, третман отпада и слично) не прекорачује прописане граничне вредности у складу са одредбама Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 96/2021) и подзаконским актима донетим на основу овог Закона.
21. Опрему и инсталације одржавати према упутствима, сагласно нормама, стандардима и законским прописима.
22. У комплексу, у сваком тренутку морају да буду постављене посуде са апсорбентом (песак, зеолит и слично) који ће се користити за апсорпцију просутих нафтних деривата и уља.
23. Уз апсорбенте мора да стоји непропусна амбалажа у коју ће се прикупити запрљани апсорбенти након интервенције.
24. Носилац пројекта је у обавези да изради документацију у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 (др. закон)) и на исту прибави сагласност надлежног органа.
25. Пројектовати и извести све неопходне мере противпожарне заштите.
26. Вршити сталну контролу исправности апарата за гашење пожара.
27. За гашење иницијалних и пожара мањих размера употребити мобилне ватрогасне апарате за гашење пожара постављене на местима где ће бити најефикаснији.
28. Избор мобилних ватрогасних апарата (средства за гашење) усагласити са захтевима за гашење одговарајућих класа пожара.
29. На комплексу није дозвољено (забрањено је) било какво паљење пластичних маса, гуме, папира, дрвета и других материјала.
30. Одржавати чистоћу на комплексу, а отпад се не сме складиштити изван за то одређених и обележених места.
31. Отпад који потиче од боравка запослених, а има карактеристике комуналног отпада одлагати у наменске контејнере (пластичне канте) постављене на локацији; одвожење комуналног отпада са локације поверити надлежном комуналном предузећу са којим носилац пројекта мора да има потписан Уговор о пружању услуга.
32. Санитарно-фекалне отпадне воде интерном канализацијом одводити у систем градске канализације.
33. Вршити редовно пражњење таложника-сепаратора масти и уља (пражњење поверити акредитованој институцији).
34. У случају затварања постројења локацију довести у првобитно стање како би се могла поново користити за исту или неку другу намену.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

8. Нетехнички резиме података од 2.0. до 7.0.

Постројење за управљање неопасним отпадом (**складиштење** отпадних возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте, отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала, отпадне металне амбалаже, отпадне алуминијумске шљаке, отпадне папирне и картонске амбалаже и отпадних каблова и **складиштење и третман** отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала и отпадних каблова) носиоца пројекта „INOS-INDUSTROSIROVINA“ из Младеновца, реализовано је на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац (САВИЋА МЛИН 16, МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ), МЛАДЕНОВАЦ). Предметна парцела се на основу „**ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ простора између улице Карађорђевог, магистралног пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу – друга фаза**“ („Сл. лист града Београда“, бр. 30/08) налази у зони осталог грађевинског земљишта, зона 2, целина 5 индустрија, с тим да је мањи део парцеле планиран за јавно грађевинско земљиште, зона 3, планирана саобраћајница – улица С4. Заузима површину од 51а 04m² (5104 m²). Орјентисана је у правцу северозапад – југоисток. Носилац пројекта је власник објеката и земљишта испод објеката. Земљиште око објеката је државна својина (власник је Република Србија), а носилац пројекта је уписан као корисник.

У непосредном и ширем окружењу локације налазе се:

- јужно/југоисточно непосредно уз локацију пролази Улица Савића Млин са које је обезбеђен приступ постројењу; наведена саобраћајница се 250 m југоисточно укључује на Улицу Краља Петра I преко које је остварена веза са ширим окружењем; државни пут IV реда Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац (ознака пута 25) пролази 520 m западно;
- у непосредном окружењу налазе се други привредни и складишни објекти (стовариште угља са северозападне стране, привредно друштво за грејање и гасне инсталације са североисточне стране, паркинг за возила са југозападне стране), као и неизграђено грађевинско земљиште са неуређеним површинама;
- најближи стамбени објекти (индивидуално становање) налазе се 80 m источно од постројења;
- магистрална електрификована железничка пруга Београд – Ниш (део међународних коридора Е-70 и Е-85) пролази 155 m североисточно;
- југозападно, 580 m од локације налази се стадион „ОФК Младеновац“;
- од осетљивих објеката најближи су Дом здравља Младеновац (удаљен 670 m североисточно), Верски објекат „Храм Успења Пресвете Богородице“ (удаљен 690 m северно/североисточно), Предшколска установа „Центар“ (удаљена 810 m североисточно) и спортски центар Младеновац (удаљен 970 m североисточно);
- насељско гробље удаљено је 620 m источно/југоисточно;
- у окружењу се налазе два постројења за управљање отпадом - „METAL-EKO SISTEM“ (90 m југоисточно) и „RECYCLING SOLUTION“ (480 m јужно/југозападно);
- шире окружење са западне и северозападне стране је неизграђено земљиште зарасло у траву и коров, са ретким стаблима листопадног дрвећа, које са удаљењем од предметног комплекса прелази у земљиште без високе вегетације (претежно ливаде, пашњаци и пољопривредне површине на којима су током године засађене пољопривредне културе карактеристичне за ово подручје и на које постројење за управљање неопасним отпадом не може да испоји негативан утицај);
- најближи површински водоток је река Велики Луг која протиче 330 m западно;
- од центра Младеновца удаљена је 700 m југозападно.

За потребе усвојене делатности (складиштење и третман неопасног отпада) користе се:

- управна зграда;
- магацин;
- плато за пријем, разврставање, мерење, складиштење и третман неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта.

УПРАВНА ЗГРАДА је самостојећи надземни објекат, спратности П+0, површине 204,00 m². У делу објекта до оgrade налази се кухиња са мензом за раднике. У другом делу налазе се три канцеларије, просторија за чување документације о кретању и управљању отпадом (архива), чајна кухиња, ходник и два санитарна чвора.

Објекат је грађен је од чврстог материјала. Кровна конструкција је метална, са ребрастим лимом као кровним покривачем. Унутрашњи зидови у канцеларијама и архиви су малтерисани, глетовани и креченим дисперзном бојом (у једној од канцеларија, на страни улазних врата и левој бочној страни зидови су прекривени ламперијом). У кухињи, са три стране зидови су малтерисани, глетовани и кречени дисперзном бојом, док је зид на страни улазних врата

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:

Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

малтерисан и прекривен керамичким плочицама. У санитарним просторијама сви зидови су малтерисани и прекривени керамичким плочицама. Под је са цементном кошуљицом, у зависности од намене просторије прекривен ламинатом (канцеларије, архива) или керамичким плочицама (кухиња, санитарне просторије). Врата и прозори су израђени од дрвета или ПВЦ-а.

МАГАЦИН је самостојећи надземни објекат, спратности П+0, површине 355,00 m². Висина магацина је 5,00 m. Објекат је армирано бетонске конструкције, испуњен чврстим материјалом. Део објекта дужине 20,00 m је отворен простор до висине од 2,20 m. Остатак објекта је зидан од чврстог материјала у висини од 2,20 m. Изнад 2,20 m до кровне греде је метална конструкција застакљена једнослојним стаклом дуж целог магацина. Под у магацину је бетонски, носивости 50 t/m². Кровна конструкција је метална, кровни покривач је ребрасти лим. Прозори и врата су од метала застакљени једноструким стаклом.

Састоји се из ДЕЛА 1 димензија 40,00 x 8,00 m (P=320,00 m²) и ДЕЛА 2 димензија 7,00 x 5,00 m (P=35,00 m²). ДЕО 1 подељен је на четири целине. Целина 1 димензија 8,00 x 10,00 m изграђена је као отворен објекат, у смислу да су три стране објекта од чврстог материјала, армирано бетонске конструкције са испуном од блокова, док је чеона страна отворена. Користи се за складиштење отпадног бакра и легура бакра индексног броја 17 04 01 и отпада од обојених метала индексног броја 19 10 02). Целина 2, такође димензија 8,00 x 10,00 m изграђена је као отворен објекат, у смислу да су три стране објекта од чврстог материјала, армирано бетонске конструкције са испуном од блокова, док је чеона страна отворена. Користи се за складиштење отпадних мешаних метала индексног броја 17 04 07. Целина 3 димензија 8,00 x 15,00 m је потпуно затворен објекат. Користи се за складиштење отпадне папирне и картонске амбалаже индексног броја 15 01 01 и отпадних каблова индексног броја 17 04 11. Целина 4 димензија 8,00 x 5,00 m је потпуно затворен објекат. Користи се као магацин алата.

ДЕО 2 је потпуно затворен објекат и користи се као гардероба.

У магацину постоје инсталације електричне енергије.

Управна зграда и магацин поседују употребну дозволу (РЕШЕЊЕ о употребној дозволи изграђеног магацина, портирнице и благајне са приручним магацином и управне зграде бр. 7-351-30/2007 од 25.01.2007. године, Општинска управа општине Младеновац, Одељење за комуналне, грађевинске и урбанистичке послове).

ПЛАТО је неправилног облика, површине 3.848,00 m². Комплетно је бетониран и изведен је у паду ка сепаратору масти и уља. Носивост подлоге је 50 t/m². Намењен је за пријем, разврставање, мерење, складиштење и третман неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта. Део плато користи се за складиштење огревног дрвета.

Све транспортно манипулативне површине којима се крећу возила која довозе/одвозе материјал са локације/постројења су бетониране и урађене у паду ка каналима који сакупљају атмосферске воде са тих површина и усмеравају их ка сепаратору масти и уља. У оквиру постројења обезбеђено је кружно кретање возила која улазе на једну капију, а излазе на другу.

На платоу су постављене посуде са средством за апсорпцију просутих нафтних деривата (песак, зеолит и слично). Уз судове са апсорбентом стоје непропусна бурад са поклопцем у која ће се прикупити задржани садржај након интервенције. Поред улазне капије постављени су наменски контејнери и пластичне канте за комунални отпад.

Део локације површине 637,00 m² је зелена површина.

Локација је комплетно ограђена. Са задње стране и са леве бочне стране (посматрано са улазне капије) ограда је од бетона висине 2,50 m. На страни улаза у постројење ограда је метална висине 2,00 m (на овој страни, у равни магацина на метални део везан је појас плетене жице висине 1,00 m, па је у овом делу укупна висина ограде 3,00 m). На десној бочној страни, у дужини од 10,00 m мерено од стране улаза у постројење ограда се састоји од металног дела висине 2,00 m, на који је додат појас плетене жице висине 1,00 m (укупна висина ограде је 3,00 m). Остатак је ограда од плетене жице висине 2,00 m.

За улаз/излаз обезбеђене су три капије. За теретни саобраћај користе се две идентичне металне, двокрилне капије ширине 5,00 m, висине 1,80 m. За улазак/излазак пешака користи се једнокрилна метална капија ширине 1,00 m, висине 1,80 m. На улазу у постројење постављена је табла на којој се налазе назив и врста постројења (број дозволе), матични број оператера, адреса постројења, e-mail адреса и контакт телефон.

Комплекс је осветљен рефлекторима. Обезбеђен је и стални видео надзор. По потреби, додатну контролу врши служба обезбеђења која је посебно активна нерадним данима и после радног времена.

На локацији је изведен систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих радних и манипулативних површина (атмосферска канализација). Зауљене атмосферске воде и воде оптерећене седиментним материјама, нивелационим решењем, преко канала одводе се у таложник-сепаратор масти и уља пре упуштања у реципијент атмосферских вода (градску атмосферску канализацију). Канали за сакупљање атмосферских вода су урађени у земљи као водонепропусни, од бетона, квадратног пресека 20 x 30 x 30 cm и покривени су челичним решеткама преко којих се могу кретати возила носивости 25 тона.

Сепаратор масти и уља је уређај који служи за пречишћавање атмосферских вода које падну на површину на којој се могу наћи прашина, масти и уља. Израђен је према стандарду EN858-1 са таложником и коалесцентним променљивим филтер улошком. Квалитет пречишћених вода из сепаратора је мањи од 5 mg/l.

Димензије сепаратора су 1200 x 2600 mm, запремина 3000 l. Произведен је од полиетилена високе густине (HDPE).

Носилац пројекта преузима отпад сакупљен код произвођача/претходних власника отпада. Транспорт до комплекса обављају сами произвођачи/претходни власници отпада, превозници које носилац пројекта ангажује (Уговор о пословно техничкој сарадњи), а који поседују дозволу за транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије или територији града Београда (уколико се отпад превози само на територији ове локалне управе) или носилац пројекта властитим превозом (Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије).

Отпадни материјали се допремају на простор за пријем и разврставање, на ком се врши контрола отпада. Визуелна контрола (на основу боје, изгледа, намене, врсте обраде, магнетских особина и слично) врши се ради идентификације отпада (црни или обојени метали, папирна или картонска амбалажа и слично). У зависности од стања у ком отпад стиже на локацију истовар се врши директно на одређено место за складиштење (према индексном броју) или се истовар врши на простор за пријем и разврставање, а запосленима се даје налог да се отпад очисти од нечистоћа, запакује, препакује или накнадно разврста (сортира). Истовар материјала из транспортних средстава врши се ручно или уз помоћ виљушкарa или грајфером, на одговарајуће гомиле. У случају када се визуелним путем утврди да отпадни материјали не одговарају условима из захтева или потребама носиоца пројекта, исти се одмах враћају добављачу, коришћењем возила којим су и допремљени.

Након визуелне контроле отпада, лице задужено за пријем врши проверу података који су унети у документ о кретању отпада и ако је све исправно ставља свој потпис и печат да је отпадни материјал примљен у постројење. У складу са Законом о управљању отпадом сваку испоруку отпада мора да прати Документ о кретању отпада. Један примерак документа задржава, а остале враћа возачу.

Пријем отпада индексног броја 16 01 06 (отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте) врши се по посебној процедури. Ова врста отпада преузима се искључиво од оператера који имају дозволу за третман односно расклапање моторних возила, проверава се да ли је документ о кретању отпада попуњен у целости и са бројем дозволе за третман моторних возила (опасан отпад). Отпад индексног броја 16 01 06 се не преузима од физичких лица, као ни од привредних субјеката који немају дозволу за третман опасног отпада индексног броја 16 01 04*.

Утврђивање масе допремљеног материјала врши се мерењем на дигиталној ваги опсега мерења до 200 kg, дигиталној ваги опсега мерења до 1500 kg и дигиталној колској ваги опсега мерења до 40 t. Мерење камиона на колској ваги прати лист одваге у коме је исказана маса отпадног материјала као разлика пуног и празног камиона. Ваге се редовно баждаре. Поред мерења на локацији постројења, мерење се може вршити и на локацији произвођача/претходног власника отпада или услужно на некој другој локацији.

Отпад се складишти на бетонској подлози, у оквиру отвореног простора (плато) или унутар магацина, ређањем на гомиле (гомиле отпада различитих индексних бројева су међусобно физички раздвојене бетонским зидом код бокса (на локацији се налази један бетонски бокс димензија 9,00 x 13,00 m, који је са три стране затворени бетонским зидом висине 1,50 m, док је четврта страна, окренута према постројењу отворена) или челичним лимом, како не би дошло до мешања) или паковањем у складишне јединице. Складишне јединице су џамбо вреће (big beg) димензија 1,50 x 1,00 x 1,00 m (вреће се пакују на палете када је потребно обезбедити лакши транспорт виљушкарком), жичане корпе (мрежасте контејнери) запремине 1,00 m³, метални контејнери запремине 7,00 m³ (складиштење отпада генерисаног током операција сечења) и 1,00 m³ (складиштење мешовитог комуналног отпада који се генерише људском делатношћу и отпада генерисаног у канцеларијама (ЕЕ отпад)) и метална бурад запремине 200,00 l (складиштење отпада генерисаног у току рада постројења).

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

Простор са сортираним отпадним материјалима се обележава таблама обавештења. Табле обавештења су димензија 600 x 450 mm, израђене од челичног лима дебљине 1 mm. Основа табле је жута, слова су црна. На таблама стоје натписи „челични материјали“, „обојени метали“, „алуминијум“, „бакар“ и други (већина платоа је флексибилна и зависи од тренутних потреба складиштења и третмана отпада).

Поред табли обавештења постављене су и **табле упозорења** (забрањена употреба алата који варничи, забрањено пушење, забрањена употреба отвореног пламена, користити заштитна средства на раду и слично). Димензије ових табли су 400 x 300 mm и израђене су од пластифицираног лима дебљине 0,5 mm. Табле су постављене на видљивом месту у висини видног поља, на држачу израђеном од метала.

Процес привременог складиштења отпада састоји се из два процеса и то: чување робе и периодична контрола.

Чување представља статички процес у оквиру кога се реализује мировање отпада, са циљем да се обезбеди лагероване до количина које омогућују техноекономски исплатив третман или даљу отпрему. Процес чувања робе подразумева примену такве складишне технологије која респектује карактеристике ускладиштеног материјала, на начин да се ничим не наруши безбедност објеката и њиховог окружења, ангажованог персонала и људи у окружењу и животне средине.

Периодична контрола обухвата скуп активности којима се врши визуелна контрола ускладиштеног отпада са становишта интегритета, услова складиштења и слично.

Пре отпремања отпад се контролише, проверава се амбалажа у случају да је отпад упакован, контролише се документација о отпаду (обавезно је попуњавање документа о кретању отпада) и након отпреме контролише се место на ком је отпад био ускладиштен. Упражњен простор са ког је отпад уклоњен се чисти и на тај начин припрема за пријем нове количине отпада.

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у складиште биће **40,00 t** (максимална количина отпада који се може примити у току дана). У ову количину (40,00 t) урачуната је и количина од 19,50 t која ће се примати на дневном нивоу у постројење за третман.

Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку биће **1.010,00 t**.

Максимални годишњи капацитет складишта за све врсте неопасног отпада биће **3.805,00 t**.

Третман отпадних материјала подразумева процес трансформације у оквиру кога се ручним или машинским путем отпадне материје доводе у стање секундарних сировина спремних за даљи технолошки процес. Врши се на отвореном простору (платоу) који је са непропусном подлогом (бетон) и опремљен је системом за прихват атмосферских вода и њихово одвођење до сепаратора масти и уља.

Процеси третмана отпадних материјала на овој локацији су:

- класирање;
- поступци физичко-механичког третмана отпада.

Класирање отпада је поступак разврставања отпада по врстама отпада. Класирање отпада се врши ручним одабиром и разврставањем. Разврставање отпада се врши у циљу издвајања отпадних материјала који се могу користити као секундарна сировина, материјала који се могу даље третирати и материјала који припадају индексном броју 20 03 01, а који се одлажу у контејнере и предају на градску депонију.

Поступци физичко-механичког третмана отпада обухватају поступке који имају за циљ:

- смањење габарита откупљеног материјала у циљу довођења истог на димензије које обезбеђују техноекономски рационалан даљи транспорт истих;
- смањење габарита откупљеног материјала у циљу довођења истог на димензије које захтевају крајњи корисници.

Техничко-технолошка решења процеса у поступку смањења димензија отпада у предметном постројењу су на нивоу поступака који се уобичајено користе у радионицама у којима се производња базира на примени браварских радова и радова и операција механичке обраде металног материјала и у којима је присутна стална промена предмета обраде, а састоје се из процеса:

- декомпозиције (растављања), уколико је то могуће;
- сечења различитим средствима за сечење (брусилица, „алигатор“ маказе и слично);
- плазма сечења;
- пламеног резања.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:

Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

Челични метали стижу на локацију одвојено или заједно са обојеним металима. Разврставају се према врсти и стању у ком су дошли на локацију. У случају потребе пре складиштења може се вршити декомпозиција склопова који садрже разнородне метале. Као резултат декомпозиције добијају се склопови више заостале употребне вредности који се могу пласирати као роба на тржишту, издвојени обојени метали, издвојени неметални склопови и елементи и ферозни метали који улазе као конструктивни и носећи елементи, а који се разврставају у циљу даљег коришћења, односно пласмана секундарне сировине.

Челични материјали добијени након декомпозиције се одлажу у прихватне контејнере, одакле се након разврставања придружују гомилама материјала истог индексног броја.

Поступање са отпадом од обојени метали подразумева декомпозицију сложених склопова који се састоје од истородних или разнородних метала (мешани метали) и сечење делова чије су димензије такве да се не могу одмах паковати у опрему за складиштење.

Третман отпадних каблова подразумева сечење на одговарајућу дужину (уколико каблови на локацију стижу намотани на котур-калем или вишеструко пресавијени), скидање изолације каблова коришћењем, брусница, кљешта, ножева и другог алата и издвајање бакарне или алуминијумске жице. Издвојена изолација (пластика, гума) складишти се у џамбо врећама у за то намењеном простору на бетонираном платоу, док се бакарна и алуминијумска жица складиште у простору за обојене метале (плато, магацин), у џамбо врећама до тренутка предаје овлашћеним оператерима на даље поступање.

Избор начина резања одређује се зависно од количине и карактеристика сировине. Сечење материјала у постројењу врши се ручном брусницом („фиберком“), „алигатор“ маказама, плазмом и пламеним поступком.

Плазма сечење користи јонизован гас под високим притиском и електричним напоном за стварање плазма снопа, који затим оштро реже метал. Најчешће, плазма извори користе обичан ваздух под притиском као гас за сечење.

Пламено резање се врши повремено (по потреби), у минималним количинама (за резање се користи брелер).

Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење за третман биће **19,50 t**.

Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада биће укупно **19,50 t**.

Максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада биће укупно **1.519,00 t**.

Редован рад предметног пројекта не захтева значајно коришћење природних обновљивих, необновљивих (тешко обновљивих) ресурса.

Вода се користи за пиће, санитарне и противпожарне потребе (уколико буде долазило до акцидената ове врсте). Потребне количине су обезбеђене из градског система водоснабдевања.

Електрична енергија се користи за рад инсталиране опреме и за осветљење комплекса. Потребне количине електричне енергије обезбеђене су прикључком на електродистрибутивну мрежу.

У редовном раду постројења долази до генерисања следећих врста отпадних материја:

- санитарно-фекалне отпадне воде;
- атмосферске отпадне воде;
- отпад из таложника-сепаратора масти и уља;
- рециклабилни отпад;
- чврст комунални отпад.

Санитарно - фекалне отпадне воде настају на локацији као последица боравка запослених и корисника услуга. Из санитарног чвора се интерном канализационом мрежом одводе у систем градске канализације.

У предметном постројењу долази до настајања условно чисте атмосферске воде са кровних површина и потенцијално зауљене атмосферске воде са радних и манипулативних површина. Последица складиштења отпада на отвореним површинама и одвијања саобраћаја на манипулативним површинама је перманентно таложење штетних материја. Ради се пре свега о таложењу честица уља и мазива, прашине, честица од корозије метала, тешких метала, гуме, заштитних премаза (боје) и слично. Могућност загађења тла, површинских и подземних вода настаје услед спирања наведених загађујућих материја код појаве падавина. Чисте атмосферске воде се директно испуштају у околну земљиште, док се зауљене атмосферске воде пре испуштања у крајњи реципијент пречишћавају у таложнику-сепаратору масти и уља (на локацији је постављен таложник – сепаратор масти и уља). Чишћење сепаратора масти и уља поверава се

специјализованом овлашћеном предузећу које након тога и преузима на збрињавање сав отпад настао чишћењем.

Рециклабилни отпад (амбалажа, папир, картон, гума, ЕЕ отпад и слично) који настаје у фази редовног рада постројења, сакупља се и разврстава у складу са одредбама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024) и Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 95/2018 (др. закон)). Носилац пројекта, као оператер постројења за складиштење и третман неопасног отпада привремено га складишти на локацији и предаје овлашћеним оператерима, уз евиденцију и обавезно попуњавање документа о кретању отпада.

Комунални отпад, настаје на локацији као последица боравка запослених и корисника услуга. Одлаже се у типске контејнере (пластичне канте) постављене на комплексу. Одвожење комуналног отпада са локације поверено је надлежном комуналном предузећу са којим носилац пројекта мора да има потписан Уговор о пружању услуга.

За наведену делатност није карактеристично настајање технолошких отпадних вода, као ни значајније емисије загађујућих материја у ваздух и земљиште. Такође, није карактеристична емисија светлости, јонизујућег и нејонизујућег зрачења.

Акцидентне ситуације које могу настати на локацији постројења, а могу се предвидети су пожар и процуривање нафтних деривата и уља.

Пожар може настати као последица квара уређаја и инсталација, људске и организационе грешке. Спровођењем технолошке дисциплине, праћењем и контролом исправности уређаја и инсталација на комплексу, као и спровођењем техничких услова надлежне електродистрибуције, вероватноћа настанка пожара на локацији је сведена на минимум. Потенцијални акцидент - пожар има мали, локални утицај на животну средину.

Процуривање горива и уља су акциденти мале вероватноће појављивања, могући су, али се локализују на месту настанка.

За управљање неопасним отпадом на локацији која се на основу **„ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ простора између улице Карађорђевог, магистралног пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу – друга фаза”** („Сл. лист града Београда”, бр. 30/08) налази у зони осталог грађевинског земљишта, зона 2, целина 5 индустрија, с тим да је мањи део парцеле планиран за јавно грађевинско земљиште, зона 3, планирана саобраћајница – улица С4, на осталом грађевинском земљишту у државној својини, не постоје никакви ограничавајући фактори.

Захтев обухвата довољно информација о начину рада, комплексу, положају локације у простору, на основу којих надлежни орган може донети одлуку да ли је израда студије о процени утицаја неопходна.

У случају да надлежни орган донесе одлуку да израда студије није потребна што се може очекивати обзиром на очекивани ниво, обим и величину утицаја, у поглављу 7. прописане су мере заштите животне средине које носилац пројекта мора спроводити у редовном раду тако да рад постројења за складиштење и третман неопасног отпада не доведе до конфликта у простору, штетних утицаја на здравље и квалитет становништва и негативних последица по животну средину.

9. Подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације

У току покретања поступка процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за складиштење и третман неопасног отпада на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац, носилац пројекта је прибавио потребну документацију и податке, те се може закључити да нема идентификованих недостатака за спровођење процедуре процене утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 (др. закон) и 94/2024) и Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 94/2024).

УПИТНИК УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

1. Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије терена, коришћења земљишта, измену водних тела)?
Да Не ✓
а) Кратак опис пројекта? Према подацима Службе за катастар непокретности Младеновац (К.О. Младеновац Варош), земљиште на коме је реализовано постројење за управљање неопасним отпадом је остало грађевинско земљиште у државној својини (врста земљишта) које је према култури делом земљиште под зградом и другим објектом (површина 619,00 m ²), делом земљиште уз зграду и други објекат (површина 500,00 m ²), делом ливада 3. класе (површина 3.985,00 m ²). На локацији су у претходном периоду извршени радови тампонирања, нивелације, бетонирање платоа који се користи за пријем, разврставање, мерење, складиштење и третман неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта, изграђени су управна зграда површине 204,00 m ² (на копији плана објекат означен бројем 1), магацин површине 355,00 m ² (на копији плана објекат означен бројем 2) и помоћна зграда површине 60,00 m ² (на копији плана објекат означен бројем 3; објекат се не користи у раду постројења; зграда је руинирана, кров је пропао и није у функцији). Такође, изведен је систем за контролисани прихват атмосферске воде са свих радних и манипулативних површина и постављен таложник-сепаратор масти и уља.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да Не ✓
Обзиром да се на локацији не планирају додатни грађевински радови и да су предузете све потребне мере у циљу заштите животне средине, неће бити значајних последица по животну средину.

2. Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали и енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују?
Да ✓ Не
а) Кратак опис пројекта? Обзиром да је постројење за управљање неопасним отпадом реализовано у оквиру постојећег комплекса који је у потпуности уређен неће бити значајне потрошње природних ресурса и енергије. Вода се користи за пиће, санитарне и противпожарне потребе (у случају акцидента на локацији). Електрична енергија се користи за рад инсталиране опреме и осветљење комплекса.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да Не ✓
Значајних последица са аспекта потрошње природних ресурса и енергије неће бити.

3. Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље?
Да ✓ Не
а) Кратак опис пројекта? Као опасне материје на комплексу идентификовани су нафтни деривати и уља.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да Не ✓
Нафтни деривати се не складиште на локацији, већ се повремено допремају и утачу директно у резервоаре теретних и утоварних возила. Количина уља неће прелазити 20 литара (минималне количине машинског уља за случај хитних интервенција на средствима рада). На основу напред

наведеног не очекују се значајне последице.

4. Да ли на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настаје чврст отпад?

Да ✓

Не

а) Кратак опис пројекта?

Предметни пројекат представља постројење за складиштење и третман неопасног отпада (**складиштење** отпадних возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте, отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала, отпадне металне амбалаже, отпадне алуминијумске шљаке, отпадне папирне и картонске амбалаже и отпадних каблова и **складиштење и третман** отпадних ферозних метала, отпадних обојених метала и отпадних каблова) тако да се може говорити о присуству чврстог отпада на локацији. Поред отпадних материја којима се управља у постројењу, на локацији при редовном раду настаје чврст рециклабилни отпад, а услед присуства запослених и корисника услуга настаје комунални отпад. У случају престанка рада постројења, носилац пројекта је у обавези да са локације уклони сав отпад и инсталирану опрему, према условима надлежних органа, организација и предузећа, на начин који неће условити угрожавање животне средине.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Уз организовано поступање са отпадним материјама које настају на локацији у било којој фази егзистенције пројекта, неће бити значајних последица по животну средину.

5. Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух?

Да ✓

Не

а) Кратак опис пројекта?

Загађујуће материје из транспортних средстава, приликом гасног сечења отпада и плазма сечења емитују се у ваздух.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Обзиром на очекивани број возила, чињеницу да се гасно и плазма сечење врше повремено у случају габаритног отпада, емисија у ваздух неће бити значајна и неће проузроковати значајне последице по квалитет ваздуха.

6. Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, емитовање светлости, топлотне енергије и електромагнетног зрачења?

Да ✓

Не

а) Кратак опис пројекта?

За предметно постројење карактеристична је појава буке као последица рада уређаја и опреме који се користе у процесу управљања неопасним отпадом (ситан ручни алат (секачи, чекићи, бушилице и сличан алат), брусилице, „алигатор“ маказе, апарат за гасно сечење (брелер), апарат за плазма сечење) и рада теретних и утоварних возила (камиони са утоварно/истоварном руком, комби возила, виљушкар) која се користе при довожењу и истовару отпада, односно при утовару и одвожењу отпада и излазних фракција након третмана.

За време обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада могу се јавити одређене вибрације које су локалног карактера, не преносе се на тло и не могу се регистровати у зони суседних објеката. Вибрације су занемарљиве и не могу да изазову оштећење суседних објеката.

Топлотна енергија није предмет разматрања. Не очекује се повећање електромагнетног зрачења.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Ако се узме у обзир да се рад постројења обавља у дневној смени, сечење повремено у случају габаритног отпада, удаљеност постројења од стамбених објеката и урбаних насеља, може се констатовати да настала бука има локални утицај и неће утицати на квалитет животне средине.

7. Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде?

Да

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

Не ✓
а) Кратак опис пројекта? За предметни пројекат није карактеристична продукција технолошких отпадних вода, нити испуштање загађујућих материја у земљиште, површинске и подземне воде. Зауљене атмосферске воде са радних и манипулативних површина пречишћавају се у таложнику-сепаратору масти и уља пре упуштања у крајњи реципијент (градску атмосферску канализацију).
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Правилним управљањем отпадом на локацији неће долазити до значајних утицаја на животну средину са тог аспекта.

8. Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину?
Да ✓
Не
а) Кратак опис пројекта? Као потенцијални акциденти на локацији идентификовани су пожар и процуривање нафтних деривата и уља. Пожар може настати као последица кvara уређаја и инсталација, људске и организационе грешке. Спровођењем технолошке дисциплине, праћењем и контролом исправности уређаја и инсталација на комплексу, као и спровођењем техничких услова надлежне електродистрибуције, вероватноћа настанка пожара на локацији је сведена на минимум. Потенцијални акцидент - пожар би имао мали, локални утицај на животну средину. Процуривање горива и уља из механизације (машина и возила), као и просипање машинског уља које ће се повремено допремати на локацију за случај хитних интервенција на коришћеној опреми су акциденти мале вероватноће појављивања, могући су, али се локализују на месту настанка.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Наведени акциденти су мале вероватноће и не представљају значајан фактор угрожавања животне средине, безбедности и здравља људи.

9. Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта? Редован рад пројекта неће изазвати никакве демографске флукуације и промене, у смислу насељавања, интензивних миграција или промена у густинама насељености и концентрације становништва.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Предметни пројекат не условљава демографске промене, па са тог аспекта неће бити значајних последица.

10. Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта? Нема притиска за даљим развојем који би утицао на животну средину.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Неће бити значајних последица.

11. Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта?
--

Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
У окружењу локације нема заштићених еколошких, пејзажних и културних вредности.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Обзиром на наведено неће бити значајних последица.

12. Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
У окружењу локације су приступна саобраћајница (Ул. Савића Млин), други радни комплекси, стамбени објекти, железничка пруга и неизграђене парцеле. Најближи површински водоток је река Велики Луг која протиче 330 m западно од локације.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Обзиром на тип усвојене делатности, чињеницу да су све радне и манипулативне површине бетониране, да је изведен систем за контролисани прихват потенцијално зауљених атмосферских вода са свих радних и манипулативних површина и да је постављен таложник-сепаратор масти и уља, неће бити значајних последица.

13. Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађена реализацијом пројекта?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
На локацији и у непосредном окружењу - зони потенцијалног утицаја, нису идентификоване ретке и угрожене биљне и животињске врсте.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Са овог аспекта неће бити негативних последица по животну средину.

14. Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
На самој локацији нема површинских водотокова. Најближи је река Велики Луг која протиче 330 m западно од локације. Нису уочени индикатори изразито високог нивоа подземних вода.
б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Обзиром на предузете мере заштите неће бити значајних последица по животну средину са овог аспекта.

15. Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта?
Да
Не ✓
А) Кратак опис пројекта?
На локацији и у непосредном окружењу нема подручја високе амбијенталне вредности која могу бити захваћена утицајем пројекта.
Б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

Не ✓
Неће бити значајних последица по животну средину са овог аспекта.

16. Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта?
Да
Не ✓
А) Кратак опис пројекта?
У окружењу предметне локације нема објеката рекреације нити путних праваца који се користе за рекреацију.
Б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Неће бити последица по животну средину са наведеног аспекта.

17. Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта?
Да
Не ✓
А) Кратак опис пројекта?
На локацији и непосредном окружењу нема транспортних праваца који могу бити загушени. Приступ постројењу обезбеђен је са Улице Савића Млин која тангира локацију са јужне/југоисточне стране.
Б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Неће бити никаквих последица по животну средину.

18. Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи?
Да
Не ✓
А) Кратак опис пројекта?
Пројекат је видљив учесницима у саобраћају на Улици Савића Млин, запосленима у околним радним комплексима и становништву из најближих стамбених објеката.
Б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Обзиром на саобраћајну фреквенцију на наведеној саобраћајници, број запослених у околним предузећима (предузетничким радњама) и густину становања у најближем окружењу неће бити значајних последица.

19. Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта?
Да
Не ✓
А) Кратак опис пројекта?
На локацији и у близини локације нема подручја од историјског и културног значаја.
Б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?
Да
Не ✓
Неће бити негативних утицаја на историјска и културна добра.

20. Да ли се пројекат налази у претходно неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина?
Да
Не ✓
а) Кратак опис пројекта?
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада реализовано је на локацији која се на основу „ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ простора између улице Карађорђевог,

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

магистралног пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу – друга фаза („Сл. лист града Београда“, бр. 30/08) налази у зони осталог грађевинског земљишта, зона 2, целина 5 индустрија, с тим да је мањи део парцеле планиран за јавно грађевинско земљиште, зона 3, планирана саобраћајница – улица С4. Према подацима Службе за катастар непокретности Младеновац (К.О. Младеновац Варош), земљиште на коме је реализовано постројење за управљање неопасним отпадом је остало грађевинско земљиште у државној својини (врста земљишта).

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Обзиром да неће бити накнадног уклањања зеленог покривача, неће бити никаквих последица.

21. Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности, које могу бити захваћене утицајем пројекта?

Да ✓

Не

а) Кратак опис пројекта?

У непосредном окружењу налазе се други привредни и складишни објекти (стовариште угља са северозападне стране, привредно друштво за грејање и гасне инсталације са североисточне стране, паркинг за возила са југозападне стране), као и неизграђено грађевинско земљиште са неуређеним површинама. Најближи стамбени објекти (индивидуално становање) налазе се 80 m источно од постројења.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Редован рад постројења за складиштење и третман неопасног отпада, на начин који је детаљно описан у оквиру поглавља број 3 неће негативно утицати на окружење.

22. Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта?

Да

Не ✓

а) Кратак опис пројекта?

На локацији и у непосредном окружењу нису планирани други програми за будуће коришћење земљишта.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Обзиром да се на локацији и непосредном окружењу не планирају нови развојни садржаји неће бити утицаја на животну средину нити значајних последица.

23. Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта?

Да

Не ✓

а) Кратак опис пројекта?

У окружењу нема подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Неће бити значајних последица.

24. Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта?

Да

Не ✓

а) Кратак опис пројекта?

На локацији и у непосредном окружењу (зони потенцијалног утицаја) нема осетљивих објеката и садржаја који би били угрожени редовним радом пројекта. Делови насеља Младеновац (варош) са објектима вишепородичног становања, јавним објектима, школама, амбулантама, верским објектима налазе се на безбедној удаљености (преко 500 m).

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Обзиром на удаљеност осетљивих подручја, неће бити последица по наведене објекте и намене.

25. Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта?

Да ✓

Не

а) Кратак опис пројекта?

Шире окружење са западне и северозападне стране је неизграђено земљиште зарасло у траву и коров, са ретким стаблима листопадног дрвећа, које са удаљењем од предметног комплекса прелази у земљиште без високе вегетације (претежно ливаде, пашњаци и пољопривредне површине на којима су током године засађене пољопривредне културе карактеристичне за ово подручје и на које постројење за управљање неопасним отпадом не може да испољи негативан утицај). Најближи површински водоток је река Велики Луг која протиче 330 m западно од локације.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Обзиром на тип и начин обављања предметне делатности наведено земљиште и река Велики Луг неће бити изложено негативном утицају.

26. Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта?

Да

Не ✓

а) Кратак опис пројекта?

За предметно подручје не постоје релевантни подаци о стању и капацитету животне средине. На основу идентификације потенцијалних загађујућих материја и анализе предметне зоне и биолошких индикатора загађивања може се закључити да у предметној зони има подручја која трпе загађење, али да нису прекорачени правни нормативи животне средине.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Предметни пројекат неће условити значајне последице у смислу угрожавања капацитета животне средине.

27. Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) који могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта?

Да

Не ✓

а) Кратак опис пројекта?

За предметну локацију није карактеристична истакнута подложност разорним земљотресима, слегању земљишта, ерозији, магли, јаким ветровима, поплавама.

б) Да ли ће то имати значајне последице и зашто?

Да

Не ✓

Неће бити никаквих последица по животну средину.

Упитник попунио носилац пројекта:

**DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU
INDUSTRIJSKIH OTPADAKA INOS-INDUSTROSIROVINA
DOO MLADENOVAC (VAROŠ)
САВИЋА МЛИН 16
МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)
МЛАДЕНОВАЦ**



Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада
на к.п.бр. 2860 К.О. Младеновац Варош, општина Младеновац

ПРИЛОЗИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Служба за катастар непокретности Младеновац

Број: 953-1-27/2019

Датум: 30.01.2019


Катастарска општина: Младеновац Варош

Број листа непокретности: 2790

КОПИЈА ПЛАНА

Размера 1 : 1000

Катастарска парцела Број: 2860



Копија плана је верна радном оригиналу дигиталног катастарског плана

Копирао: *Борис*

у Младеновцу 30.01.2019. године

Овлашћено лице

Јовановић Зоран, дипл.инж.геод.



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 28.5.2026. 19:41:00

ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	0c326175-ff39-4b65-b36e-243140e7dd24
Матични број општине:	70173
Општина:	МЛАДЕНОВАЦ
Матични број катастарске општине:	728543
Катастарска општина:	МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)
Датум ажурности:	27.05.2026. 16:07
Служба:	МЛАДЕНОВАЦ
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	САВИЋА МЛИН
Број парцеле:	2860
Површина m²:	5104
Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	204
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Лице уписано са матичним бројем:	НЕ (више информација)
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ДРЖАВНА РС
Удео:	1/1
Назив:	ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	ПРАВО КОРИШЋЕЊА
Облик својине:	
Удео:	1/1
Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	
Напомене на парцели	
Датум:	29.03.2026.
Број предмета:	952-02-3-085-2149/2026
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА БРОЈ: 952-02-3-085-2149/2026 ПРОМЕНА ОБЛИКА И ПОВРШИНЕ ПАРЦЕЛЕ ПО ПЛАНСКОМ АКТУ (КН)
2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист	
Број објекта:	1
Назив улице:	САВИЋА МЛИН 1Ћ

Кућни број:
Кућни подброј:
Површина m²: 204
Корисна површина m²: ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²: ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта: ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА-управна зграда
Правни статус објекта: ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ
Број етажа под земљом:
Број етажа приземље: 1
Број етажа над земљом:
Број етажа поткровље:

Имаоци права на објекту

Назив: ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО
Лице уписано са матичним бројем: **ДА**
Врста права: СВОЈИНА
Облик својине: ПРИВАТНА
Удео: 1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомене на објекту

Датум: 29.03.2026.
Број предмета: 952-02-3-085-2149/2026
Опис: ЗАБЕЛЕЖБА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА БРОЈ: 952-02-3-085-2149/2026
ПРОМЕНА ОБЛИКА И ПОВРШИНЕ ПАРЦЕЛЕ ПО ПЛАНСКОМ АКТУ (КН)



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 28.5.2026. 19:41:58

ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	df2ac37b-0cd5-4e7e-9a1a-e3b4295a69f2
Матични број општине:	70173
Општина:	МЛАДЕНОВАЦ
Матични број катастарске општине:	728543
Катастарска општина:	МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)
Датум ажурности:	27.05.2026. 16:07
Служба:	МЛАДЕНОВАЦ
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	САВИЋА МЛИН
Број парцеле:	2860
Површина m²:	5104
Подаци о делу парцеле	
Број дела:	2
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	355
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Лице уписано са матичним бројем:	НЕ (више информација)
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ДРЖАВНА РС
Удео:	1/1
Назив:	ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	ПРАВО КОРИШЋЕЊА
Облик својине:	
Удео:	1/1
Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	
Напомене на парцели	
Датум:	29.03.2026.
Број предмета:	952-02-3-085-2149/2026
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА БРОЈ: 952-02-3-085-2149/2026 ПРОМЕНА ОБЛИКА И ПОВРШИНЕ ПАРЦЕЛЕ ПО ПЛАНСКОМ АКТУ (КН)
2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист	
Број објекта:	2
Назив улице:	САВИЋА МЛИН

Кућни број:
Кућни подброј:
Површина m²: 355
Корисна површина m²: ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²: ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта: ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ-магацин
Правни статус објекта: ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ
Број етажа под земљом:
Број етажа приземље: 1
Број етажа над земљом:
Број етажа поткровље:

Имаоци права на објекту

Назив: ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО
Лице уписано са матичним бројем: **ДА**
Врста права: СВОЈИНА
Облик својине: ПРИВАТНА
Удео: 1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Напомене на објекту

Датум: 29.03.2026.
Број предмета: 952-02-3-085-2149/2026
Опис: ЗАБЕЛЕЖБА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА БРОЈ: 952-02-3-085-2149/2026
ПРОМЕНА ОБЛИКА И ПОВРШИНЕ ПАРЦЕЛЕ ПО ПЛАНСКОМ АКТУ (КН)



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 28.5.2026. 19:42:42

ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	08f7a3d3-02e7-468b-b5df-6461a4db056c
Матични број општине:	70173
Општина:	МЛАДЕНОВАЦ
Матични број катастарске општине:	728543
Катастарска општина:	МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)
Датум ажурности:	27.05.2026. 16:07
Служба:	МЛАДЕНОВАЦ
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	САВИЋА МЛИН
Број парцеле:	2860
Површина m ² :	5104
Подаци о делу парцеле	
Број дела:	3
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m ² :	60
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Лице уписано са матичним бројем:	НЕ (више информација)
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ДРЖАВНА РС
Удео:	1/1
Назив:	ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	ПРАВО КОРИШЋЕЊА
Облик својине:	
Удео:	1/1
Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	
Напомене на парцели	
Датум:	29.03.2026.
Број предмета:	952-02-3-085-2149/2026
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА БРОЈ: 952-02-3-085-2149/2026 ПРОМЕНА ОБЛИКА И ПОВРШИНЕ ПАРЦЕЛЕ ПО ПЛАНСКОМ АКТУ (КН)
2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист	
Број објекта:	3
Назив улице:	САВИЋА МЛИН

Кућни број:
Кућни подброј:
Површина m²: 60
Корисна површина m²: ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²: ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта: ПОМОЋНА ЗГРАДА
Правни статус објекта: ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ
Број етажа под земљом:
Број етажа приземље: 1
Број етажа над земљом:
Број етажа поткровље:

Имаоци права на објекту

Назив: ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО
Лице уписано са матичним бројем: **ДА**
Врста права: ДРЖАЛАЦ
Облик својине: ПРИВАТНА
Удео: 1/1

Терети на објекту - Г лист

Врста терета: ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ДОЗВОЛЕ
Датум уписа: 28.06.2008.
Трајање терета:

Напомене на објекту

Датум: 29.03.2026.
Број предмета: 952-02-3-085-2149/2026
Опис: ЗАБЕЛЕЖБА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА БРОЈ: 952-02-3-085-2149/2026
ПРОМЕНА ОБЛИКА И ПОВРШИНЕ ПАРЦЕЛЕ ПО ПЛАНСКОМ АКТУ (КН)



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 28.5.2026. 19:43:05

ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	27f4ed59-2d4a-47b1-ac38-72fb3a035a2f
Матични број општине:	70173
Општина:	МЛАДЕНОВАЦ
Матични број катастарске општине:	728543
Катастарска општина:	МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)
Датум ажурности:	27.05.2026. 16:07
Служба:	МЛАДЕНОВАЦ
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	САВИЋА МЛИН
Број парцеле:	2860
Површина m ² :	5104
Подаци о деловима парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m ² :	204
Број дела:	2
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m ² :	355
Број дела:	3
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m ² :	60
Број дела:	4
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ
Површина m ² :	500
Број дела:	5
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЛИВАДА 3. КЛАСЕ
Површина m ² :	3985
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Лице уписано са матичним бројем:	НЕ (више информација)
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ДРЖАВНА РС
Удео:	1/1

Назив: ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО
Лице уписано са матичним бројем: **ДА**
Врста права: ПРАВО КОРИШЋЕЊА
Облик својине:
Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомене на парцели

Датум: 29.03.2026.
Број предмета: 952-02-3-085-2149/2026
Опис: ЗАБЕЛЕЖБА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА БРОЈ: 952-02-3-085-2149/2026
ПРОМЕНА ОБЛИКА И ПОВРШИНЕ ПАРЦЕЛЕ ПО ПЛАНСКОМ АКТУ (КН)



Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 28.5.2026. 19:43:21

ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	27f4ed59-2d4a-47b1-ac38-72fb3a035a2f
Матични број општине:	70173
Општина:	МЛАДЕНОВАЦ
Матични број катастарске општине:	728543
Катастарска општина:	МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)
Датум ажурности:	27.05.2026. 16:07
Служба:	МЛАДЕНОВАЦ
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	САВИЋА МЛИН
Број парцеле:	2860
Површина m ² :	5104
Подаци о деловима парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m ² :	204
Број дела:	2
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m ² :	355
Број дела:	3
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m ² :	60
Број дела:	4
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ
Површина m ² :	500
Број дела:	5
Врста земљишта:	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Култура:	ЛИВАДА 3. КЛАСЕ
Површина m ² :	3985
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Лице уписано са матичним бројем:	НЕ (више информација)
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ДРЖАВНА РС
Удео:	1/1

Назив: ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО
Лице уписано са матичним бројем: **ДА**
Врста права: ПРАВО КОРИШЋЕЊА
Облик својине:
Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомене на парцели

Датум: 29.03.2026.
Број предмета: 952-02-3-085-2149/2026
Опис: ЗАБЕЛЕЖБА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА БРОЈ: 952-02-3-085-2149/2026
ПРОМЕНА ОБЛИКА И ПОВРШИНЕ ПАРЦЕЛЕ ПО ПЛАНСКОМ АКТУ (КН)

Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове Управе градске општине Младеновац решавајући по захтеву број III-07-350-359/2026 од 13.05.2026. године који је поднео Аврамовић Радивоје из Младеновца, ул. Савића млин 1б, за издавање Информације о локацији, на основу чл. 53. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20,52/21, 62/23 и 91/25), чл. 77. став 2. алинеја 4. Статута града Београда ("Сл. лист града Београда" бр. 39/2008, 6/2010, 23/2013, „Сл. гласник РС“ бр. 7/2016 – одлука УС и „Сл. лист града Београда“ бр. 60/19), чл.13. став 2. алинеја 4. Статута градске општине Младеновац ("Сл.лист Града Београда" бр. 40/10, 38/13 - преч.текст и 82/19) и члана 11. Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 82/19 и 73/22) издаје:

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ
за кп. бр. 2860 КО Младеновац Варош

ПЛАНСКИ ОСНОВ: План детаљне регулације простора између улице Карађорђеве, магистралног пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу-друга фаза ("Сл. лист града Београда" бр. 30/08)

ПОВОД: Парцелација/препарцелација

МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА

На основу Плана детаљне регулације простора између улице Карађорђеве, магистралног пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу- друга фаза ("Сл. лист града Београда" бр. 30/08) **к.п. бр. 2860 КО Младеновац Варош се налази у зони осталог грађевинског земљишта, зона 2, целина 5 индустрија, с тим да је мањи део парцеле планиран за јавно грађевинско земљиште, зона 3, планирана саобраћајница- улица С4.**

Предметна парцела **к.п. бр. 2860 КО Младеновац Варош** има ограничење инфраструктуре: постојећа атмосферска канализација која се укида.

ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ЗОНА 2- КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ВАН УЖЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА
Целина 5- индустрија и производно услужне делатности

У овој целини изграђени су објекти индустрије и производно услужне намене. Могуће је изградити нове објекте у складу са планираном наменом, на слободним парцелама, а на постојећим изграђеним објектима вршити реконструкцију, санације до параметара утврђених планом.

ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Зона 3- комуналне делатности
Саобраћајне површине

Издвојена целина подразумева изградњу објеката путне мреже и изградњу објеката у функцији саобраћаја као што су пешачке стазе, површине за мирујући саобраћај, површине за одводњавање саобраћајних површина- банке, саобраћајни пропусти и друго. За ове објекте потребно је формирати посебне парцеле јавног грађевинског земљишта што је дефинисано графичким прилогом број 5 "Граница јавног и осталог грађевинског земљишта". Изградња других објеката није дозвољена.

ПЛАНИРАНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ПО ЗОНАМА

Грађевинско земљиште	Целина	Претежна намена	Посебне условљености	Максимална спратност	Максимални параметри	
					Коефицијент изграђености	Проценат изграђености

остало грађ. земљиште Зона 2	5	Индустрија и приводно услугне делатности	-	П+1 до П+1+Пк	0,6-2,0	70%
јавно грађ. земљиште Зона 3		Саобраћајне површине	-			

Напомена: У прорачун коефицијента изграђености не улазе етаже испод коте приземља, намењене смештају неопходне инфраструктуре и смештају станарских остава.

Правила регулације и нивелације

Правила регулације

Простор плана регулационим линијама је подељен на површине јавног грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта. Све регулационе линије дефинисане су геодетским елементима за обележавање у односу на осовину саобраћајница, у графичком прилогу број 4 "План нивелације и регулације".

Правила нивелације

Планирана нивелација терена постављена је у односу на постојећу нивелацију магистралног пута М23 и постојећу уличну мрежу и планирану нивелацију уличне мреже у Плану детаљне регулације "Карађорђева прва фаза". Планиране улице нивелационо се везују за контактне, већ нивелационо дефинисане просторе, а у односу на постојећи терен, подигнуте су према геолошкој студији, која је саставни део документације плана а израђена од стране Рударско геолошког факултета у Београду.

Планом је дефинисана нивелација јавних површина из које произилази и нивелација околног простора. Висинске коте раскрсница улица дефинисане су на графичком прилогу број 4 "План нивелације и регулације".

Инструменти регулације простора

Регулациона линија

Овим планом одређене су и посебно означене грађевинске парцеле јавног грађевинског земљишта а дефинисане су геодетским елементима за обележавање у графичком прилогу број 5 "Граница јавног и осталог грађевинског земљишта".

Регулационе линије су дефинисане одстојањем од осовине саобраћајница а обухватају укупан коридор саобраћајница (коловоз, пешачке површине, банке, ножицу насипа и паркинг простор). Регулационе линије дефинисане су графичким прилогом број 4. "План нивелације и регулације". На регулациону линију постављају се ограде парцела.

Грађевинска линија

Грађевинска линија се овим планом утврђује у односу на регулациону линију. Грађевински објекат поставља се својом главном фасадом на грађевинску линију односно унутар грађевинске линије.

Подземна грађевинска линија је линија темељења објекта и може бити постављена у појасу између грађевинске и регулационе линије.

Одстојање између грађевинске и регулационе линије је мин. 3,0 m. Остала растојања су дефинисана графичким прилогом број 4 "План нивелације и регулације". У зонама изграђености објеката грађевинска линија се одређује на основу позиције већине изграђених објеката.

Грађевинска линија је планирана на удаљености од 5,00 m од регулационе линије ул. С4.

Висинска регулација

Висина објеката је растојање од нулте коте објекта до коте слемена или венца објекта. Нулта кота објекта је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. Висина објекта на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног пута представља растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца). Уколико се објекту приступа са две саобраћајнице на различитим котама, меродавна је кота нивелете више саобраћајнице.

Висинска регулација одређена је бројем надземних етажа (П+н) где се једна етажа рачуна у просечној вредности око 3,0 m (пословни простори, изложбени салони, свечане дворане, производни простори и остали простори који то по својој функцији захтевају, могу имати висину већу од 3,0 m). Максимална спратност

објекта у појединим целинама дефинисана је у графичком прилогу број 3 "План намене површина са поделом на целине".

Кота пода приземља у оквиру плана треба минимално да буде у висини нивелете саобраћајнице (меродавна је виша саобраћајница).

Висина надзетка стамбене поткровне етаже износи највише 1,80 m, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

Услови за изградњу саобраћајне мреже

А Спољни саобраћајни систем комплекса

Терен на коме се простор посматраног плана налази је раван-долина реке Велики Луг- на коти 133 до 135m НВ.

Изузев постојећих ободних саобраћајница, унутар посматраног комплекса налази се улица Рашка Вукадиновића која почиње од раскрснице са ул. Краља Петра Првог и низ слепих прилаза објектима индивидуалног становања из улице Карађорђево.

Пошто у целом комплексу практично нема никаквих саобраћајница то се могу несметано планирати како саобраћајнице за "живи" саобраћај тако и простори за мирујући (паркирање) за потребан број возила.

УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМ КОМПЛЕКСА

Унутар ове целине планирана су три типа саобраћајница нижег реда:

1. сабирне улице (означене бројевима од С1 и С4)
2. интразонске улице (означене бројевима од ИЗ 1, ИЗ 2 и ИЗ 3)
3. колски пролаз (КП).

Намене овако планираних саобраћајница су следеће:

-сабирне улице су саобраћајнице којим се врши повезивање улица нижег реда са улицама вишег реда или путевима

-интразонске улице су саобраћајнице у оквиру одређених зона које обезбеђују прилазе за све три врсте саобраћаја (колски, бициклистички и пешачки) стамбеним, пословним и производним објектима и њихово повезивање са сабирним улицама. Зависно од карактера зоне којом се простиру ове улице могу бити стамбене, пословне и прозводне.

- колски пролази су саобраћајнице које обезбеђују прилаз групама објеката или појединим објектима са сабирних или интразонских улица без пешачких површина.

Услови за пројектовање ових саобраћајница нижег реда су следећи:

-за сва три типа саобраћајница рачунска брзина мања или једнака 50 km/h

-за тип 1 и 2 саобраћајнице су једноколовозне са две саобраћајне траке за двосмерни саобраћај

-за тип 3 саобраћајнице могу бити за двосмерни или једносмерни саобраћај са једном коловозном траком.

Сходно рангу и намени саобраћајница планирани су и њихови габарити (попречни пресеци) из којих произилазе и регулационе ширине.

Укупан појас регулације у оквиру којег може бити коловоз, паркинг површина, банкина и пешачка површина за поједине улице је:

-Саобраћајница С4 регулациона ширина је од 8,00 m до 10,00m.

Сви елементи саобраћајница (хоризонтални, нивелациони и габаритни) приказани су у графичком прилогу број 4 "План нивелације и регулације" и у графичком прилогу број 6 "План саобраћаја".

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

ПАРЦЕЛЕ У ОКВИРУ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Парцеле јавног грађевинског земљишта формиране су за потребе саобраћајница, јавног зеленила и објекти комуналних делатности и инфраструктуре.

Парцеле у оквиру јавног грађевинског земљишта дефинисане су аналитичко геодетским елементима за обележавање и означене су словима. Ови подаци дати су табеларно (табела број 4Г) и графички на графичком прилогу број 6 "Граница јавног и осталог грађевинског земљишта".

Парцелација парцела јавног грађевинског земљишта спроводи се директно изводом из плана детаљне регулације.

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Целина 2 -Комерцијалне делатности ван ужег градског центра

- Грађевинска парцела ове целине мора имати минимални фронт ка регулационој линији од 15,0 m.
- Минимална површина грађевинске парцеле за изградњу објеката ове намене је 10 а.
- Парцеле које имају мањи фронт сматрају се неусловним за изградњу ових врста објеката.
- Парцеле које су формиране а имају мању површину од минималне задате, морају имати минимални фронт ка регулационој линији да би се сматрале условним за изградњу објеката.
- Минимална ширина приватног пролаза је 3,0 m.
- Парцеле које немају излаз на јавну површину неусловне су за изградњу те се морају објединити са парцелама око њих или обезбедити приватан пролаз ради излаза на јавну површину. У том случају се препарцелација утврђује урбанистичким пројектом.
- Парцеле се могу укрупњавати спајањем више парцела ради изградње објеката или цепати на мање парцеле до минималних параметара задатих планом. Парцелација се утврђује пројектом парцелације и препарцелације, према параметрима задатим планом.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Укупна површина плана спада по инжењерско-геолошким карактеристикама у условно повољне терене - II категорија.

Ови терени условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора (нивелационо прилагођавање природним условима, заштита стабилности ископа, контролисано дренирање).

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

За све постојеће објекте који прелазе преко планиране нове регулације улице или прелазе новопланиране грађевинске линије важе следеће:

- На основу плана дозвољено је текуће, инвестиционо одржавање оваквих објеката до њихове замене, уколико не постоји други законски основ за рушење (бесправна градња).
 - Није дозвољена реконструкција, доградња или адаптација поткровља.
 - Није дозвољена промена постојеће површине под објектом.
 - Могућа је изградња новог објекта на парцели а да се постојећи предвиди за рушење.
- За остале објекте који не прелазе новопланирану регулацију улице важи следеће:
- Могу се заменити новим објектом према условима из овог Плана.
 - Могу се доградити или адаптирати тако да задовоље све урбанистичке параметре дате овим Планом

ПРАВИЛА ЗА ДОГРАДЊУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА

-Доградити или надзидати се могу сви постојећи објекти који се налазе унутар планираних грађевинских и регулационих линија, а који имају постојећи излаз на саобраћајницу, до изградње нових саобраћајница.

-Дограђени и надзидани објекат својом укупном бруто површином (постојећа+дозидана+надзидана) мора да буде у оквиру урбанистичких параметара задатих овим планом, а према статичким могућностима објекта.

- Висина објекта који је надзидан не сме прећи планом предвиђену висину.
- Паркирање обезбедити у оквиру парцеле.
- Пре захтева за грађевинску дозволу, потребно је проверити статичку стабилност објекта, проверити негативне утицаје на животну средину и друго, поштовати услове за фундирање објекта из елабората геомеханичког испитивања терена.

ПРАВИЛА ЗА АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА

Адаптација постојећих простора у корисне, стамбене или пословне површине су дозвољене на свим постојећим објектима.

ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА

Измена геометрије косог крова дозвољена је у следећим случајевима:

- када је потребно заменити постојећу кровну конструкцију због дотрајалости конструктивних елемената крова
- уколико се врши усаглашавање са крововима суседних објеката.

ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА И РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА

Објекат може мењати изглед, спратност или друге елементе, а може се и потпуно заменити другим стамбеним објектом.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ЗОНА 2 КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ВАН УЖЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА

ЦЕЛИНА 5 индустрија и производно услужне делатности

- Објекте поставити на грађевинску линију или унутар исте.
- Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, на делу објекта вишем од 3,0 m. Хоризонтална пројекција испада поставља се на грађевинску линију.
- Грађевински елементи (еркери, докати, балкони, улазне надстрешнице) могу прећи грађевинску линију ако су на висини изнад 3,0 m и то: на делу објекта ка улици максимално 1,20 m, ка бочним странама 1,50 m, ка дворишној страни 1,50 m.
- Подземна грађевинска линија је линија темеља објекта и она може прећи грађевинску линију, али не сме прећи међну линију ка суседним парцелама (осим уз сагласност власника суседне парцеле), нити регулациону линију.
- Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат ако савлађују висину до 120,0 cm, оне које савлађују већу висинску разлику улазе у габарит објекта и постављају се на грађевинску линију.
- Платои и отворена складишта могу се градити уз обезбеђење одвођења површинских вода системом атмосферске канализације.
- Према другим наменама потребно је обезбедити минимум 4,0 m заштитног зеленила.
- Парцеле индустрије могу се ограђивати оградом висине до 3,0 m.
- За потребе паркирања возила обезбедити 1 паркинг место на 70,0 m² продајног простора и административног простора а за запослене у производњи око 1 ПМ на 4 запослена.
- Максимална спратност објекта у овој целини је П+1 до П+1+Пк.

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ

Уколико се примењује табела компатибилности приликом издавања Извода из плана, примењују се параметри компатибилне намене.

Табела компатибилности за комерцијане делатности ван ужег градског центра
извод из ГП-а:

Јавне површине и јавни објекти од општег интереса	Саобраћајни објекти и површине	Објекти и површине комуналних делатности и инфраструктуре	Јавно зеленило	Индустрија и производне делатности	Слободно зеленило и пољопривредне површине
х	х	х	х	х	х

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОКВИРУ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ЗОНА 3 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Саобраћајне површине

- Планиране саобраћајнице дефинисане су координатама темених и осовинских тачака са елементима кривине, с тим што се нумерички подаци дефинитивно утврђују кроз израду идејних и главних пројеката.
- Попречни нагиб коловоза је двостран и износи 2,5%, а попречни нагиб тротоара је 2%.
- Коловозну конструкцију димензионисати за очекивано саобраћајно оптерећење.
- Хоризонтална и вертикална сигнализација у подручју плана решаваће се кроз израду одговарајућих пројеката у складу са законским прописима.

Сходно рангу и намени саобраћајница планирани су њихови габарити (попречни пресеци) из којих произилазе и регулационе ширине.

Саобраћајница С4, габарит пресека у појасу регулације је следећи:

- ширина коловоза 2 x 3,0 m,
- оивичење коловоза обостано ивичњакком 18/24 у тротоарском положају,
- тротоар са једне стране за два реда пешака 2x0,75=1,5 m,
- банкина до тротоара 2,0 m (у делу где је планрана) до коловоза 0,5 m.

Укупно појас регулације је 8,0-10,0 m.

УСЛОВИ ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ

У обликовном смислу новоизграђени објекти треба да буду репрезентативни, уклопљени у укупан амбијент, уз примену еквивалентних материјала, са савременим архитектонским решењима. Посебне обликовне вредности објекта морају бити према магистралном путу М23, обзиром на сагледавање објекта у транзитном саобраћају.

У Елаборату о геотехничким истраживањима терена за потребе израде плана детаљне регулације "Карађорђева" у Младеновцу је у Закључку у алијанси 7 дефинисано, цитат:



-Предложене су две варијанте одбране будућих објеката од плављења терена и то: израда дренажних система за одвођење површинских и подземних вода за читаво подручје регулационог плана, или, да се на већем делу централног и јужног дела простора регулације изврши издизање тј. насипање терена у просеку 1,0-2,5 m (у нижим деловима терена до коте од око 134,5 m НВ), односно бар 1,0 m од максимално регистрованих поплавних вода.

Сходно горе наведеном, објекти се могу градити уз поштовање горе наведених геотехничких услова.


Препорука је да се изради пројекат одводњавања површинских и подземних вода на укупној површини Плана. Уколико се овим пројектом предвиди зацењљивање планираног отвореног канала, цев поставити у појас регулације саобраћајнице С1, а планирана површина отвореног канала користиће се као јавно зеленило.

• Графички прилог:


ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА ЦЕЛИНЕ И, КОРИДОРИМА ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:2500-лист бр.3





ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ 1:2500- лист бр. 4





ГРАНИЦА ЈАВНОГ И ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 1:2500 -лист бр. 5



47	4 75 954.45	9 21 367.97
48	4 75 945.79	9 21 368.32
49	4 75 978.01	9 21 357.73
50	4 75 946.70	9 21 354.68
51	4 75 946.36	9 21 354.61
52	4 75 922.53	9 21 361.76
53	4 75 908.39	9 21 342.46
54	4 75 850.78	9 21 264.69
55	4 75 857.43	9 21 250.14
56	4 75 900.40	9 21 210.49
57	4 75 948.11	9 21 147.51
58	4 75 870.08	9 21 222.84



СИНХРОН ПЛАН ИНСТАЛАЦИЈА 1:2500- лист бр. 7



Смернице:

За парцелацију или препарцелацију, потребно је поступити по члану 65. и 66. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21,62/23 и 91/25), где су прописана правила за израду Пројекта парцелације и препарцелације.

Пројекат препарцелације, односно парцелације израђује овлашћено привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које је уписано у одговарајући регистар.

Саставни део пројекта препарцелације, односно парцелације је и пројекат геодетског обележавања.

Израдом пројекта препарцелације, односно парцелације руководи одговорни урбаниста архитектонске струке.

Пројекат препарцелације, односно парцелације потврђује Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Управе градске општине Младеновац, у року од 10 дана.

Уз захтев за издавање потврде пројекта парцелације подноси се следећа документација:

- Копија плана парцеле, не старија од 6 месеци,
- Пројекат парцелације са пројектом геодетског обележавања у три примерка.

АТ

Начелник
Златко Рогић, дипл. правник



25.01.2007
Broj: 7-351-30/2007

Odeljenje za komunalne, građevinske i urbanističke poslove Opštinske uprave opštine Mladenovac, rešavajući po zahtevu AD INOS-Industrosirovina iz Mladenovca, za izdavanje upotrebne dozvole za poslovne zgrade izgrađene u Mladenovcu, a na osnovu člana 125. stav 1 i 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS" br. 47/03 i 34/06), člana 16. st. 1. Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ("Sl. glasnik RS" br. 111/03) člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ" br. 33/97 i 31/01) i člana 11. Odluke o opštinskoj upravi opštine Mladenovac ("Sl. list grada Beograda" br. 2/05), donosi

REŠENJE o upotrebnoj dozvoli

ODOBRAVA SE UPOTREBA izgrađenog **magacina**, spratnosti prizemlje gabarita 8,00 x 40,00m, (od toga 8,00x 20,00m – otvoren i 8,00 x 20,00m – zatvoren objekat), **portirnice** i **blagajne sa priručnim magacinom** spratnosti prizemlje, gabarita 3,00 x 4,00m, i **upravne zgrade** spratnosti prizemlje, gabarita 15,00 x 10,00m, sa **nastrešnicom 3,00 x 8,00m**, u Mladenovcu, u ul. Raška Vukadinovića bb, na kp.br. 711/8 upisane u zk.ul.br. 1193 **KO Varoš Mladenovac**.

Poslovni objekat je izgrađenog na osnovu rešenja o odobrenju izdatog od Odeljenja za upravno-pravne i inspeksijske poslove SO Mladenovac, br. 02-351-198/71 od 02.06.1971 godine, na ime investitora Zduženog preduzeća za promet, sortiranje i preradu industrijskih sirovina na malo i veliko "Feropromet" Kraljevo - organizacija "Industrosirovina" Mladenovac, sada vlasništvo AD INOS – Industrosirovina Mladenovac.

Sastavni deo ovog rešenja čini zapisnik komisije za tehnički pregled o izvršenom tehničkom pregledu objekta od 23.01.2007. godine.

O b r a z l o ž e n j e

AD INOS-Industrosirovina iz Mladenovca, obratilo se pismenim zahtevom ovom Odeljenju za izdavanje upotrebne dozvole za poslovne zgrade izgrađene u Mladenovcu, prilažući potrebnu dokumentaciju koja se traži po članu 125. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji.

Obzirom da izdavanju odobrenja za upotrebu objekta prethodi utvrđivanje njegove podobnosti za upotrebu putem tehničkog pregleda koji vrši stručna komisija a koju obrazuje nadležni organ za građevinske poslove, ovo Odeljenje kao nadležni organ Opštinske uprave shodno članu 122. stav 1. 4 i 6 Zakona o planiranju i izgradnji, rešenjem broj 7-351-30/2007 od 17.01.2007. godine, obrazovalo je komisiju za tehnički pregled poslovne zgrade izgrađene u Mladenovcu, u ul. Raška Vukadinovića bb.

Komisija za tehnički pregled objekta izvršila je tehnički pregled objekta i o nađenom stanju sačinila zapisnik u kome je dat predlog da ovo Odeljenje izda upotrebnu dozvolu za izgrađeni magacin, spratnosti prizemlje gabarita 8.00 x 40.00m, (od toga 8.00x 20.00m – otvoren i 8.00 x 20.00m – zatvoren objekat), portirnice i blagajne sa priručnim magacinom spratnosti prizemlje, gabarita 3,00 x 4,00m, i upravne zgrade spratnosti prizemlje, gabarita

15,00 x 10,00m. sa nastrošnicom 3,00 x 8,00m. u Mladenovcu, u ul. Raška Vukadinovića bb. na kp.br. 711/8 upisane u zk.ul.br. 1193 KO Varoš Mladenovac i da je objekat izgrađen u skladu sa odobrenjem za izgradnju i overenim projektima, da je obezbeđen dokaz o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, instalacije i opreme i da se može koristiti saglasno svojoj nameni.

Na osnovu sprovedenog upravnog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja ovo Odeljenje nalazi da su ispunjeni uslovi za izdavanje upotrebne dozvole za poslovne objekte u Mladenovcu, čiji je investitor Zduženo preduzeće za promet, sortiranje i preradu industrijskih sirovina na malo i veliko "Feropromet" Kraljevo - organizacija "Industrosirovina" Mladenovac, sada vlasništvo AD INOS - Industrosirovina Mladenovac.

Sa izloženog a u smislu člana 125. stav 1 i 2 Zakona o planiranju i izgradnji, i čl. 16. st. 1. Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 111/03), doneto je rešenje kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ovog rešenja može se uložiti žalba Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove i građevinsku inspekciju grada Beograda - Sektor za upravno-pravne poslove - Odeljenju za upravno-pravne poslove, u roku od 15 dana od dana uručjenja istog. Žalba se predaje preko ovog Odeljenja neposredno pismenim putem ili usmeno na zapisnik ili se šalje preporučeno putem Pošte sa izvršenom uplatom na ime administrativne takse po tar.br. 2. Zakona o administrativnim taksama ("Sl.glasnik RS" br. 43/03, 51/03, 61/2005, 101/05 i 42/06) u iznosu od 150.00 dinara u korist računa broj 840-742221843-57 br. modela 97, poz. na br. 82-070 Republ.admin.takse i po tar.br. 2. Odluke o Opštinskim administrativnim taksama ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2001, 9/01, 11/01, 26/01, 5/02, 12/02, 12/04 i 22/04) u iznosu od 240.00 dinara u korist računa broj 840-742251843-73 br. modela 97, poz. na br. 82-070 Opštinske administrativne takse

Taksa za ovo rešenje u iznosu od 150.00 dinara po tar.br. 1 tačka 1 i po tar.br. 138 Zakona o rep. administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS" br.43/03) uplaćena je u korist rač.br. 840-742221843-57 br. modela 97, poz. na br. 82-070 Republičke administrativne takse.

Rešenje u Odeljenju za komunalne, građevinske i urbanističke poslove Opštinske uprave opštine Mladenovac, dana 24.01.2007. godine, pod brojem 7-351-30.2007.

Rešenje dostaviti: Podnosiocu zahteva, građ. inspekciji, Arhivi.

JM/MM

NAČELNIK,

Rogić Zlatko, dipl.pravnik



Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
**Секретаријат за заштиту
животне средине**
Број: 501.44-13/09-V-04
21. 02. 2010. године
Београд
27. марта 43-45

Државни секретаријат
27. 04. 2010.

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине – Сектор за управљање заштитом животне средине, на основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01), поступајући по захтеву носиоца пројекта Предузећа „ИНОС ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. из Београда-Младеновац, Савића млин 16, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изграђеног комплекса за складиштење и примарну рециклажу индустријског металног отпада, на катастарској парцели број 711/8 КО Младеновац Варош, на локацији носиоца пројекта, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да није потребна процена утицаја на животну средину за изграђени комплекс за складиштење и примарну рециклажу индустријског металног отпада, на катастарској парцели број 711/8 КО Младеновац Варош, на локацији носиоца пројекта Предузећа „ИНОС ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. из Београда-Младеновац, Савића млин 16.

II – Носилац пројекта може обављати послове складиштења и примарне рециклаже индустријског металног отпада у изграђеном комплексу на катастарској парцели број 711/8 КО Младеновац Варош, уз примену важећих техничких норматива и стандарда за коришћење и одржавање ове врсте објеката и опреме, односно потребних мера и услова за смањење загађења вода, ваздуха и земљишта, нивоа буке, опасности од настајања удеса, у складу са обавезама прописаним Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09) и другим прописима, и то:

1. складиштење индустријског металног отпада врши искључиво у оквиру комплекса, на обезбеђеним местима која су технички опремљена за привремено чување отпада, на начин којим се спречава његово расипање и растурање;
2. изврши класификацију отпада који није класификован а који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад и од овлашћене стручне организације прибави извештај о испитивању отпада;
3. сачини радни план постројења и обезбеди његово спровођење и ажурирање у складу са законом;
4. изрази план заштите од удеса;

5. управља постројењем и опремом за третман отпада поштујући одговарајуће техничко упутство и одреди квалификовано лице одговорно за стручни рад које испуњава прописане критеријуме;
6. прибави дозволу надлежног органа за складиштење и третман индустријског металног отпада и наведене послове обавља у складу са условима утврђеним у издатој дозволи;
7. објави листу отпада за чији третман је овлашћен, односно води и чува прописану евиденцију о отпаду и доставља редовни извештај Агенцији за заштиту животне средине у складу са законом;
8. попуњава и чува Документ о кретању отпада у складу са законом и прописима донетим на основу закона;
9. обезбеди посебно место за привезено чување остатака од третмана металних отпадака и комуналног отпада, у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом, до предаје лицу са којим има закључен уговор о преузимању, а које је овлашћено или има дозволу за управљање том врстом отпада;
10. обезбеди да квалитет отпадних и атмосферских вода са комплекса задовољава критеријуме прописане Одлуком о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију („Службени лист града Београда“, број 12/07);
11. изради и спроводи план праћења квалитета отпадних и атмосферских вода са комплекса, у складу са Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Службени гласник СРС“, број 47/83 и 13/84), и да извештаје овлашћене организације са резултатима извршених мерења доставља Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београд, једанпут годишње до 31. 12. за текућу годину;
12. изврши уређење и озелењавање слободних површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења.

III – Носилац пројекта, Предузеће „ИНОС ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. из Београда-Младеновац, Савића млин 16, дужан је да, у случају пренамене, реконструкције, уклањања или промене капацитета, опреме и технологије рада комплекса, односно за складиштење и примарну рециклажу индустријског металног отпада, као и обављања делатности управљања другим врстама или посебним токовима отпада на катастарској парцели број 711/8 КО Младеновац Варош, поднесе надлежном органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и захтев за обнављање и/или ревизију дозволе за управљање отпадом, односно прибави услове и сагласности надлежних органа и организација који се издају за планиране промене наведеног пројекта у складу са посебним законом.

Образложење

Предузеће „ИНОС ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. из Београда-Младеновац, Савића млин 16, као носилац пројекта, обратило се Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изграђеног комплекса за складиштење и примарну рециклажу индустријског металног отпада, на катастарској парцели број 711/8 КО Младеновац Варош, на локацији носиоца пројекта, од 28. 10. 2009. године.

Уз поднети захтев, приложени су:

- Решење којим се одобрава изградња пословне зграде - магацина, портирнице са благајном и управне зграде, које је издало Одељење за управно-правне и инспекцијске послове Скупштине општине Младеновац (Уп. бр. 02_351_198/71 од 02. 06. 1971. године);
- Сагласност на локацију за изградњу управне зграде, магацина и портирнице са благајном, према приложеном пројекту, пошто одређено место испуњава потребне санитарно-хигијенске услове, које је издала Одељење за управно-правне и инспекцијске послове Скупштине општине Младеновац (Уп. бр. 53-78/71-02 од 12. 05. 1971. године);
- Оцена пројекта у погледу заштите на раду коју је извршила "Заједница завода за заштиту на раду" Ниш (број 03/01-2225/2 од 24.05.1971. године);
- Решење којим се потврђује да су испуњени услови у погледу техничке опремљености и заштите на раду за почетак рада стоваришта које је издао Секретаријат за инспекцијске послове града Београда (IX-11 број 361-151/1-75 од 28. 02. 1975. године);
- Решење о употребној дозволи које је издало Одељење за комуналне, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе општине Младеновац (број 7-351-30/2007 од 24. 01. 2007. године);
- Правилник о заштити од пожара "Инос индустросировина" АД Младеновац (број 212 од 15. 06. 2007. године);
- Графички прилог – ситуација са учртаним планираним садржајима;
- Решења о категоризацији отпада које је издала Агенција за рециклажу Републике Србије (број 311-19-348/2007-01, 311-19-348/2007-01/01 и 311-19-348/2007-01/02 од 25. 09. 2007. године);
- Уверења о утврђивању карактера отпада (Градски завод за јавно здравље Београд, Центар за екотоксикологију, Јединица за управљање отпадима, Лабораторија за карактеризацију отпада II-8 број 3514/4, 3514/5 и 3514/6 од 30. 07. 2009. године);
- Уговор о коришћењу и испоруци воде, о коришћењу и одводу отпадних вода канализацијом, о коришћењу услуга изношења, одвоза и депоновања кућног смећа и индустријског отпада за правна лица закључен између "Инос индустросировина" АД Младеновац и ЈКП "Младеновац" (број 6623 од 30. 10. 2009. године).

Након провере уредности допуњеног захтева, разматрани су и оцењивани могући утицаји предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 14. „Остали пројекти” – тачка (2) Листе II („Службени гласник РС”, број 114/2008).*

Поступајући по захтеву носиоца пројекта, Секретаријат за заштиту животне средине је, сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року достављена су мишљења Завода за заштиту природе Србије, (број 03-2769/2 од 02.11.2009. године), Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације у Београду (број 217-269/2009-06/4 од 7. 12. 2009. године), као и Одељења за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине градске општине Младеновац (број 7-501-9/2009 од 10. 12. 2009. године).

Анализом захтева носиоца пројекта и расположивих података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, као и

достављених мишљења, Секретаријат је утврдио разлоге за доношење овог решења и то:

- разматрани пројекат је изведен на парцели површине 4585,00 m², која се сходно Плану детаљне регулације простора између улице Карађорђевог магистралног пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу, друга фаза („Службени лист града Београда“, број 30/08) налази у Зони 2 - комерцијалне делатности ван ужег градског центра, целина 5, на чијем подручју су изграђени објекти индустрије и производно услужних делатности, са могућом изградњом нових објеката на слободним парцелама у складу са планираном наменом, односно реконструкцијом и санацијом постојећих изграђених објеката до параметара утврђених Планом;
- наведеним пројектом обухваћени су: управна и пословна зграда са магацинским простором спратности П+0, величине 320 m², избетониране слободне (око 2500 m²) и пратеће зелене површине (1500 m²);
- локација пројекта је опремљена техничком и комуналном инфраструктуром; санитарне отпадне и атмосферске воде са комплекса, сакупљају се и упуштају без претходног пречишћавања у градску канализацију;
- активности на комплексу обухватају привремено складиштење и механичку обраду искључиво индустријских металних отпадака, односно сортирање, растављање и расклапање амортизованих склопова, уз коришћење ручних електричних и гасних алата за сечење на одговарајуће димензије;
- капацитет прераде отпада на годишњем нивоу је око 1500 тона челичног отпада, око 30 тона алуминијума и око 15 тона отпадног бакра и легура;
- узимајући у обзир расположиву документацију, податке о посматраној локацији, карактеристикама изведеног пројекта, важеће техничке нормативе и стандарде прописане за коришћење и одржавање ове врсте објеката, као и мере и услове заштите животне средине утврђене у тачки II диспозитива овог решења, односно услове које утврђују други овлашћени органи и организације – не очекују се значајни негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта, прибављених мишљења и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. ст. 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01), одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђене су одговарајуће мере заштите животне средине, као и обавеза носиоца пројекта да, у случају пренамене, реконструкције, уклањања или промене капацитета, опреме и технологије рада комплекса из тачке I диспозитива овог решења, као и обављања делатности управљања другим врстама или посебним токовима отпада на локацији пројекта, поднесе надлежном органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и захтев за обнављање и/или ревизију дозволе за управљање отпадом, односно прибави услове и сагласности надлежних органа и организација који се издају за планиране промене наведеног пројекта у складу са посебним законом.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, обавестиће заинтересовану јавност.

За захтев за издавање овог решења плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 1.320 динара – Тарифни број 186 Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08 и 5/09).

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству животне средине и просторног планирања. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема решења, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа.

Решено у Градској управа града Београда, Секретаријату за заштиту животне средине – Сектор за управљање заштитом животне средине, под бројем 501.44-13/09-V-04, дана 21. фебруара 2010. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину;
- Сектору за инспекцијски надзор;
- Архиви.



Горан Триван, дипл. инж.



Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Београду
Ул. Мије Ковачевића бр. 2-4
09.7 број 217.10-146/21
Дана 12.10.2021. године
Локал 41364
ОС

Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, на основу члана 23. и 24. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, број 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони), члана 37. став 1. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, број 36/15) и чл. 106. и 140. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење), у поступку редовног инспекцијског надзора над надзираним субјектом ДРУШТВО ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДАКА ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ), ул. Савића млин бр.16, ГО Младеновац, Београд, начелник Управе, пуковник полиције Милан Васовић, а по овлашћењу Министра унутрашњих послова Републике Србије бр. 01-7913/20-58 од 24.06.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

Надзирани субјекат ДРУШТВО ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДАКА ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ), ул. Савића млин бр.16, ГО Младеновац, Београд, **разврстава се у III категорију угрожености од пожара.**

Објекти, делатности и земљишта надзираног субјекта ДРУШТВО ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДАКА ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ), ул. Савића млин бр.16, ГО Младеновац, Београд, а ради утврђивања одговарајуће организације и предузимања мера потребних за успешно функционисање и спровођење заштите од пожара Београд, разврстани су у следеће категорије угрожености од пожара:

1.Објекат: Пословни објекат, Ул. Савића млин бр. 16, ГО Младеновац

Сходно чл. 4, Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС”, бр. 76/2010), објекат припада (III) категорији и (6) подкатегорији угрожености од пожара.

2.Објекат: Складиште, Ул. Савића млин бр. 16, ГО Младеновац

Сходно чл. 5 став 2, Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС”, бр. 76/2010), објекат припада (III) категорији угрожености од пожара.

3.Објекат: Помоћни објекат, Ул. Савића млин бр. 16, ГО Младеновац

Сходно чл. 5 став 2, Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС”, бр. 76/2010), објекат припада (III) категорији угрожености од пожара.

Обавезује се надзирани субјект да организује и примењују мере заштите од пожара прописане Законом о заштити од пожара, подзаконским прописима и општим актима.

Образложење

Министарство унутрашњих послова Републике Србије– Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, преко овлашћених полицијских службеника извршило је редовни теренски и канцеларијски инспекцијски преглед објекта надзираног субјекта ДРУШТВО ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРИМАРНУ ПРERAДУ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДАКА ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ), ул. Савића млин бр.16, ГО Младеновац, Београд, матични број:07040318, ради прикупљања података о чињеницама неопходним за разврставања објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара. О спроведеним радњама у поступку инспекцијског надзора и чињеничном стању сачињен је записник: 217.10-146/2021 од 30.09.2021. године, којим је утврђено чињенично стање наведено у диспозитиву решења.

Разврставање објекта извршено је на основу члана 23. и 24, Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09, 20/15,87/18 и 87/18-др.закони), члана 2, 4, 5 и 6, Уредбе о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС", бр. 76/10), а на основу утврђених следећих мерила:

намене објекта, инсталисаних капацитета постројења за производњу, прераду или промет, односно од врсте технолошког поступка, капацитета резервоара или објекта за складиштење запаљивих и експлозивних материја, величине објекта и његове локације, врсте конструкције и материјала од кога је изграђен, броја запослених радника и броја људи који у објекту бораве, близине професионалне ватрогасно спасилачке јединице, система заштите објекта, површине простора и биљног покривача.

У циљу утврђивања одговарајуће организације и предузимања мера потребних за успешно функционисање и спровођење мера заштите од пожара за напред наведене објекте, делатности и земљишта, субјекат заштите од пожара разврстава се у III категорију угрожености од пожара и у обавези је да примени члан 24 став 3, Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09, 20/15,87/18 и 87/18-др.закони).

Обавезе субјекта заштите од пожара, чији су објекти, делатности и земљишта разврстани у I II и III категорију угрожености од пожара, прописане су одредбама члана 24, 27, 27а, 28. и 52. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС" бр. 111/09, 20/15,87/18 и 87/18-др.закони). Субјекат заштите од пожара обавезан је да организује и нормативно уреди спровођење превентивних мера заштите од пожара, према утврђеној категорији угрожености објекта од пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС" бр. 111/09, 20/15,87/18 и 87/18-др.закони) и Правилника о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара ("Сл.гласник РС" бр. 92/2011).

Из наведених разлога, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења дозвољено је изјавити жалбу Министарству унутрашњих послова Републике Србије - Сектору за ванредне ситуације, у року од 15 дана од дана достављања овог решења. Жалба се предаје непосредно овој Управи или путем поште. Жалба се подноси таксирана са 490,00 динара административне таксе сходно тарифном броју 6, Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/085/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14, 45/15, 83/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18,95/18,38/19).

Решење је ослобођено плаћања таксе сходно члану 18, Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС", број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/085/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14, 45/15, 83/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18,95/18,38/19).

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије - Сектору за ванредне ситуације, Управи за ванредне ситуације у Београду 09.7 број 217.10-146/2021 од 12.10.2021. године.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Наслову
2. Управа ВС Београд

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ



25.06.21.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, на основу чл. 53 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018) и чл. 104 и 140 Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016), решавајући по захтеву DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKIH ODPADAKA INOS - INDUSTROSIROVINA DOO MLADENOVAC, САВИЋА МЛИН 1Б, 11400 МЛАДЕНОВАЦ, примљеног дана 27.05.2021 године, по овлашћењу Министра унутрашњих послова Републике Србије број 01-7913/20-26 од 30.11.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKIH ODPADAKA INOS - INDUSTROSIROVINA DOO MLADENOVAC, САВИЋА МЛИН 1Б, 11400 МЛАДЕНОВАЦ на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара.

Саставни део овог Решења је документација наведена у образложењу, оверена од стране ове Управе, на основу које се врши обука запослених за спровођење мера заштите од пожара.

О б р а з л о ж е њ е

DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKIH ODPADAKA INOS - INDUSTROSIROVINA DOO MLADENOVAC, САВИЋА МЛИН 1Б, 11400 МЛАДЕНОВАЦ поднео је захтев за давање сагласности на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара. Уз захтев је приложена следећа документација:

1. Друштво за прикупљање и примарну прераду индустријских одпадака "ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА" доо Младеновац Програм основне обуке из области заштите од пожара, израђен од стране Друштво за прикупљање и примарну прераду индустријских одпадака "ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА" доо Младеновац,

Управа за ванредне ситуације у Београду извршила је преглед достављене документације и утврдила да је програм обуке израђен у складу са законом и правилницима и да се на основу њега може извршити обука запослених из области заштите од пожара.

На основу изложеног, решено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, у року од 15 дана од дана пријема Решења. Жалба се подноси непосредно овој Управи или путем поште препоручено, таксирана са 480,00 динара административне таксе.

Такса у износу од 2.890,00 динара је наплаћена сходно тарифном броју 1 и 47 Закона о републичким административним таксама ("Сл. Гласник РС" бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 и 98/20).

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, Управи за ванредне ситуације у Београду, под 09/7 број 217.9-264/21 од 14.06.2021. године.

ММ/ДС

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Друштво за прикупљање и примарну прераду индустријских одпадака inos - industrosirovina doo mladenovac
2. Архиви

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
пуковник полиције

Миле Јовинић



ВТ

На основу члана 122-126 Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), члана 136 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС), члана 11, 12 и 14 Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС“ број 72/2017, 44/2018 и 12/2022) и Правилника о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу („Службени гласник РС“ бр. 30/2017 и 27/2023) решавајући по захтеву број 27 од 20.12.2024.године (наш број 13123 од 23.12.2024.године), и приложене документације **„INOS INDUSTROSIROVINA“ д.о.о., Савића Млин 1б, Младеновац (матични број 07040318, ПИБ 101481014)**, у управној ствари издавању водне дозволе Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Руководилац Водопривредног центра „Морава“ Ниш, Драгана Симић, по овлашћењу директора број 6828 од 28.06.2024. године доноси:

РЕШЕЊЕ

О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Подносиоцу захтева, **„INOS INDUSTROSIROVINA“ д.о.о., Савића Млин 1б, Младеновац (матични број 07040318, ПИБ 101481014)**, издаје се водна дозвола за испуштање отпадних вода из објекта за складиштење и прераду различитих врста секундарних сировина, **на кп.бр.2860 КО Младеновац (варош), општина Младеновац.**
2. Предметна водна дозвола се издаје са роком важења од пет (5) година од дана издавања овог решења.
3. Предметно Решење је уписано у Уписник водних дозвола и потврда за водно подручје Морава, под редним бројем 15 од 03.02. 2025.године.
4. Право, стечено на основу предметне водне дозволе, не може се пренети на другог корисника без сагласности надлежних органа, који су исту издали.
5. Водна дозвола се издаје на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове :
 - 5.1. Да корисник објекте користи према техничкој документацији и њима рукује на технички и водопривредно најцелисходнији начин.
 - 5.2. Да се сви објекти у систему испуштање отпадних вода у јавну канализацију користе и одржавају у исправном стању у свему према достављеној и постојећој документацији по којој су изграђени.
 - 5.3. Текуће и инвестиционо одржавање су обавеза инвеститора. Уколико дође до евентуалних штета, услед неправилног коришћења предметних објеката, корисник је дужан да их сам надокнади, а узроке отклони.

- 5.4. Да је забрањено испуштање непречишћених отпадних вода и материја, односно, отпадних вода које садрже загађујуће супстанце, изнад прописаних граничних вредности емисије, у површинске и подземне воде.
- 5.5. Да се све зауљене атмосферске воде са манипулативних платоа одводе искључиво преко сепаратора масти и уља у најближи реципијент.
- 5.6. Да се таложник и сепаратор масти и уља редовно чисте и одржавају, како би се обезбедили пројектовани ефекти пречишћавања, а отпадно уље и талог се одстрањују и дислоцирају на прописан начин и уз евиденцију, *од стране овлашћеног правног лица за ову врсту послова.*
- 5.7. Да се настави са редовним испитивањем квалитета отпадних вода и да се упоређују са *Граничним вредностима емисије* прописаним Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање - „Службени гласник РС„ број 67/2011, и Уредба о измени Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање - „Службени гласник РС„ број 48/2012, да се извештаји о извршеним мерењима чувају најмање пет година, и да се исти достављају јавном водопривредном предузећу, министарству надлежном за послове животне средине и Агенцији за животну средину једном годишње, у складу са одредбама члана 99. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018). Уредбом прописани рок, за правна лица која своје отпадне воде испуштају у реципијент или јавну канализацију, за усклађивање емисије са граничним вредностима загађујућих материја у воде је до 31.децембар.2030.године.
- 5.8. Да се, у случају измене природе, количине и квалитета испуштених вода, као и промене врсте пријемника, прибави нова водна дозвола.
- 5.9. Да се редовно измирују обавезе плаћања накнаде за заштиту вода.
- 5.10. Да се благовремено покрене процедура прибављања нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени услови из ове водне дозволе), са новим роком, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова.

Образложење

„INOS INDUSTROSIROVINA“ д.о.о., Савића Млин 1б, Младеновац (матични број 07040318, ПИБ 101481014), поднео је захтев број 27 од 20.12.2024.године (наш број 13123 од 23.12.2024.године) за добијање водне дозволе за испуштање отпадних вода из објекта за складиштење и прераду различитих врста секундарних сировина, на кп.бр.2860 КО Младеновац (варош), општина Младеновац.

Од стране подносиоца захтева достављена је следећа документација:

- *Захтев за издавање водне дозволе;*
- *Записник о инспекцијском надзору, Градске управе града Београда, Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију, Сектор инспекције за заштиту животне средине, водне и туристичке инспекције, број X-10 број:325.5-311/2024 од 12.12.2024.године;*
- *Решење о издавању водне дозволе, ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, број 9017/1 од 22.10.2021. годин, са роком важења од 3 (три) године;*
- *Извод из базе података катастра непокретности, к.п.бр.2860 КО КО Младеновац (варош), издат од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Младеновац, од 29.11.2024.године;*
- *АПР;*
- *Потврда о прикључењу објекта на комуналну инфраструктуру, издату од стране ЈКП „Младеновац“ Младеновац број 252 од 17.01.2025.године;*

- **Изјава** подносиоца захтева да у 2022 и 2023 год. нису празнили септичку јаму, број 3 од 17.01.2025.године;
- **Стручно мишљење о испитивању квалитета отпадне воде из** објекта, под бројем 2022-505/1-L од 23.03.2022.год.; 2022-1439/1-L од 15.08.2022.год.; 2022-1771/1-L од 04.10.2022.год.; 2022-2288/1-L од 21.12.2022.год.; 2023-803/1-L од 04.04.2023.год.; 2023-1804/1-L од 07.09.2023.год.; 2024-338/1-L од 27.02.2024.год.; 2024-1076/1-L од 31.05.2024.год.; 2024-1627/1-L од 23.08.2024.год.; и 2024-2380/1-L од 03.12.2024.год. издато од стране Лабораторије за испитивање емисије буке, отпадних и површинских вода у животној средини „МД Пројект Институт“ доо Ниш
- **Уговор о коришћењу и испоруци воде, о коришћењу услуга сакупљања, одвоза и депоновања кућног смећа из пословног простора и услуга чишћења септичке јаме за правна лица**, сачињен са ЈКП „Младеновац“ Младеновац, број 2555 од 19.05.2021 год.
- Рачуни за комуналне услуге о утрошеној количини воде.

На основу приложене, и документације која се налази у Радној јединици „Велика Морава,, у Ђуприји, као и утврђеног чињеничног стања на терену дана 30.09.2021.године, констатовано је следеће :

Административни положај локације објекта :

Катастарска парцела	2860
Катастарска општина	Младеновац (варош)
Најближе насеље	Младеновац
Град	Београд

Координате тачака локације по Gauss-Kruger-у:

	X	Y
Сепаратор масти и уља	4 921 410,27	7 475 846,73
Септичка јама	4 921 365,13	7 475 883,95

Предузеће „INOS INDUSTROSIROVINA“ д.о.о., Савића Млин 1b из Младеновца врши складиштење и третман неопасног отпада (метала). Возилима се допрема отпад, до платоа, где се обавља разврставање, сечење и паковање. Сечење се врши механичким маказама. У технолошком процесу се не користи вода.

Снабдевање објекта водом, решено је из јавног водовода Младеновца, којим газдује ЈКП „Младеновац“.

Санитарно фекалне воде, одводе се у јавну канализацију.

Атмосферске воде са манипулативних површина и платоа, потенцијално зауљене, се одводи у шахтове кишне канализације, одакле пре испуста у реципијент атмосферске канализације, пролазе кроз сепаратор масти и уља. За димензионисање атмосферских вода усвојена је двогодишња киша, трајања 20 минута, интензитета 138 l/s/ha. Атмосферска вода се упушта у јавну кишну канализацију.

С обзиром на наведене чињенице, важност ове дозволе је ограничена на 5 (пет) година (услов 2. у диспозитиву **Решења**).

У случају промене природе, количине и квалитета отпадних вода, односно пријемника, корисник је дужан да за исто, **прибави нову водну дозволу** (услов 5.8. у диспозитиву **Решења**)

Најближи водоток је река **Велики Луг**.

Река **Велики Луг** је водоток I реда, према Одлуци о попису вода I реда („Сл.гл.РС., бр.83/2010).

На основу чл.117 Закона о водама, објекат је типа **22. – производни и други објекат, за који се захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.**

У складу са чл.130. Закона о о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 101/16) и на основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“, број 86/10), ово Решење уведено је у Уписник водних дозвола за водно подручје Морава, што је дато у услови бр.3. **Решења.**

Услови под бр. **5.** у диспозитиву **Решења**, дати су у складу са одредбом **4.3. Заштита вода од загађивања**, Закона о водама.

Правна поука: Против овог решења може се, преко Јавног водопривредног предузећа, изјавити жалба министру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у року од 15 дана од дана пријема Решења. Жалба се таксира са 590,00 динара административне таксе и уплаћује на рачун број 840-742221843-57 Р.А.Т. са позивом на број 97-82-070.

Доставити:

- подносиоцу захтева
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
- Републичка дирекција за воде
- водна књига
- архив

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ БЕОГРАД
ВПЦ „МОРАВА“ НИШ
РУКОВОДИЛАЦ



Драгана Симић дипл.правник

An aerial photograph showing a mix of industrial buildings, residential areas, and green fields. A yellow oval with a red border is positioned in the upper-middle section, containing the text 'INOS-INDUSTROSIROVINA'. A red line extends from the bottom of this oval to a yellow rectangle with a red border, which highlights a specific industrial building in the lower-middle section. The surrounding area includes various types of roofs, roads, and open land.

INOS-INDUSTROSIROVINA

**МАКРОЛОКАЦИЈА
INOS-
INDUSTROSIROVINA**

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

INOS-INDUSTROSIROVINA

РЕКА В. ЛУГ

Ж. ПРУГА

РАДНИ
КОМПЛЕКСИ

СТАМБЕНИ
ОБЈЕКТИ

МИКРОЛОКАЦИЈА
INOS-
INDUSTROSIROVINA