

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 број: 501.4-23/2026
03. 09. 2026. године
Београд
Краљице Марије 1/XVI

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), члана 14. ст. 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/24) и чл. 26, 27 и 47. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22, 96/22, 162/24, 101/25 и 6/26), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину постројења за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели број 2860 КО Младеновац Варош, на подручју градске општине Младеновац у Београду, спроведеном на захтев носиоца пројекта предузећа „ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. из Младеновца, Савића млин 1б, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат постројења за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели број 2860 КО Младеновац Варош, на подручју градске општине Младеновац у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. из Младеновца, Савића млин 1б, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта предузеће „ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. из Младеновца, Савића млин 1б, може користити пројекат из тачке I овог решења, под условом да примени важеће техничке нормативе и стандарде прописане за ту врсту делатности, односно спроведе следеће мере заштите:

- складиштење и третман неопасног отпада врши искључиво на за то предвиђеном простору који је технички опремљен за третман и привремено чување отпада, на начин којим се спречава његово расипање и растурање;
- врши третман зауљених отпадних вода са радних и манипулативних површина комплекса на таложнику и сепаратору масти и уља и обезбеди да квалитет пречишћених отпадних вода задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16) – Прилог 2. Глава III Комуналне отпадне воде, односно тачком 5.7. Решења о издавању водне дозволе (број 13123-1189 од 03.02.2025. године), ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш;
- врши мониторинг отпадних вода у складу са одредбама Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 18/24);
- прати ниво буке која се емитује из постројења током редовног рада у складу са одредбама Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о

мерењу буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 139/22) и обезбеди да исти не прекорачује прописане граничне вредности у складу са одредбама Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/21) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);

- спроводи превентивне мере заштите од пожара прописане свим важећим законским и подзаконским прописима, а све у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон);
- обезбеди посебан простор, опрему и услове за сакупљање, разврставање и привремено чување комуналног отпада и остатака из постројења до предаје лицима која имају дозволу за управљање том врстом отпада у складу са законом;
- прибави дозволу надлежног органа за складиштење и третман неопасног отпада и наведене послове обавља у складу са условима утврђеним у издатој дозволи.

III – Налаже се носиоцу пројекта предузећу „ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. из Младеновца, Савића млин 1б да, у случају битне измене чинилаца животне средине, као и значајних промена у обављању делатности управљања отпадом, а које се односе на врсту отпада, промену технологије рада и опреме, као и реконструкције или престанка рада постројења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

IV – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

О б р а з л о ж е њ е

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, дана 18.06.2026. године, достављен је захтев носиоца пројекта предузећа „ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. из Младеновца, Савића млин 1б, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постројења за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели број 2860 КО Младеновац Варош, на подручју градске општине Младеновац у Београду.

Уз поднети захтев, приложени су:

- Информација о локацији за катастарску парцелу број 2860 КО Младеновац Варош (број III-07-350-359/2026 од 18. 05. 2026. године), коју је издало Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове Управе Градске општине Младеновац;
- Извод из базе података катастра непокретности (од 28. 05. 2026. године, геодетско - катастарски информациони систем), Републички геодетски завод;
- Решење о издавању водне дозволе за испуштање отпадних вода из објекта за складиштење и прераду различитих врста секундарних сировина на кп број 2860 КО Младеновац (Варош), општина Младеновац (број 13123-1189 од 03. 02. 2025. године), ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш;
- Решење којим се надзирају субјекат Друштво за прикупљање и примарну прераду индустријских отпадака „ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. Младеновац (Варош), ул. Савића млин 1б, ГО Младеновац, Београд, разврстава у III категорију угрожености од пожара (09.7 број 217.10-146/21 од 12. 10. 2021. године), МУП РС - Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду;
- Решење којим се даје сагласност Друштву за прикупљање и примарну прераду индустријских отпадака „ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. Младеновац,

- Савића млин 16, Младеновац на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара (09/7 број 217.9-264/21 од 14. 06. 2021. године), МУП РС - Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду;
- Копија катастарског плана за катастарску парцелу број 2860 КО Младеновац Варош (број 953-1-27/2019 од 30. 01. 2019. године), коју је издао Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Младеновац;
 - Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за изграђени комплекс за складиштење и примарну рециклажу индустријског металног отпада, на катастарској парцели број 711/8 КО Младеновац Варош, на локацији носиоца пројекта предузећа „ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. из Београда – Младеновац, Савића млин 16 (број: 501.44-13/09-V-04 од 21. 02. 2010. године), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда;
 - Решење о употребној дозволи којим се одобрава употреба изграђеног магацина, портирнице и благајне са приручним магацином и управне зграде у Младеновцу, у ул. Рашка Вукадиновића бб, на кп бр. 711/8 уписане у зк.ул.бр. 1193 КО Младеновац Варош (број: 7-351-30/2007 од 24. 01. 2007. године), Одељење за комуналне, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе општине Младеновац;
 - Извод о регистрацији привредног субјекта за носиоца пројекта (Агенција за привредне регистре РС);
 - графички прикази: макро и микролокација и ситуациони приказ комплекса.

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са Уредбом о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, Листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 106/25) – *редни број 14. „Остали пројекти“ – тачка (2) Листе II*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући по захтеву носиоца пројекта, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда је, сходно одредбама члана 14. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из поднетог захтева. У остављеном року достављено је мишљење Управе ГО Младеновац, Одељења за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове, број III-07-501-8/2026 од 27.07.2026. године, у ком је наведено да је став тог одељења да је за предметни пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

Након истека рока за јавни увид носилац пројекта, дана 27.08.2026. године, доставио је исправку захтева у делу који се односи на врсте неопасног отпада којима се управља у постројењу. Носилац пројекта је навео да се додаје врста отпада индексног броја 16 01 17 – ферозни метал, у количини у којој ће се смањити количина неопасног отпада индексног броја 17 04 05 – гвожђе и челик, те да се максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у складиште, максимални капацитет складишта за све врсте отпада у једном тренутку, максимални годишњи капацитет складишта за све врсте неопасног отпада, максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење за третман, максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада и максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада не мењају у односу на оне наведене у првобитном захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Анализом достављене документације и исправљеног захтева, утврђено је следеће:

- предметно постројење за складиштење и третман неопасног отпада се налази на катастарској парцели број 2860 КО Младеновац Варош у улици Савића млин 1б, на подручју градске општине Младеновац у Београду, површине 5104 m², која се према Плану детаљне регулације простора између улице Карађорђеве, магистралног пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу – друга фаза („Службени лист града Београда“, број 30/08), односно према достављеној информацији о локацији, налази у зони осталог грађевинског земљишта, зона 2, целина 5 индустрија, с тим да је мањи део парцеле планиран за јавно грађевинско земљиште, зона 3, планирана саобраћајница – улица С4, са ограничењем инфраструктуре – постојећа атмосферска канализација се укида;
- у раније спроведеном поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за изграђени комплекс за складиштење и примарну рециклажу индустријског металног отпада, на катастарској парцели број 711/8 КО Младеновац Варош, на локацији носиоца пројекта предузећа „ИНОС-ИНДУСТРОСИРОВИНА“ д.о.о. из Београда – Младеновац, Савића млин 1б, овај секретаријат је донео решење којим је утврдио да није потребна процена утицаја на животну средину (број 501.44-13/09-V-04 од 21. 02. 2010. године);
- с обзиром да носилац пројекта планира да уведе нове врсте отпада у постројење на предметној локацији (додаје се отпадна алуминијумска шљака и отпадна папирна и картонска амбалажа), као и да изврши измену капацитета постојећег постројења (мења се површина бетонизованог дела локације, површина објеката које носилац пројекта користи, капацитет складишта у једном тренутку и годишњи капацитет складиштења, дневни капацитет третмана, годишњи капацитет третмана и др), поднео је овом секретаријату нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину;
- у околини предметне локације, налази се улица Савића млин (јужно/југоисточно) са које је обезбеђен приступ постројењу и која се укључује на улицу Краља Петра I, други привредни и складишни објекти, као и неизграђено грађевинско земљиште са неуређеним површинама, стамбени објекти (индивидуално становање), магистрална електрификована железничка пруга Београд – Ниш, а најближи површински водоток је река Велики Луг;
- такође, у окружењу се налазе два постројења за управљање отпадом, „МЕТАЛ-ЕКО СИСТЕМ“ (90 m југоисточно) и „RECYCLING SOLUTION“ (480 m јужно/југозападно);
- носилац пројекта је, како је навео у захтеву, на локацији у претходном периоду извршио радове тампонирања, нивелације, бетонизовања платоа који се користи за пријем, разврставање, мерење, складиштење и третман неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта; на локацији су изграђени: управна зграда површине 204,00 m² (на копији плана објекат означен бројем 1), магацин површине 355,00 m² (на копији плана објекат означен бројем 2) и помоћна зграда површине 60,00 m² (на копији плана објекат означен бројем 3 и овај објекат се не користи у раду постројења, зграда је руинирана, кров је пропао и није у функцији);
- управна зграда је самостојећи надземни објекат, спратности П+0, површине 204,00 m², у којој се у једном делу налази кухиња са мензом за раднике, а у другом делу три канцеларије, просторија за чување документације о кретању и управљању отпадом (архива), чајна кухиња, ходник и два санитарна чвора;
- магацин је самостојећи надземни објекат, спратности П+0, површине 355,00 m² и висине 5,00 m са бетонским подом; састоји се из дела 1 (површине 320,00 m²) и дела 2 (површине 35,00 m²), при чему је део 1 подељен је на четири целине и то:

целину 1 која је изграђена као отворени објекат, у смислу да су три стране објекта од чврстог материјала, армирано бетонске конструкције са испуном од блокова, док је чеона страна отворена и која се користи се за складиштење отпадног бакра и легура бакра индексног броја 17 04 01 и отпада од обојених метала индексног броја 19 10 02; целину 2, која је такође изграђена као отворени објекат, у смислу да су три стране објекта од чврстог материјала, армирано бетонске конструкције са испуном од блокова, док је чеона страна отворена и користи се за складиштење отпадних мешаних метала индексног броја 17 04 07; целину 3 која представља потпуно затворени објекат и која се користи се за складиштење отпадне папирне и картонске амбалаже индексног броја 15 01 01 и отпадних каблова индексног броја 17 04 11; целину 4 која такође представља потпуно затворени објекат и која се користи као магацин алата; део 2 је потпуно затворени објекат и користи се као гардероба; у магацину постоје инсталације електричне енергије;

- плато је неправилног облика, површине 3.848,00 m², бетонiran је и изведен је у паду ка сепаратору масти и уља; намењен је за пријем, разврставање, мерење, складиштење и третман неопасног отпада и манипулацију теретних возила и возила унутрашњег транспорта, док се део платоа користи за складиштење огревног дрвета; на платоу су постављене и посуде са средством за апсорпцију просутих нафтних деривата (песак, зеолит и сл), при чему уз судове са апсорбентом стоје непропусна бурад са поклопцем у којима се прикупља задржани садржај након интервенције; поред улазне капије постављени су наменски контејнери и пластичне канте за комунални отпад; део локације, површине 637,00 m² је зелена површина;
- све транспортно манипулативне површине којима се крећу возила која довозе/одвозе материјал из предметног постројења су бетонирани и урађене у паду ка каналима који сакупљају атмосферске воде са тих површина и усмеравају их ка сепаратору масти и уља; у оквиру постројења обезбеђено је кружно кретање возила која улазе на једну капију, а излазе на другу;
- локација је комплетно ограђена; са задње стране и са леве бочне стране (посматрано са улазне капије) ограда је од бетона висине 2,50 m; на страни улаза у постројење налази се метална ограда висине 2,00 m (на овој страни, у равни магацина на метални део везан је појас плетене жице висине 1,00 m, па је у овом делу укупна висина ограде 3,00 m); на десној бочној страни, у дужини од 10,00 m, мерено од стране улаза у постројење, ограда се састоји од металног дела висине 2,00 m, на који је додат појас плетене жице висине 1,00 m (укупна висина ограде је 3,00 m); остатак је ограда од плетене жице висине 2,00 m;
- у предметном постројењу врши се: (1) складиштење следећих врста отпада: 10 03 16 пливајуће пене/шљаке другачије од оних наведених у 10 03 15 (на платоу), 12 01 01 стругање и обрада ферометала (на платоу), 12 01 03 стругање и обрада обојених метала (на платоу), 15 01 01 папирне и картонске амбалаже (у магацину), 15 01 04 металне амбалаже (на платоу), 16 01 06 отпадних возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (на платоу), 16 01 17 ферозних метала (на платоу), 17 04 01 бакра, бронзе и месинга (у магацину), 17 04 02 алуминијума (на платоу), 17 04 05 гвожђа и челика (на платоу), 17 04 07 мешаних метала (на платоу и у магацину), 17 04 11 каблова другачијих од оних наведених у 17 04 10 (у магацину), 19 10 01 отпада од гвожђа и челика (на платоу), 19 10 02 отпада од обојених метала (у магацину), 19 12 02 метала који садрже гвожђе (на платоу), 19 12 03 обојених метала (на платоу) и 20 01 40 метала (на платоу); (2) третман следећих врста отпада: 16 01 17 ферозних метала, 17 04 01 бакра, бронзе и месинга, 17 04 02 алуминијума, 17 04 05 гвожђа и челика, 17 04 07 мешаних метала, 17 04 11 каблова другачијих од оних наведених у 17 04 10, 19 10 02 отпада

од обојених метала, 19 12 02 метала који садрже гвожђе и 19 12 03 обојених метала;

- носилац пројекта преузима отпад сакупљен код произвођача/претходних власника отпада, при чему транспорт до комплекса обављају сами произвођачи/претходни власници отпада, превозници које носилац пројекта ангажује (Уговор о пословно техничкој сарадњи), а који поседују дозволу за транспорт неопасног отпада или носилац пројекта властитим превозом (Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије); отпадни материјали се допремају на простор за пријем и разврставање, на ком се врши визуелна контрола (на основу боје, изгледа, намене, врсте обраде, магнетских особина и слично) ради идентификације отпада (црни или обојени метали, папирна или картонска амбалажа и сл) и у зависности од стања у ком отпад стиже на локацију истовар се врши директно на одређено место за складиштење (према индексном броју) или се истовар врши на простор за пријем и разврставање, а запосленима се даје налог да се отпад очисти од нечистоћа, запакује, препакује или накнадно разврста (сортира); истовар материјала из транспортних возила се врши ручно или уз помоћ виљушкарa или грајфером, на одговарајуће гомиле; у случају када се визуелним путем утврди да отпадни материјали не одговарају условима из захтева или потребама носиоца пројекта, исти се одмах враћају добављачу, коришћењем возила којим су и допремљени; након визуелне контроле отпада, лице задужено за пријем врши проверу података који су унети у документ о кретању отпада; утврђивање масе допремљеног материјала врши се мерењем на дигиталним вагама различитог опсега мерења;
- пријем отпада индексног броја 16 01 06 (отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте) врши се по посебној процедури, односно ова врста отпада се преузима се искључиво од оператера који имају дозволу за третман односно расклапање моторних возила, проверава се да ли је документ о кретању отпада попуњен у целости и са бројем дозволе за третман моторних возила (опасан отпад); отпад индексног броја 16 01 06 се не преузима од физичких лица, као ни од привредних субјеката који немају дозволу за третман опасног отпада индексног броја 16 01 04*;
- отпад се складишти на бетонској подлози, у оквиру отвореног простора (платоа) или унутар магацина, ређањем на гомиле (гомиле отпада различитих индексних бројева су међусобно физички раздвојене бетонским зидом код бокса или челичним лимом, како не би дошло до мешања) или паковањем у складишне јединице, односно џамбо вреће (вреће се пакују на палете када је потребно обезбедити лакши транспорт виљушкарком), жичане корпе (мрежасте контејнери) запремине 1,00 m³, металне контејнере запремине 7,00 m³ (складиштење отпада генерисаног током операција сечења) и 1,00 m³ (складиштење мешовитог комуналног отпада који се генерише људском делатношћу и отпада генерисаног у канцеларијама) и металну бурад запремине 200,00 l (складиштење отпада генерисаног у току рада постројења);
- третман неопасног отпада се врши на отвореном простору (платоу) и обухвата класирање и поступке физичко-механичког третмана отпада; класирање отпада је поступак разврставања отпада по врстама отпада и врши се ручним одабиром и разврставањем; поступци физичко-механичког третмана отпада обухватају поступке који имају за циљ смањење габарита и састоје се из процеса: декомпозиције (растављања), уколико је то могуће, сечења различитим средствима за сечење (брусилица, „алигатор” маказе и сл), плазма сечења и пламеног резања; челични метали стижу на локацију одвојено или заједно са обојеним металима, разврставају се према врсти и стању у ком су дошли на

- локацију и у случају потребе, пре складиштења може да се врши декомпозиција, након чега се челични материјали одлажу у прихватне контејнере, одакле се након разврставања придружују гомилама материјала истог индексног броја; третман отпадних обојених метала подразумева декомпозицију сложених склопова који се састоје од истородних или разнородних метала (мешани метали) и сечење делова чије су димензије такве да се не могу одмах паковати у опрему за складиштење;
- третман отпадних каблова подразумева сечење на одговарајућу дужину (уколико каблови на локацију стижу намотани на котур-калем или вишеструко пресавијени), скидање изолације каблова коришћењем брусилца, кљешта, ножева и другог алата и издвајање бакарне или алуминијумске жице; издвојена изолација (пластика, гума) складишти се у џамбо врећама у за то намењеном простору на бетонираном платоу, док се бакарна и алуминијумска жица складиште у простору за обојене метале (плато, магацин), у џамбо врећама до тренутка предаје овлашћеним оператерима на даље поступање;
 - избор начина резања одређује се зависно од количине и карактеристика сировине; сечење материјала у постројењу врши се ручном брусилцом („фиберком”), „алигатор” маказама, плазмом и пламеним поступком;
 - од уређаја и опреме, носилац пројекта користи: више теретних возила од којих су два са утоварном дизалицом, моторни виљушкар, ручни виљушкар – палетар, више металних ручних колица различите носивости, брусилце, „алигатор“ маказе, апарат за гасно сечење (брелер), апарат за плазма сечење, ситан ручни алат (секаче, чекиће, бушилице, кљешта, ножеве, одвртаче, завртаче и сличан алат), дигиталну колску вагу опсега мерења до 40 t, дигиталну вагу опсега мерења до 1500 kg, дигиталну вагу опсега мерења до 200 kg, металне контејнере, жичане корпе (мрежасте контејнере), металну бурад, џамбо вреће, дрвене палете и др;
 - максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у складиште биће 40 t (максимална количина отпада који се може примити у току дана, при чему је у ову количину урачуната и количина од 19,5 t која ће се примати на дневном нивоу за третман); максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку биће 1.010 t; максимални годишњи капацитет складишта за све врсте неопасног отпада износи 3.805 t; максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада за третман биће 19,5 t; максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада биће укупно 19,5 t; максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада биће укупно 1.519 t;
 - предметна локација је прикључена на градску водоводну, канализациону и електро мрежу; чисте атмосферске воде се директно испуштају у околну земљиште, док се атмосферске отпадне воде са свих радних и манипулативних површина преко канала одводе у таложник-сепаратор масти и уља пре упуштања у реципијент атмосферских вода - градску атмосферску канализацију (како се планира укидање постојеће атмосферске канализације, као алтернативно решење на локацији је изведена водонепропусна септичка јама); чишћење сепаратора масти и уља врши специјализовано овлашћено предузеће које ће и преузимати сав отпад настао чишћењем;
 - у току редовног рада предметног постројења настају следеће врсте отпада: рециклабилни отпад (амбалажа, папир, картон и слично) који настаје у фази редовног функционисања постројења, који се сакупља и разврстава и уступа овлашћеним оператерима, као и комунални отпад који се сакупља у типским контејнерима и који са локације одвози надлежно комунално предузеће.

Након извршене анализе захтева носиоца пројекта, података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у

обзир важеће техничке нормативе и стандарде прописане за ову врсту делатности, мере заштите утврђене у тачки II диспозитива овог решења, односно услове које су утврдили други овлашћени органи и организације, као и прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда је оценио да се не очекују значајни негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 14. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђене су одговарајуће мере заштите животне средине, у складу са одредбама члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину, као и обавеза носиоца пројекта да, у случају значајних промена у обављању делатности управљања отпадом, а које се односе на врсту отпада, промену технологије рада и опреме, као и реконструкције или престанка рада постројења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 43. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.710 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, ... 63/24, 94/24, 55/25, 109/25 и 54/26).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 630 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије); шифра плаћања: 153 за готовинске уплате, а 253 за безготовинске уплате; модел 97 са позивом на број 55-015-09399.

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-23/2026, дана 03. септембра 2026. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.



ПОДСЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА

Проф. др Јасмина Мацгаљ