

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 Број: 501.4-72/20
15. 09. 2020. године
Београд
Масарикова 5/XI

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ-Лазаревачки друм” – БГ260, БГУ260, БГЛ260, БГО260, постављене у оквиру пословног објекта, на катастарској парцели број 13076/6 КО Чукарица, на подручју градске општине Чукарица у Београду, спроведеном на захтев предузећа „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, Небојшина 22, број S 128/20 од 14.08.2020. године, поднетом по овлашћењу носиоца пројекта предузећа „Телеком Србија“ д.о.о. из Београда, Таковска 2, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат базне станице мобилне телефоније „БГ-Лазаревачки друм” – БГ260, БГУ260, БГЛ260, БГО260, постављене у оквиру пословног објекта, на катастарској парцели број 13076/6 КО Чукарица, на подручју градске општине Чукарица у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може користити пројекат из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објекта, уз обавезу да примени следеће услове и мере заштите животне средине:

- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – Налаже се носиоцу пројекта да ово решење да на увид код техничког прегледа објекта.

IV – Налаже се носиоцу пројекта да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

V – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, Небојшина 22, број S 128/20 од 14.08.2020. године, а поднет у име носиоца пројекта, предузећа „Телеком Србија“ д.о.о. из Београда, Таковска 2, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ-Лазаревачки друм” – БГ260, БГУ260, БГЛ260, БГО260, постављене у оквиру пословног објекта, на катастарској парцели број 13076/6 КО Чукарица, на подручју градске општине Чукарицау Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Копија плана (број 953-2/2008-2843) и Власнички лист (број земљишног улошка 914 од 29.09.2008. године) које је издао Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Београд;
- Уговор о закупу, закључен дана 11.05.2009. године, између ЈКП „Београдски водовод и канализација“ из Београда, Кнеза Милоша 27, и Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ д.о.о. из Београда, Таковска 2;
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ-Лазаревачки друм” – БГ260, БГУ260, БГЛ260, БГО260, коју је израдила Лабораторија Лабораторија W-LINE из Београда, Аутопут за Загреб 41а (пројекат број ЕМ-2019-359/СО, август 2020. године) чији је саставни део Извештај о испитивању електромагнетског зрачења на локацији „БГ-Лазаревачки друм” – БГ260, БГУ260, БГЛ260, БГО260, (пројекат број ЕМ-2019-359, децембар 2019. године);
- Овлашћење дато предузећу „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, да у име предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, може подносити захтеве, преузимати готова решења, вршити плаћања такси и накнада за уређивање грађевинског земљишта и преузимати све потребне радње у циљу прибављања свих дозвола неопходних за изградњу радио базних станица Мобилне Телефоније Србије (број 116440/1 од 11.04.2013. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти” – тачка (13) Листе II („Службени гласник РС”, број 114/08)*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и

јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, те податке добијене прорачуном нивоа електромагнетне емисије у локалној зони предметне базне станице, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења и то:

- локација предметног пројекта налази се у оквиру пословног објекта у чијем окружењу се налазе стамбени објекти, те је у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09), окарактерисана као зона повећане осетљивости;
- у оквиру пословног објекта, на катастарској парцели број 13076/6 КО Чукарица, на подручју градске општине Чукарица, постављени су уређаји и припадајући антенски систем тросекторске GSM900, UMTS2100, LTE1800 и LTE800 базне станице;
- на челичној платформи, на кровној тераси предметног објекта, монтирани су кабинети произвођача *Ericsson*, модел RBS6101 (користи се за рад у GSM900, LTE1800 и LTE800 системима) и модел RBS6601 (користи се за рад у UMTS2100 систему);
- на антенским носачима на фасади предметног пословног објекта постављен је тросекторски антенски систем који се састоји од три панел антене типа K80010869 (са висинама база од 15m, 14,4m и 15m од тла, респективно по секторима); азимути антена износе 10°, 105° и 190°;
- конфигурација примопредајника по секторима је: „2+2+2“ за GSM900 систем, „3+3+3“ за UMTS2100 систем, односно „1+1+1“ за LTE1800 систем и LTE800 системе; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по сектору, износе 776,3 W (сектори 1 и 3), 639,8 W (сектор 2), за GSM900 систем, 2085,1 W (сва три сектора) за UMTS2100 систем, 2187,8 W (сва три сектора) за LTE1800 систем, 1725,8 W (сва три сектора) за LTE800 систем;
- у околини предметне локације у оквиру објекта П15 налази се базна станица оператера „VIP MOBILE“;
- мерење постојећег интензитета електричног поља је вршено у 6 тачака унутар суседних објеката и на нивоу тла у широј околини предметне локације;
- максимална измерена вредност интензитета електричног поља које потиче од предметне базне станице „Телеком Србија“ износила је 1,15 V/m за GSM900 систем у тачки Т3 (ул. Лазаревачки друм, у правцу азимута III сектора, удаљеност од локације 140 m), 1,78 V/m за LTE1800 систем, 2,47 V/m за UMTS2100 систем у тачки Т4 (сервис, ул. Ивице Девчића бр.1, у правцу I сектора, удаљеност од локације 110 m), 2,39 V/m за LTE800 систем у тачки Т2 (улазни пут у водовод у правцу азимута I сектора, удаљеност од локације 20 m);

- укупна максимална јачина електричног поља у тачкама испитивања која потиче од свих анализираних система на локацији износила је 1,22 V/m за GSM900 систем, 2,95 V/m за UMTS2100 систем, 2,57 V/m за LTE1800 систем, 2,39 V/m за LTE800 систем;
- прорачун јачине електричног поља изведен је: (1) на нивоима од интереса за предметни и још двадесет објеката у окружењу; (2) на нивоу тла у широј околини базне станице (230m x 300m); прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним капацитетом;
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе: (1) 1,2 V/m за GSM900 систем, 1,82 V/m за LTE800 систем, 2,26 V/m за LTE1800 систем, 2,2 V/m за UMTS2100, у објектима означеним са BC19 (ниво I спрата, на висини од 4,7 m); (2) 2,54 V/m за GSM900 систем, 4,59 V/m за UMTS2100, 3,89 V/m за LTE800 систем, 4,87 V/m за LTE1800 систем, на нивоу тла;
- израчунате вредности референтног нивоа збирних ефеката излагања пољима различитих фреквенција не прелазе 0,1654, што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), а који износи ≤ 1 ;
- максимално дозвољена вредност интензитета електричног поља прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09) износи 16,8 V/m за GSM900 систем, 15,5 V/m за LTE800 систем, 23,4 V/m за LTE1800 систем, односно 24,4 V/m за UMTS2100 систем, те резултати наведеног прорачуна и извршених мерења показују да максимално прорачунате и измерене вредности интензитета електричног поља у зонама повећане осетљивости предметне базне станице прелазе 10% прописане граничне вредности. **односно предметна базна станица окарактерисана је као извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса;**
- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животно окружење и здравље људи;
- условима утврђеним у тачки II овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере заштите животне средине и здравља људи, у току коришћења предметног пројекта.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину, као и обавеза носиоца пројекта да ово решење да на увид код техничког прегледа објекта.

Такође је наложено носиоцу пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, поднесе Градској управи града Београда – Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебано решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности, које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.100 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 и 98/20).

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 480 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 65-011 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-72/20, дана 15. септембра 2020. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцијске послове;
- Архиви.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА



Ивана Вилотијевић