

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 Број: 501.4-67/20
16. 09. 2020. године
Београд
Масарикова 5/XI

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице мобилне телефоније „BG0745_03 BG_Užička_Kappa_Star“, планиране на катастарској парцели број 20433/1 КО Савски венац, на подручју градске општине Савски венац у Београду, спроведеном на захтев предузећа „ЛАБИНГ“ из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 68, од 24.07.2020. године, а поднет у име носиоца пројекта предузећа „VIP MOBILE“ д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића Iж, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат радио-базне станице мобилне телефоније „BG0745_03 BG_Užička_Kappa_Star“, планиране на катастарској парцели број 20433/1 КО Савски венац, на подручју градске општине Савски венац у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „VIP MOBILE“ д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића Iж, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да при изградњи и редовном коришћењу објекта примени мере и услове заштите животне средине које је утврдио Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе, Решењем V-04 број 501.2-107/2020 од 07. 07. 2020. године, посебне услове које су утврдили други овлашћени органи и организације, као и да примени следеће мере и услове заштите животне средине:

- након постављања предметне базне станице, изврши прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини антенског система базне станице, на свим местима од интереса,
- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице, у складу са законом и другим прописима,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – Налаже се носиоцу пројекта да ово решење да на увид код техничког прегледа објекта.

IV – Налаже се носиоцу пројекта да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

V – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа „ЛАБИНГ“ из Београда, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 68, од 24.07.2020. године, а поднет у име носиоца пројекта, предузећа „VIP MOBILE“ д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице мобилне телефоније „BG0745_03 BG_Užička_Kappa_Star“, планиране на катастарској парцели број 20433/1 КО Савски венац, на подручју градске општине Савски венац у Београду. Због уочене грешке у називу базне станице, подносилац захтева је накнадно, дана 26.08.2020. године, доставио Секретаријату исправљен захтев и Стручну оцену оптерећења са тачно наведеним називом базне станице.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Информација о локацији за катастарску парцелу број 20433/1 КО Савски венац у Београду (IX-20 број 350-1-5814/2019 од 06.12.2019. године) коју је издао Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда;
- Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине за потребе издавања Локацијских услова за изградњу базне радио станице на локацији „BG0745_03 BG_Užička_Kappa_Star“, на катастарској парцели број 20433/1 КО Савски венац, у Београду (V-04 број 501.2-107/2020 од 07. 07. 2020. године), које је издао Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда;
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „BG0745_03 BG_Užička_Kappa_Star“, коју је израдило предузеће „ЛАБИНГ“ д.о.о. из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 68 (број 1758, март 2020. године), чији је саставни део Извештај о испитивању електромагнетног зрачења на локацији „BG0745_03 BG_Užička_Kappa_Star“ (број 1732, март 2020. године);
- Овлашћење дато предузећу „ЛАБИНГ“ д.о.о. да у име предузећа „VIP MOBILE“ д.о.о. прикупља потребну документацију за подношење захтева за процену утицаја, подноси захтеве и поднеске органима управе на локалном нивоу или овлашћеном министарству, оглашава поднете захтеве и донета решења и обавља потребне радње за исхођивање дозвола за постављање и рад извора нејонизујућих зрачења базних станица и других телекомуникационих објекта у власништву Vip mobile д.о.о. (број A22329 од 07. 06. 2020. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II („Службени гласник РС“, број 114/08)*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није извршио увид у предметни захтев.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, као и стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони предметне базне станице са резултатима испитивања постојећег интензитета електромагнетне емисије на предметној локацији, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења и то:

- према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд (целине I - XIX) ("Службени лист града Београда", број 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), катастарска парцела број 20433/1 КО Савски венац налази се у површинама намењеним за становање, те је предметна локација, у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09), окарактерисана као зона повећане осетљивости;
- на катастарској парцели број 20433/1 КО Савски венац планирана је изградња самостојећег стуба типа „паук“, висине 20 m, на ком је планирано постављање припадајућег антенског система тросекторске DCS1800, LTE800, LTE1800 и UMTS2100 базне станице;
- кабинети базне станице биће постављени на новој челичној платформи у подножју антенског стуба; антенски систем се састоји од укупно три панел антене типа Kathrein K80010869, које ће бити постављене на три нова “Н” носача на врху стуба; висине база антена од нивоа тла износе 18,30 m, а углови усмерења 80°, 200° и 320°;
- предвиђена конфигурација примопредајника базне станице по секторима износи „2+2+2“ за DCS1800 систем, „3+3+3“ за UMTS2100 систем, односно „1+1+1“ за LTE1800 и LTE800 системе; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по каналу, износе: 451,8559 W за DCS1800, LTE800 и LTE1800 системе и 359,7493 W за UMTS2100 систем, у сва три сектора;
- мерење постојећег интензитета електричног поља је вршено у 4 тачке, на нивоу тла у околини предметне локације; укупна измерена јачина електричног поља износила је 1,38 V/m;
- прорачун нивоа електромагнетне емисије извршен је у локалној зони базне станице, и то: (1) на нивоима од интереса за три објекта у окружењу (објекти C0-део А, C0-део Б, C0-део Ц, П0, C1- део I, C1-део Б) и (2) у широј околини предметне базне станице на нивоу тла (120m x 150m);
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, када предметна базна станица ради максималним капацитетом, не прелазе: (1) 0,42 V/m за DCS1800 систем, 0,3 V/m за LTE1800 систем, 0,69 V/m за UMTS2100 систем, у објекту C0-Део А (на нивоу I спрата, на висини од 4,7 m), 0,38 V/m за LTE800 систем у објекту П0 (на нивоу приземља, на висини од 1,7 m); (2) 1,0 V/m за DCS1800, 1,55 V/m за UMTS2100, 0,71 V/m за LTE1800, 1,1 V/m за LTE800 систем, на нивоу тла;
- израчунате вредности референтног нивоа збирних ефеката излагања пољима различитих фреквенција, када сви системи анализирани на локацији раде максималним капацитетом, не прелазе 0,0081, што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), а који износи ≤ 1 ;
- максимално дозвољена вредност интензитета електричног поља прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), за предметну базну станицу износи 16,8 V/m за GSM900 систем, 23,3 V/m за DCS1800 и LTE1800 системе, 15,5 V/m за LTE800 систем и 24,4 V/m за UMTS2100 систем, те резултати наведеног прорачуна показују да максимално прорачунате вредности интензитета електричног поља не прелазе 10% прописане граничне вредности у зонама повећане осетљивости;

- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животно окружење и здравље људи;
- условима утврђеним у тачки II овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере заштите животне средине и здравља људи, у току изградње и редовног коришћења предметног пројекта.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09) одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину, као и обавеза носиоца пројекта да ово решење да на увид код техничког прегледа објекта.

Такође је наложено носиоцу пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, поднесе Градској управи града Београда – Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.100 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 и 98/20).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 480 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 50-016 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-67/20, дана 16. септембра 2020. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцијске послове;
- Архиви.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

секретар Секретаријата

Ивана Вилотијевић

