

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

V-04 Број: 501.4-14/21

13. 04. 2021. године

Београд

Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње базне станице мобилне телефоније „БГ Мост Пупинов“, планиране на антенском стубу, на катастарској парцели број 495/3 КО Ковилово, на подручју градске општине Палилула у Београду, спроведеном на захтев носиоца пројекта предузећа „ЦЕТИН“ д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, број 1/63/21 од 05.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат изградње базне станице мобилне телефоније „БГ Мост Пупинов“, планиране на антенском стубу, на катастарској парцели број 495/3 КО Ковилово, на подручју градске општине Палилула у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „ЦЕТИН“ д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да при изградњи и редовном коришћењу објекта примени мере и услове заштите животне средине које је утврдио Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе, Решењем V-04 број 501.2-28/2021 од 01. 02. 2021. године, као и да примени следеће услове и мере заштите животне средине:

- након постављања предметне базне станице изврши мерење нивоа електромагнетног поља у околини антенског система базне станице, на свим местима од интереса;
- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – Налаже се носиоцу пројекта да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I овог решења,

поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

IV – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа „ЦЕТИН“ д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, број 1/63/21 од 05.03.2021. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње базне станице мобилне телефоније „БГ Мост Пупинов“, планиране на антенском стубу, на катастарској парцели број 495/3 КО Ковилово, на подручју градске општине Палилула у Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Локацијски услови за изградњу базне радио станице на локацији „БГ Мост Пупинов“ (антенског стуба и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже), у мрежи јавних мобилних телекомуникација, на катастарској парцели број 495/3 КО Ковилово, градска општина Палилула у Београду категорија Г -класификациони број 222431 (ROP-BGDU-15304-LOCH-3/2021, IX-20 број 350-80/2021 од 22. 02. 2021. године), које је издао Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда;
- Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине за потребе издавања Локацијских услова, за изградњу базне радио станице на локацији „БГ Мост Пупинов“, (антенског стуба и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже), на катастарској парцели број 495/3 КО Ковилово, градска општина Палилула (V-04 број: 501.2-28/2021 од 01. 02. 2021. године), које је издао Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда;
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „МОСТ ПУПИНОВ“, коју је израдила Лабораторија ASTEL PROJEKT ДОО из Београда, Краљице Наталије 38/46 (пројекат број AL-SO-02/2021, јул 2020. године) чији је саставни део Извештај о фреквенцијском испитивању нивоа излагања људи високофреквентним електромагнетним пољима на локацији „МОСТ ПУПИНОВ“ (пројекат број AL-EMF-005-2020, јул 2020. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II („Службени гласник РС“, број 114/08)*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности, није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, те податке добијене прорачуном нивоа електромагнетне емисије у локалној зони предметне базне станице, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења и то:

- локација предметног пројекта налази се на катастарској парцели број 495/3 КО Ковилово, на подручју градске општине Палилула, која се, према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд (целине I -XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), налази већим делом у површинама јавних намена – шуме, а мањим делом у површинама осталих намена - површине за комерцијалне садржаје; предметна локација у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09), није окарактерисана као зона повећане осетљивости;
- на делу предметне парцеле, близу пута, планира се демонтажа постојећег привремено постављеног антенског стуба и изградња новог типског монтажно-демонтажног стуба висине 21 m, и у оквиру њега постављање уређаја и припадајућег антенског система двосекторске GSM900 /UMTS900/LTE800/LTE1800 базне станице;
- антенски систем планиране базне станице састоји се од четири панел антене, и то за GSM900/UMTS900 и LTE800 системе антене ADU4517R6v06, а за LTE1800 систем антене A19451902; азимути свих антена износиће $55^{\circ}/215^{\circ}$, а висине центара антена од тла 19,5 m;
- конфигурација примопредајника по секторима је: „2+2“ за GSM900 систем, односно „1+1“ за LTE800, LTE1800 и UMTS900 системе; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по сектору, износе 1202 W за GSM900 систем, 1200 W за UMTS900 систем, 501 W за LTE800 систем, 1656 W за LTE800 систем, у оба сектора;
- мерење постојећег интензитета електричног поља је вршено у 5 тачака на нивоу тла у широј околини планиране базне станице; највећа укупна измерена јачина електричног поља у тачкама испитивања износила је 0,322 V/m;
- с обзиром да у окружењу планиране базне станице не постоје изграђени објекти, прорачун јачине електричног поља изведен је изнад дефинисаних површина пута/моста и на нивоу тла у широј околини предметне базне станице (300 m x 300 m); прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним капацитетом;

- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе: 0,741 V/m за LTE800 систем, 1,296 V/m за GSM900 систем, 1,691 V/m за UMTS900 систем, 1,008 V/m за LTE1800 систем, на нивоу тла;
- гранична вредност интензитета електричног поља, прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), износи 15,6 V/m за LTE800, 16,9 V/m за GSM900/UMTS900, 23,3 V/m за LTE1800, односно 24,4 V/m за UMTS систем; према препоруци ICNIRP – Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења, гранична вредност интензитета електричног поља износи 38,9 V/m за фреквенцију од 800 MHz, 41 V/m за фреквенцију од 900 MHz, односно 58 V/m за фреквенцију 1800 MHz, те резултати наведеног прорачуна показују да је ниво електромагнетне емисије у локалној зони базне станице испод прописаних норми;
- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животну средину и здравље људи;
- условима утврђеним у тачки II овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере заштите животне средине и здравља људи, у току изградње и коришћења предметног пројекта.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину.

Такође је наложено носиоцу пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, поднесе Градској управи града Београда – Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебано решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности, које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.100 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10,

50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 и 98/20).

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 460 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 53-015 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-14/2021, дана 13. априла 2021. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцијске послове;
- Архиви.

