

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 број: 501.4-15/21
16. 04. 2021. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ0172_02 БГ_Ловачка“, постављене на стамбеном објекту, у улици Бранислава Станковића 77, на подручју градске општине Палилула у Београду, спроведеном на захтев предузећа „VIP MOBILE“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, поднет преко предузећа „ЛАБИНГ“, д.о.о. из Београда, од 05. 05. 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат базне станице мобилне телефоније „БГ0172_02 БГ_Ловачка“, постављене на стамбеном објекту, у улици Бранислава Станковића 77, на подручју градске општине Палилула у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „VIP MOBILE“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може користити пројекат из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да примени следеће мере и услове заштите животне средине:

- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице, у складу са законом и другим прописима, на свим местима од интереса, а нарочито на на нивоу V спрата предметног објекта и на тераси П0, на нивоу V спрата предметног објекта, на висини 15,44 m од тла,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – Налаже се носиоцу пројекта да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

IV – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа „ЛАБИНГ“, д.о.о. из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 68, од 05.03.2021. године, а поднет у име носиоца пројекта, предузећа „VIP MOBILE“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ0172_02 БГ_Ловачка“, постављене на стамбеном објекту, у улици Бранислава Станковића 77, на подручју градске општине Палилула у Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони радио базне станице мобилне телефоније „БГ_Ловачка - БГ0172_02“, коју је израдило предузеће „ЛАБИНГ“, д.о.о. из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 68 (пројекат број 1889, децембар 2020. године), чији је саставни део Извештај о испитивању електромагнетног поља на локацији „БГ_Ловачка - БГ0172_02“ (извештај број 1941, децембар 2020. године);
- Решење Секретаријата за заштиту животне средине, број 501.4-41/13-V-04 од 22.04.2013. године којим је утврђено да за пројекат базне станице мобилне телефоније „БГ0172_02 БГ_Ловачка“, планиране на катастарској парцели 1582/1 КО Вишњица, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину;
- Овлашћење дато предузећу „ЛАБИНГ“ д.о.о. да у име предузећа „VIP MOBILE“ д.о.о. обавља послове у оквиру израде документације, као и да прибавља дозволе, да прикупља потребну документацију за подношење захтева за процену утицаја, подноси захтеве и поднеске органима управе на локалном нивоу или овлашћеном министарству, оглашава поднете захтеве и донета решења и обавља потребне радње за исхођевање дозвола за постављање и рад извора нејонизујућих зрачења базних станица и других телекомуникационих објеката у власништву „VIP MOBILE“ д.о.о. (број А22329 од 04. 06. 2020. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцено могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II* („Службени гласник РС“, број 114/08), Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, као и стручну оцену

оптерећења животне средине у локалној зони предметне базне станице, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења и то:

- локација предметног пројекта налази се на стамбеном објекту, у улици Бранислава Станковића 77, на подручју градске општине Палилула у Београду, те је, у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09), окарактерисана као зона повећане осетљивости;
- на предметном објекту постављени су уређаји и припадајући антенски систем двосекторске LTE800/GSM900/LTE1800/UMTS2100 базне станице мобилне телефоније;
- кабинет базне станице, Nokia flexi, постављен је на платформи на крову предметног стамбеног објекта;
- антенски систем састоји се од две антене, типа AQU4518R30v06, за LTE800/GSM900/LTE1800/UMTS2100 системе, за остваривање сервиса у два сектора (углови усмерења 10° и 270°); антене су постављене на крову предметног стамбеног објекта, тако да висине база антена од нивоа тла износе: 22,8 m (сектор I) и 23,0 m (сектори II);
- конфигурација примопредајника по секторима је: „3+3“ за GSM900 и UMTS2100 системе, односно „1+1“ за LTE800 и LTE1800 системе; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по каналу, износе: 320 W (за оба сектора) за LTE800 систем, 320 W (за оба сектора) за GSM900 систем, 484 W (за оба сектора) за LTE1800 систем, односно 394 W (за оба сектора) за UMTS2100 систем;
- извршено мерење постојећег интензитета електричног поља на локацији предметне базне станице (у девет тачака испитивања, у предметном и суседним објектима и на нивоу тла) показује да је укупна максимална измерена вредност електричног поља износила 1,17 V/m (у тачки Т3 – у предметном стамбеном објекту, у улици Бранислава Станковића 77, V спрат, стан 46, тераса, 1 m од врата, 0,5 m од ограде терасе);
- прорачун нивоа електромагнетне емисије изведен је: (1) на два нивоа у/на предметном објекту; (2) на нивоима од интереса за 15 објеката у окружењу и (3) на нивоа тла у широј зони око објекта (130 m x 110 m); прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним капацитетом;
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе:
 - (1) 1,12 V/m за LTE800, **1,80 V/m** за GSM900 систем, 1,28 V/m за LTE1800 систем, односно **2,53 V/m** за UMTS2100 систем, на нивоу V спрата предметног објекта, на висини 15,44 m од тла; **3,32 V/m** за LTE800, **3,50 V/m** за GSM900 систем, **2,55 V/m** за LTE1800 систем, односно **4,62 V/m** за UMTS2100 систем, на тераси П0, на нивоу V спрата предметног објекта, на висини 15,44 m од тла;
 - (2) 0,41 V/m за LTE800, 0,52 V/m за GSM900 систем, 0,37 V/m за LTE1800 систем, односно 0,52 V/m за UMTS2100 систем, у стамбеном објекту С3, на нивоу II спрата, на висини 13,7 m од тла; 0,27 V/m за LTE800, 0,40 V/m за GSM900 систем, 0,28 V/m за LTE1800 систем, односно 0,74 V/m за UMTS2100 систем, у стамбеном објекту С5, на нивоу I спрата, на висини 1,7 m од тла; 0,45 V/m за LTE800, 0,57 V/m за GSM900 систем, 0,40 V/m за

LTE1800 систем, односно 0,42 V/m за UMTS2100 систем, у стамбеном објекту C10, на нивоу III спрата, на висини 10,7 m од тла; у осталим објектима у окружењу прорачунате вредности интензитета електричног поља су мање од наведених вредности;

(3) 0,84 V/m за LTE800, 1,64 V/m за GSM900 систем, 1,16 V/m за LTE1800 систем, односно 1,98 V/m за UMTS2100 систем, на нивоу тла (тло 0, ката 0 m), на висини 1,7 m од тла;

- израчунате вредности референтног нивоа збирних ефеката излагања пољима различитих фреквенција не прелазе 0,0698, што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), а који износи ≤ 1 ;
- гранична вредност интензитета електричног поља, прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), за предметну базну станицу износи: 15,4 V/m за LTE800 систем, 16,5 V/m за GSM900 систем, 23,3 V/m за LTE1800 систем, односно 24,4 V/m за UMTS2100 систем, те резултати наведеног прорачуна показују да прорачунате вредности интензитета електричног поља у зонама повећане осетљивости (на нивоу V спрата предметног објекта, на висини 15,44 m од тла, за GSM900 и UMTS2100 системе и на тераси П0, на нивоу V спрата предметног објекта, на висини 15,44 m од тла, за LTE800/GSM900/LTE1800/UMTS2100 системе) прелазе 10% прописане граничне вредности, **односно предметна базна станица окарактерисана је као извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса**;
- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животно окружење и здравље људи;
- условима утврђеним у тачки II овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере заштите животне средине и здравља људи, у току коришћења предметног пројекта.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину, а такође је наложено носиоцу пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, поднесе Градској управи града Београда – Секретаријату за заштиту животне средине, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.100 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 и 98/20).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 480 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 29-120 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-15/21, дана 16. априла 2021. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцијске послове;
- Архиви.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
секретар Секретаријата

Ивана Вилотијевић

