

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 број: 501.4-24/21
19. 04. 2021. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „Ковачевац“ БГ138, БГУ138, БГО138, постављене на антенском стубу, на катастарској парцели број 3714/1 КО Ковачевац, на подручју градске општине Младеновац у Београду, спроведеном на захтев предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, поднет преко предузећа „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, број C037/21 од 26. 03. 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат базне станице мобилне телефоније „Ковачевац“ БГ138, БГУ138, БГО138, постављене на антенском стубу, на катастарској парцели број 3714/1 КО Ковачевац, на подручју градске општине Младеновац у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може користити пројекат из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима и доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења

III – Налаже се носиоцу пројекта да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

IV – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, Небојшина 20, број C037/21 од 26. 03. 2021. године, а поднет у име носиоца пројекта,

предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „Ковачевац“ БГ138, БГУ138, БГО138, постављене на антенском стубу, на катастарској парцели број 3714/1 КО Ковачевац, на подручју градске општине Младеновац у Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „Ковачевац“ БГ138, БГУ138, БГО138, коју је израдила Лабораторија „W-LINE“ из Београда, Аутопут за Загреб 41и (ЕМ-2020-166/СО, март 2021. године) чији је саставни део Извештај о испитивању електромагнетног зрачења на локацији „Ковачевац“ БГ138/БГУ138/БГО138 (број ЕМ-2020-166/ИЗ, од 15.01.2021. године);
- Овлашћење дато предузећу „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, Небојшина 20, да, у име предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, може подносити захтеве, преузимати готова решења, вршити плаћање такси и накнада за уређивање грађевинског земљишта и предузимати све потребне радње у циљу прибавља свих дозвола, услова и сагласности у поступку исходавања документације за изградњу базних станица мобилне телефоније Србије (број 116440/1 од 11.04.2013. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II* („Службени гласник РС“, број 114/08), Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ГО Младеновац доставила је мишљење о поднетом захтеву, да за предметни пројекат, имајући у виду карактеристике пројекта, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, као и стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони предметне базне станице, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења и то:

- локација предметног пројекта налази се на антенском стубу на катастарској парцели број 3714/1 КО Ковачевац, на подручју градске општине Младеновац у Београду, у чијем непосредном окружењу се налазе стамбени објекти, те је, у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09), окарактерисана као зона повећане осетљивости;
- на предметном антенском стубу постављени су уређаји и припадајући антенски систем тросекторске GSM900/UMTS2100/LTE800 базне станице мобилне

телефоније, оператора „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“; на истом стубу налази се базна станица оператора „VIP MOBILE“, чији утицај је узет у обзир при прорачуну укупног интензитета електричног поља на предметној локацији;

- кабинет базне станице Nokia NSN, за GSM900, UMTS2100 и LTE800 системе, постављен је на челичној платформи у оквиру ограђеног простора, у подножју предметног антенског стуба;
- антенски систем састоји се од: једне панел антене, типа APX906515L (сектор I), две панел антене, типа 80010294 (сектори II и III) за GSM900 систем, три панел антене, типа K742215 (сектори I, II и III) за UMTS2100 систем и три панел антене, типа 80010485 (сектори I, II и III) за LTE800 систем, за остваривање сервиса у три сектора (углови усмерања 40°, 125° и 210°); антене су постављене на антенским носачима на предметном антенском стубу, тако да висине база антена од тла износе: 33,4 m за антене типа APX906515L и 80010485 и 34 m за антене типа 80010294 и K742215.
- конфигурација примопредајника по секторима је: „2+2+4“ за GSM900 систем, „2+2+2“ за UMTS2100 систем, односно „1+1+1“ за LTE800 систем; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по сектору, износе: 968,3 W (сектор I), 946,3 W (сектор II) и 948,5 W (сектор III) за GSM900 систем, 1129,9 W (за сва три сектора) за UMTS2100 систем, односно 1531,1 W (за сва три сектора) за LTE800 систем;
- извршено мерење постојећег интензитета електричног поља на локацији предметне базне станице (у четири тачке испитивања) показује да је укупна максимална измерена вредност интензитета електричног поља од свих система на локацији, износила: 0,68 V/m за GSM900 систем, 1,08 V/m за UMTS2100 систем, односно 1,51 V/m за LTE800 систем; укупна максимална измерена вредност интензитета електричног поља, које потиче од базне станице оператора „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ износила је: 0,61 V/m за GSM900 систем и 0,79 V/m за UMTS2100 систем (у тачки T1 – локација испред улаза сајта), односно 1,08 V/m за LTE800 систем (у тачки T4 – на ливади, код воћњака, у правцу III сектора, на удаљености око 110 m од предметне локације);
- прорачун нивоа електромагнетне емисије изведен је: (1) на нивоима од интереса (најизложенији спратови са урачунатом просечном висином човека) за 28 објеката у окружењу и (2) на нивоа тла у широј зони око објекта (170 m x 210 m); прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним капацитетом;
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе:
 - (1) 0,28 V/m за GSM900 систем, 0,23 V/m за UMTS2100 систем, односно 0,33 V/m за LTE800 систем, у стамбеном објекту C14, на нивоу II спрата, на висини 7,7 m од тла; 0,28 V/m за GSM900 систем, 0,28 V/m за UMTS2100 систем, односно 0,42 V/m за LTE800 систем, у стамбеном објекту C18, на нивоу I спрата, на висини 4,7 m од тла; 0,15 V/m за GSM900 систем, 0,43 V/m за UMTS2100 систем, односно 0,29 V/m за LTE800 систем, у стамбеном објекту C04, на нивоу приземља, на висини 1,7 m од тла; 0,24 V/m за GSM900 систем, 0,26 V/m за UMTS2100 систем, односно 0,45 V/m за LTE800 систем, у стамбеном објекту C26, на нивоу I спрата, на висини 4,7 m од тла; у осталим објектима у окружењу прорачунате вредности интензитета електричног поља су мање од наведених вредности;

(2) 0,89 V/m за GSM900 систем, 1,01 V/m за UMTS2100 систем, односно 1,17 V/m за LTE800 систем, на нивоу тла;

- израчунате вредности референтног нивоа збирних ефеката излагања пољима различитих фреквенција (предметне и базне станице оператера „VIP MOBILE“) не прелазе 0,0186, што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), а који износи ≤ 1 ;
- гранична вредност интензитета електричног поља, прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), за предметну базну станицу износи: 16,5 V/m за GSM 900 систем, 24,4 V/m за UMTS2100 систем и 15,4 V/m за LTE800 систем, те резултати извршених мерења и наведеног прорачуна показују да максимално измерене и прорачунате вредности интензитета електричног поља у зонама повећане осетљивости не прелазе 10% прописане граничне вредности.
- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животно окружење и здравље људи;
- условима утврђеним у тачки II овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере заштите животне средине и здравља људи, у току коришћења предметног пројекта.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину, а такође је наложено носиоцу пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, поднесе Градској управи града Београда – Секретаријату за заштиту животне средине, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.100 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 и 98/20).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од

дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 480 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 29-120 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-24/21, дана 19. априла 2021. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцијске послове;
- Архиви.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

секретар Секретаријата

Ивана Вилотијевић

