

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 Број: 501.4-13/21
19. 04. 2021. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ_Сењак_Врњачка“ - БГ0789_02, постављене на стамбеном објекту, на катастарској парцели број 11036 КО Савски венац, у улици Врњачка 8а, на подручју градске општине Савски венац у Београду, спроведеном на захтев предузећа „ЛАБИНГ“ д.о.о. из Београда, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 68, од 02.03.2021. године, а поднет у име носиоца пројекта предузећа „VIP MOBILE“ д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат базне станице мобилне телефоније „БГ_Сењак_Врњачка“ - БГ0789_02, постављене на стамбеном објекту, на катастарској парцели број 11036 КО Савски венац, у улици Врњачка 8а, на подручју градске општине Савски венац у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „VIP MOBILE“ д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може користити пројекат из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да при редовном коришћењу објекта примени следеће мере и услове заштите животне средине:

- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – Налаже се носиоцу пројекта да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

IV – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа „ЛАБИНГ“ д.о.о. из Београда, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 68, од 02.03.2021. године, а поднет у име носиоца пројекта, предузећа „VIP MOBILE“ д.о.о. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ_Сењак Врњачка“ - БГ0789_02, постављене на стамбеном објекту, на катастарској парцели број 11036 КО Савски венац, у улици Врњачка 8а, на подручју градске општине Савски венац у Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ_Сењак_Врњачка“ - БГ0789_02, коју је израдила Лабораторија „ЛАБИНГ“ из Београда, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 68 (број 1871, децембар 2020. године), чији је саставни део Извештај о испитивању електромагнетног зрачења на локацији „БГ_Сењак_Врњачка“ - БГ0789_02 (број 1870, август 2020. године);
- Решење Секретаријата за заштиту животне средине, број 501.4-124/16-V-04 од 26.12.2016. године, којим је утврђено да за пројекат базне станице мобилне телефоније „БГ_Сењак_Врњачка“ - БГ0789_02, постављене на стамбеном објекту на катастарској парцели 11036 КО Савски венац, у улици Врњачка 8а, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину;
- Специјално пуномоћје дато предузећу „ЛАБИНГ“ д.о.о. да у име предузећа „VIP MOBILE“ д.о.о. прикупља потребну документацију за подношење захтева за процену утицаја, подноси захтеве и поднеске органима управе на локалном нивоу или овлашћеном министарству, оглашава поднете захтеве и донета решења и обавља потребне радње за исхођевање дозвола за постављање и рад извора нејонизујућих зрачења базних станица и других телекомуникационих објеката (број А22329 од 07. 06. 2020. године);
- Графички прилог.

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II („Службени гласник РС“, број 114/08)*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности, није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, те податке добијене прорачуном нивоа електромагнетне емисије у локалној зони предметне базне станице, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења и то:

- локација предметног пројекта налази се стамбеном објекту, те је у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09), окарактерисана као зона повећане осетљивости;
- на предметној локацији на стамбеном објекту, на катастарској парцели број 11036 КО Савски венац, у улици Врњачка 8а, на подручју градске општине Савски венац постављени су уређаји и припадајући антенски систем тросекторске GSM900/LTE1800/UMTS2100 базне станице мобилне телефоније;
- на кровној тераси предметног стамбеног објекта постављени су кабинети базне станице Nokia Flexi и Eltek; антенски систем се састоји од три quadband антене типа AQU4518R4v06 које се користе за рад у GSM900/LTE1800/UMTS2100 системима; антенски систем је тросекторски, углова усмерења 35°, 180° и 250°, а висине база антена од нивоа тла износе 32,2 m;
- конфигурација примопредајника по секторима је „4+2+2“ за GSM900 систем, „3+3+3“ за UMTS2100 систем, односно „1+1+1“ за LTE1800 систем; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по каналу, износе: 391,7419 W за GSM900 систем, 415,9106 W за UMTS2100 систем, 516,4164 W за LTE1800 систем, у сва три сектора;
- мерење постојећег интензитета електричног поља је вршено у 13 тачака, у предметном и суседним објектима и на нивоу тла у ширем окружењу предметног објекта, на висини од 1,7 m;
- укупна измерена јачина електричног поља у тачкама испитивања, које потиче од свих анализираних система на локацији, износила је 3,4 V/m у тачки Т4 (предметни објекат, VIII спрат, кровна тераса) а одговарајући фактор изложености у овој тачки износи 0,0232;
- укупна измерена јачина електричног поља у тачкама испитивања, које потиче од предметне базне станице, износила је 1,1 V/m за GSM900 систем, 2,3 V/m за LTE1800 систем, 2,1 V/m за UMTS2100 систем, у тачки Т4;
- прорачун јачине електричног поља изведен је: (1) у зони најизложнијих спратова за предметни објекат и још осамнаест објеката у окружењу предметне базне станице; (2) на два нивоа на нивоу тла у широј околини предметне базне станице (410 m x 600 m);
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе: (1) 2,54 V/m за GSM900 систем, 1,51 V/m за UMTS2100 систем, 0,79 V/m за LTE1800 систем, у предметном објекту означеним са C0 (на висини од 25,7 m, ниво поткровља), док су у осталим суседним објектима прорачунате вредности ниже; (2) 1,63

V/m за GSM900 систем, 0,82 V/m за UMTS2100, 0,5 V/m за LTE1800 систем, на нивоу тла (кота +0,0 m);

- израчунате вредности референтног нивоа збирних ефеката излагања пољима различитих фреквенција када сви системи анализирани на локацији раде максималним капацитетом не прелазе 0,0245, што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), а који износи ≤ 1 ;
- максимално дозвољена вредност интензитета електричног поља прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09) износи 16,8 V/m GSM900 систем, 23,4 V/m за LTE1800 систем, односно 24,4 V/m за UMTS2100 систем, те резултати наведеног прорачуна показују да максимално прорачунате вредности интензитета електричног поља у зонама повећане осетљивости предметне базне станице прелазе 10% прописане граничне вредности, **односно предметна базна станица окарактерисана је као извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса**;
- условима утврђеним у тачки II овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере заштите животне средине и здравља људи, у току коришћења предметног пројекта.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину.

Такође је наложено носиоцу пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, поднесе Градској управи града Београда – Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.100 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20 и 144/20).

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 480 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 50-016 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-13/21, дана 19. априла 2021. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцијске послове;
- Архиви.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
секретар Секретаријата

Ивана Вилотијевић

