

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
V-04 Број: 501.4-47/22
08. 07. 2022. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21 и 111/21), а у вези са чланом 3. став 1. тач. 1) и 2) Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09) и чланом 3. Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09), поступајући по захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базе станице мобилне телефоније „БГ Јурија Гагарина“, планиране на стамбеном објекту, у улици Јурија Гагарина 49, на подручју градске општине Нови Београд у Београду, носиоца пројекта предузећа „Cetin“ д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, број 25/109/22 од 05.05.2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I – ОДБИЈА се захтев носиоца пројекта предузећа „Cetin“ д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базе станице мобилне телефоније „БГ Јурија Гагарина“, планиране на стамбеном објекту, у улици Јурија Гагарина 49, на подручју градске општине Нови Београд у Београду.

II – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев носиоца пројекта, предузећа „Cetin“ д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, број 25/109/22 од 05.05.2022. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базе станице мобилне телефоније „БГ Јурија Гагарина“, планиране на стамбеном објекту, у улици Јурија Гагарина 49, на подручју градске општине Нови Београд у Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложена је Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базе станице мобилне телефоније „БГ Јурија Гагарина“ („АСТЕЛ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Београда, Краљице Наталије 38/46, пројекат број АЛ-СО-020/2022, април 2022. године) и Уверење Трећег основног суда у Београду, КУ број 3936/2022 од 11.04.2022. године, да, на основу података који се воде у службеној евиденцији основних и виших судова, против Јадранке Мијајловић, управнице стамбене зграде Јурија Гагарина 49, није покренут кривични поступак и није покренута истрага из надлежности тужилаштва.

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II („Службени гласник РС“, број 114/08)*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року, достављене су примедбе заинтересоване јавности и то станара предметне зграде (Владимир Рајковић, Весна Недељковић, Маријан Јовић, Дубравка Брадоњић), стамбене заједнице Јурија Гагарина 41, као и станара зграде у улици Јурија Гагарина 41 (Петар Бјеговић). Заинтересована јавност је изразила противљење постављању предметне базне станице, сматрајући да базне станице не треба да се постављају у близини стамбених објеката, те изражавајући забринутост због могућих негативних утицаја на здравље људи, с обзиром да се у окружењу локације налазе осетљиви објекти (три предшколске установе, основна школа, дечији парки и др). Владимир Рајковић је такође навео да је поднета кривична пријава Трећем Основном јавном тужилаштву против управнице стамбене зграде Јурија Гагарина 49 и извршног и генералног директора „Теленор“-а, али на захтев Секретаријата није достављен доказ о поступку који се води у тужилаштву.

Након анализе поднетог захтева, приложене документације и мишљења заинтересоване јавности, констатовано је следеће:

- локација предметног пројекта налази се на стамбеном објекту, те је, у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања, окарактерисана као зона повећане осетљивости;
- у окружењу предметне локације налазе се бројни стамбени објекти; у окружењу се налази основна школа (на удаљености преко 200 m), три дечија вртића, од којих је најближи на удаљености од преко 50 m од објекта на ком је планирана базна станица, слободни простори намењени игри деце и др;
- на предметној локацији планирано је постављање уређаја и припадајућег антенског система тросекторске LTE800, UMTS900, LTE1800, LTE2100 и UMTS2100 базне станице мобилне телефоније произвођача Huawei;
- планирани антенски систем састоји се од три панел антене, за остваривање сервиса у два сектора (углови усмерења 15°, 145° и 270°); антене су планиране на антенском носачу на крову предметног објекта, тако да висина база антена од тла износи 52,6 m, 52,7 m и 51,3 m, редом по секторима;
- конфигурација примопредајника по секторима износи „1+1+1“ за све системе; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по једном каналу, износе: 1820 W за LTE800 систем, 1047 W за UMTS900 систем, 3981 W за LTE1800 систем, 1047 W за UMTS2100 систем, 2089 W за LTE2100 систем, за све секторе;
- мерење постојећег интензитета електричног поља на локацији предметне базне станице, извршено је у седам тачака испитивања (на кровној тераси предметног објекта, на крову суседног стамбеног објекта, као и на нивоу тла у околини локације); највећа измерена вредност електричног поља износила је: 0,333 V/m за LTE800, 0,364 V/m за GSM/UMTS900, 0,503 V/m за DCS/LTE1800, 0,362 V/m за UMTS2100/LTE2100 опсер;

- прорачун нивоа електромагнетне емисије изведен је: (1) у оквиру објекта на коме је планирана предметна базна станица (на нивоу последњег спрата); (2) на нивоима од интереса за 42 објекта у окружењу и (3) на нивоу тла у широј зони око објекта (300 m x 300 m);
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, износе:
 - (1) 1,657 V/m за LTE800 систем, 0,751 V/m за UMTS900 систем, 1,465 V/m за LTE1800 систем, 0,936 V/m за UMTS2100 систем, односно 1,566 V/m за LTE2100 систем на нивоу последњег спрата предметног објекта;
 - (2) **2,572 V/m** за LTE800 систем, **1,978 V/m** за UMTS900 систем, **4,028 V/m** за LTE1800 систем, 2,094 V/m за UMTS2100 систем, односно **2,951 V/m** за LTE2100 систем, у објекту а6, на висини 41,8 m од тла;
 - (3) 0,390 V/m за LTE800 систем, 0,266 V/m за UMTS900 систем, 0,470 V/m за LTE1800 систем, 0,315 V/m за UMTS2100 систем, односно 0,614 V/m за LTE2100 систем, на нивоу тла;
- гранична вредност интензитета електричног поља, прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), за предметну базну станицу износи: 15,5 V/m за LTE800, 16,8 V/m за UMTS900, 23,3 V/m за LTE1800, односно 24,4 V/m за UMTS2100 и LTE2100 системе, те резултати наведеног прорачуна показују да максимално прорачунате вредности интензитета електричног поља у зонама повећане осетљивости прелазе 10% прописане граничне вредности, **односно предметна базна станица окарактерисана је као извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса.**

Секретаријат за заштиту животне средине је, након детаљне анализе поднетог захтева и достављене документације, као и примедби заинтересоване јавности, имајући у виду чињеницу да се у непосредном окружењу налазе бројни стамбени објекти, а у ширем окружењу и осетљиви објекти (дечији вртићи), да максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља прелазе 10% прописане граничне вредности у зонама повећане осетљивости, оценио да постављање базне станице мобилне телефоније на предметној локацији **није прихватљиво.**

Своју оцену овај секретаријат заснива на начелу заштите од нејонизујућих зрачења које се односи на забрану „**сваког непотребног излагања нејонизујућим зрачењима**“; анализи користи коју извор нејонизујућих зрачења пружа корисницима мобилне телефоније у односу на потенцијалне ризике наступања штетног дејства услед **свакодневне изложености становника пољима ниског интензитета** у непосредном окружењу, у смислу члана 3. став 1. тач. 1) и 2) Закона о заштити од нејонизујућих зрачења. Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања у члану 3. дефинисани су извори који се сматрају изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса као извори електромагнетног зрачења који могу бити штетни по здравље људи, а одређени су као стационарни и мобилни извори чије електромагнетно поље у зони повећане осетљивости, достиже најмање 10% износа референтне, граничне вредности прописане за ту фреквенцију.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину и члана 136. Закона о општем управном поступку, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћа се прописана републичка административна такса у износу од 2.160 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20 и 62/21).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 490 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 59-013 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-47/22, дана 08. јула 2022. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцијске послове;
- Архиви.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
секретар Секретаријата
Ивана Вилотијевић

