

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 Број: 501.4-132/2022
08. 02. 2023. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније “БГ - Синђелићева – БГУ653, БГЛ653, БГО653“, постављене на стамбеном објекту, на катастарској парцели број 1279 КО Врачар, у улици Синђелићева 17, на подручју градске општине Врачар, у Београду, спроведеном на захтев предузећа „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, Небојшина 20, број S 081/22 од 08.12.2022. године, а поднет у име носиоца пројекта предузећа „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат базне станице мобилне телефоније “БГ - Синђелићева – БГУ653, БГЛ653, БГО653“, постављене на стамбеном објекту, на катастарској парцели број 1279 КО Врачар, у улици Синђелићева 17, на подручју градске општине Врачар, у Београду, чији је носилац пројекта предузеће „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може користити пројекат из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да примени следеће услове и мере заштите животне средине:

- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима, на свим местима од интереса, а нарочито у предметном објекту, као и на терасама и унутар објеката А, Б, Ц, Ј и Н, назначеним у графичком прилогу „Ситуација предметне радио станице са уцртаним објектима“, Слика 6.1 у Стручној оцени оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније “БГ - Синђелићева – БГУ653, БГЛ653, БГО653“,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – Налаже се носиоцу пројекта да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

IV – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

О б р а з л о ж е њ е

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, Небојшина 20, број S 081/22 од 08.12.2022. године, а поднет у име носиоца пројекта, предузећа „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ - Синђелићева – БГУ653, БГЛ653, БГО653“, постављене на стамбеном објекту, на катастарској парцели број 1279 КО Врачар, у улици Синђелићева 17, на подручју градске општине Врачар, у Београду.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ - Синђелићева – БГУ653, БГЛ653, БГО653“ коју је израдило предузеће „ЛАБИНГ“ д.о.о. из Београда, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 68 (пројекат број 2496, октобар 2022. године), чији је саставни део Извештај о испитивању електромагнетног зрачења на локацији: „БГ - Синђелићева – БГУ653, БГЛ653, БГО653“ (број 2495, март 2022. године);
- Овлашћење дато предузећу „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, да у име предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, може подносити захтеве, преузимати готова решења, вршити плаћања такси и накнада у поступцима исходавања услова и сагласности за изградњу радио базних станица Мобилне Телефоније Србије, како у поступцима који се воде кроз систем обједињене процедуре ЦЕОП тако и у другим поступцима ван њега (број 295565/1-2020 од 22.09.2020. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II* („Службени гласник РС“, број 114/08), Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року достављено је мишљење ГО Врачар о поднетом захтеву, број 9/24.1.23 од 24.01.2023. године.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, те податке добијене прорачуном нивоа електромагнетне емисије у локалној зони предметне базне станице, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења и то:

- локација предметног пројекта налази се на стамбеном објекту, те је у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09), окарактерисана као зона повећане осетљивости;
- на стамбеном објекту, на катастарској парцели број 1279 КО Врачар, у улици Синђелићева 17, на подручју градске општине Врачар, постављени су уређаји и припадајући антенски систем тросекторске UMTS2100, LTE1800 и LTE800 базне станице;
- за систем UMTS2100 користе се три антене типа K 80010504, а за системе LTE800/LTE1800 користе се три антене типа K 80010664 (углови усмерања 30°, 165° и 315°, висина база антена од тла износи 36,30 m, 34,50 m, 34,50 m, редом по секторима);
- конфигурација примопредајника по секторима износи: „2+2+2“ за UMTS2100, односно „1+1+1“ LTE1800 и LTE800 системе; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по сектору, износе: 515,23 W за UMTS2100 систем, 1927,52 W за LTE1800 систем, 966,05 W за LTE1800 систем, у сва три сектора;
- на предметној локацији постављена је базна станица оператера „А1 Србија“ чији утицај је узет у обзир код прорачуна укупног интензитета електричног поља на предметној локацији;
- мерење постојећег интензитета електричног поља је вршено у 10 тачака, у предметном и суседним објектима; максимална измерена вредност интензитета електричног поља које потиче од предметне базне станице, износила је: 0,22 V/m за UMTS2100 систем у тачки Т1 (Ул. Синђелићева 17, Х спрат, 1 m од прозора и 2,5 m од зида, у кухињи, стан 32), 0,42 V/m за LTE800 систем, 0,27 V/m за LTE1800 систем у тачки Т2 (Ул. Синђелићева 17, Х спрат, 1 m од прозора и 2,5 m од зида, у дневној соби, стан 32);
- максимална укупна измерена вредност интензитета електричног поља које потиче од свих анализираних система на локацији износила је 1,17 V/m у тачки Т1;
- прорачун јачине електричног поља изведен је: (1) на нивоима од интереса за предметни и још 18 објеката у окружењу; (2) на нивоу тла у широј околини базне станице (120 m x 120 m); прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним капацитетом;
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе: (1) 2,55 V/m, 2,41 V/m, 2,5 V/m, 2,18 V/m, 2,61 V/m, 2,62 V/m, 2,61 V/m, 2,69 V/m, 2,24 V/m, 1,82 V/m, 2,03 V/m, 2,03 V/m, за LTE800 систем, у предметном објекту и у објектима: А као и на Терасама 1 и 2 објекта А, објекта Б и на Тераси објекта Б, објекта Ц и на терасама 1 и 2 објекта Ц, у објекту Ј, објекту Н и на Тераси објекта Н (на висинама од: 31,2 m, ниво Х спрата, 34,7 m, 22,7 m, 16,7 m, на нивоу последњег спрата), 3,18 V/m, 3,06 V/m, 3,17 V/m, 2,61 V/m, 3 V/m, 3,01 V/m, 2,91 V/m, 2,98 V/m, за LTE1800 систем, у предметном објекту и у објектима: А и на Терасама 1 и 2 објекта А, Б и на тераси објекта Б, Ц и на Тераси 1 објекта Ц (на висинама од: 31,2 m, ниво Х спрата, 34,7 m, 22,7 m, на нивоу последњег спрата), 2,29 V/m за UMTS2100 систем на Тераси Ц1 (на висини од 22,7 m, ниво последњег спрата); (2) 0,97 V/m за LTE800 систем, 0,88 V/m за LTE1800 систем, 0,64 V/m за UMTS2100 систем, на нивоу тла;

- израчунате вредности референтног нивоа збирних ефеката излагања пољима различитих фреквенција не прелазе 0,1419, што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), а који износи ≤ 1 ;
- максимално дозвољена вредност интензитета електричног поља прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09) износи 15,5 V/m за LTE800, 23,4 V/m за LTE1800 систем, односно 24,4 V/m за UMTS2100 систем, те резултати наведеног прорачуна показују да максимално прорачунате вредности интензитета електричног поља предметне базне станице, прелазе 10% прописане граничне вредности, **односно предметна базна станица окарактерисана је као извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса;**
- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животно окружење и здравље људи;
- условима утврђеним у тачки II овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере заштите животне средине и здравља људи, у току коришћења предметног пројекта.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину. Такође је наложено носиоцу пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, поднесе Градској управи града Београда – Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебано решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности, које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.160 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21 и 138/22).

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 490 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама,

плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 38-020 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-132/2022, дана 08. фебруара 2023. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцијске послове;
- Архиви.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
секретар Секретаријата
Ивана Вилотијевић

