

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 број: 501.4-110/23
09. 11. 2023. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње цевовода од Земунa до Зрењанинског пута, на деловима катастарских парцела број: 10039/7, 10038/3, 10038/1, 10038/2, 14298/3, 2636 КО Земун, на подручју градске општине Земун, 723, 530/3, 531/3, 532/3, 533/3, 722/3, 536/3, 537/3, 547/2, 855/2, 1049/2, 586/2, 585/2, 584/2, 857/2, 556/3, 555/2, 554/2, 856/2, 548/3, 549/2, 550/2, 852/2, 491/3, 492/2, 493/2, 851/2, 495/2, 499/2, 500/2, 807/2, 501/2, 1041/2, 845/2, 488/3, 487/2, 486/2, 844/2, 485/4, 485/2, 1040/2, 843/2, 481/3, 479/2, 480/2, 839/2, 446/2, 446/4, 1038/2, 838/2, 445/2, 1036/2, 836/2, 438/2 КО Ковилово, 1123/1, 4317/4, 1122/1, 1118/1, 1116/1, 1097/3, 1096/3, 1095/3, 1094/3, 1093/3, 1092/3, 1091/3, 1090/3, 1089/3, 1088/3, 1087/3, 1086/3, 1085/3, 1084/3, 1084/4, 1080/10, 1083/3, 1080/9, 1082/3, 1080/8, 1081/3, 1080/1, 4318/5, 1161/2, 4309/2, 10931/4, 10011/4, 10011/5, 11056/2, 10982/2, 10983/3 и 10983/2 КО Борча, на подручју градске општине Палилула, спроведеном на захтев Града Београда - Градска управа града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Ј.П., доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат изградње цевовода од Земунa до Зрењанинског пута, на деловима катастарских парцела број: 10039/7, 10038/3, 10038/1, 10038/2, 14298/3, 2636 КО Земун, на подручју градске општине Земун, 723, 530/3, 531/3, 532/3, 533/3, 722/3, 536/3, 537/3, 547/2, 855/2, 1049/2, 586/2, 585/2, 584/2, 857/2, 556/3, 555/2, 554/2, 856/2, 548/3, 549/2, 550/2, 852/2, 491/3, 492/2, 493/2, 851/2, 495/2, 499/2, 500/2, 807/2, 501/2, 1041/2, 845/2, 488/3, 487/2, 486/2, 844/2, 485/4, 485/2, 1040/2, 843/2, 481/3, 479/2, 480/2, 839/2, 446/2, 446/4, 1038/2, 838/2, 445/2, 1036/2, 836/2, 438/2 КО Ковилово, 1123/1, 4317/4, 1122/1, 1118/1, 1116/1, 1097/3, 1096/3, 1095/3, 1094/3, 1093/3, 1092/3, 1091/3, 1090/3, 1089/3, 1088/3, 1087/3, 1086/3, 1085/3, 1084/3, 1084/4, 1080/10, 1083/3, 1080/9, 1082/3, 1080/8, 1081/3, 1080/1, 4318/5, 1161/2, 4309/2, 10931/4, 10011/4, 10011/5, 11056/2, 10982/2, 10983/3 и 10983/2 КО Борча, на подручју градске општине Палилула, чији је носилац пројекта Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Ј.П., **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да при изградњи и редовном коришћењу пројекта примени мере и услове заштите животне средине које је утврдио Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Решењем V-04 број 501.2-12/2023 од

19.01.2023. године, као и посебне услове које су утврдили други овлашћени органи и организације.

III – Носилац пројекта је дужан да ово решење да на увид код техничког прегледа објекта.

IV – Налаже се носиоцу пројекта, да у случају реконструкције или проширења капацитета пројекта из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев носиоца пројекта Града Београда, Секретаријата за комуналне и стамбене послове Градске управе града Београда – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П, број 51268/6-01 од 16. 10. 2023. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње цевовода од Земунa до Зрењанинског пута, на деловима катастарских парцела број: 10039/7, 10038/3, 10038/1, 10038/2, 14298/3, 2636 КО Земун, на подручју градске општине Земун, 723, 530/3, 531/3, 532/3, 533/3, 722/3, 536/3, 537/3, 547/2, 855/2, 1049/2, 586/2, 585/2, 584/2, 857/2, 556/3, 555/2, 554/2, 856/2, 548/3, 549/2, 550/2, 852/2, 491/3, 492/2, 493/2, 851/2, 495/2, 499/2, 500/2, 807/2, 501/2, 1041/2, 845/2, 488/3, 487/2, 486/2, 844/2, 485/4, 485/2, 1040/2, 843/2, 481/3, 479/2, 480/2, 839/2, 446/2, 446/4, 1038/2, 838/2, 445/2, 1036/2, 836/2, 438/2 КО Ковилово, 1123/1, 4317/4, 1122/1, 1118/1, 1116/1, 1097/3, 1096/3, 1095/3, 1094/3, 1093/3, 1092/3, 1091/3, 1090/3, 1089/3, 1088/3, 1087/3, 1086/3, 1085/3, 1084/3, 1084/4, 1080/10, 1083/3, 1080/9, 1082/3, 1080/8, 1081/3, 1080/1, 4318/5, 1161/2, 4309/2, 10931/4, 10011/4, 10011/5, 11056/2, 10982/2, 10983/3 и 10983/2 КО Борча, на подручју градске општине Палилула.

Уз поднети захтев који је обрадило предузеће „ECOLOGICA URBO“ д.о.о. из Крагујевца, Саве Ковачевића 1, приложена је следећа документација:

- Копија катастарског плана, КО Борча, КО Ковилово, Р 1:500 (Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Палилула, 27. марта 43-45, број 952-04-015-26843/2022 од 29.12.2022. године);
- Копија катастарског плана, КО Земун, Р 1:500 (Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Земун, Кеј ослобођења 29/II, број 952-04-016-26832/2022 од 27.12.2022. године);
- Копија катастарског плана водова (Републички геодетски завод, Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар водова Београд, број 956-301-30568-1/2022 од 30.12.2022. године);
- Локацијски услови за изградњу цевовода од Земунa до Зрењанинског пута, на деловима катастарских парцела 10039/7, 10038/3, 10038/1, 10038/2, 14298/3, 2636 КО Земун, 723, 530/3, 531/3, 532/3, 533/3, 722/3, 536/3, 537/3, 547/2, 855/2, 1049/2, 586/2, 585/2, 584/2, 857/2, 556/3, 555/2, 554/2, 856/2, 548/3, 549/2, 550/2, 852/2, 491/3, 492/2, 493/2, 851/2, 495/2, 499/2, 500/2, 807/2, 501/2, 1041/2, 845/2, 488/3, 487/2, 486/2, 844/2, 485/4, 485/2, 1040/2, 843/2, 481/3, 479/2, 480/2, 839/2, 446/2, 446/4, 1038/2, 838/2, 445/2, 1036/2, 836/2, 438/2 КО Ковилово, 1123/1, 4317/4, 1122/1, 1118/1, 1116/1, 1097/3, 1096/3, 1095/3, 1094/3, 1093/3, 1092/3, 1091/3, 1090/3, 1089/3, 1088/3, 1087/3, 1086/3, 1085/3, 1084/3, 1084/4, 1080/10, 1083/3, 1080/9, 1082/3, 1080/8, 1081/3, 1080/1, 4318/5, 1161/2, 4309/2, 10931/4, 10011/4, 10011/5, 11056/2, 10982/2, 10983/3, 10983/2 КО Борча, категорије Г, класификациони број 222210 (Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку

- обједињене процедуре, ROP-BGDU-33671-LOCH-2/22, интерни број IX-20, број 350-2412/2022 од 31.01.2023. године);
- *Услови надлежних органа и организација издати у поступку обједињене процедуре за издавање локацијских услова:*
 - Услови водовода (ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд, Кнеза Милоша 27, број В-39/2023 од 26.01.2023. године);
 - Услови канализације (ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд, Кнеза Милоша 27, број К-26/2023 од 20.01.2023. године);
 - Услови за укрштање и паралелно вођење („Електродистрибуција Србије“ – огранак „Електродистрибуција Земун“, број 82110 СР; 01110 МГ, 128/23 од 24.01.2023. године);
 - Услови за пројектовање („Електродистрибуција Србије“ – огранак „Електродистрибуција Крњача“, број 01110 НС, 83110 БН, К-7/23 од 25.01.2023. године);
 - Услови ЕМС „Електромрежа Србије“, Београд, број 130-00-UTD-003-27/2023 од 19.01.2023. године;
 - Услови Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, Београд, Таковска 2, број 16715/2-2023 од 23.01.2023. године;
 - Услови за пројектовање и прикључење (ЈКП „Београдске електране“, Београд, број RI 5834/23 од 25.01.2023. године);
 - Услови ЈП „Србијагас“ Нови Сад, број 06-07-11/280 од 27.01.2023. године;
 - Услови ЈКП „Зеленило - Београд“, Београд, Мали Калемегдан 8, број 49/009 од 25.01.2023. године;
 - Услови ЈП „Путеви Београда“, Београд, 27. марта 43-45, III број 350-15/2023 од 25.01.2023. године;
 - Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине (Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Београд, Карађорђева 71, V-04 број 501.2-12/2023 од 19.01.2023. године);
 - Услови Министарства одбране – Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, број 464-2 од 16.01.2023. године;
 - Услови ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Београд, Булевар краља Александра 282, број НК 5 од 26.01.2023. године;
 - Водни услови (Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“, Нови Београд, Бродарска 3, број 348/3 од 27.01.2023. године);
 - Мишљење ЈКП „Београдски водовод и канализација“ – Комисија за издавање мишљења и вршења техничке контроле пројектне документације, број МВ 71-23 од 22.08.2023. године;
 - Графички прилози: Локација пројекта – Макролокација – Геосрбија; Извод из ПГД Пројекта за грађевинску дозволу, 3. Хидротехничке инсталације, Деонице I и 2 - Ситуациони план, листови: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 („Еко-водо пројект“ д.о.о, Београд, Булевар Црвене армије 9А, август 2023. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (9) Листе II* („Службени гласник РС“, број 114/08), Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући по захтеву носиоца пројекта, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда је, сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона

о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из поднетог захтева. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе утврдио је разлоге за доношење овог решења, и то:

- предметним пројектом предвиђена је изградња цевовода водоводне мреже ДН500, дужине 9.804,85 m, од Земунa до Зрењанинског пута, у појасу регулације деонице II саобраћајнице Северна тангента (Зрењанински пут), на деловима катастарских парцела број: 10039/7, 10038/3, 10038/1, 10038/2, 14298/3, 2636 КО Земун, на подручју градске општине Земун, 723, 530/3, 531/3, 532/3, 533/3, 722/3, 536/3, 537/3, 547/2, 855/2, 1049/2, 586/2, 585/2, 584/2, 857/2, 556/3, 555/2, 554/2, 856/2, 548/3, 549/2, 550/2, 852/2, 491/3, 492/2, 493/2, 851/2, 495/2, 499/2, 500/2, 807/2, 501/2, 1041/2, 845/2, 488/3, 487/2, 486/2, 844/2, 485/4, 485/2, 1040/2, 843/2, 481/3, 479/2, 480/2, 839/2, 446/2, 446/4, 1038/2, 838/2, 445/2, 1036/2, 836/2, 438/2 КО Ковилово, 1123/1, 4317/4, 1122/1, 1118/1, 1116/1, 1097/3, 1096/3, 1095/3, 1094/3, 1093/3, 1092/3, 1091/3, 1090/3, 1089/3, 1088/3, 1087/3, 1086/3, 1085/3, 1084/3, 1084/4, 1080/10, 1083/3, 1080/9, 1082/3, 1080/8, 1081/3, 1080/1, 4318/5, 1161/2, 4309/2, 10931/4, 10011/4, 10011/5, 11056/2, 10982/2, 10983/3 и 10983/2 КО Борча, на подручју градске општине Палилула;
- предметне катастарске парцеле налази се у обухвату следеће планске документације: *План детаљне регулације* за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – Сектор 1 (деоница од улице Цара Душана до Зрењанинског пута – М24.1. са мостом преко Дунава и петљом са Зрењанинским путем), („Службени лист града Београда“, бр. 58/09), *План детаљне регулације* деонице за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – Сектор 2 (деоница од Зрењанинског пута – М24.1. до Панчевачког пута М 1.9), („Службени лист града Београда“ бр. 24/10), *План детаљне регулације* простора између улица Цара Душана, саобраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и границе регулационог плана старог језгра Земунa – Прегревица, општина Земун („Службени лист града Београда“, бр. 52/14), *План детаљне регулације* за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Падинска скела“ до подручја ППППН „Београд на води“ – градске општине Палилула и Стари град („Службени лист града Београда“, бр. 46/16) и *План генералне регулације* грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX), („Службени лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22);
- према наведеној планској документацији, предметни део катастарске парцеле број 10039/7 КО Земун налази се у површинама јавне намене – зелене површине; предметни делови катастарских парцела број: 10038/3, 10038/1, 10038/2, 14298/3, 2636 КО Земун, 723, 530/3, 531/3, 532/3, 533/3, 722/3, 536/3, 537/3, 547/2, 855/2, 1049/2, 586/2, 585/2, 584/2, 857/2, 556/3, 555/2, 554/2, 856/2, 548/3, 549/2, 550/2, 852/2, 491/3, 492/2, 493/2, 851/2, 495/2, 499/2, 500/2, 807/2, 501/2, 1041/2, 845/2, 488/3, 487/2, 486/2, 844/2, 485/4, 485/2, 1040/2, 843/2, 481/3, 479/2, 480/2, 839/2, 446/2, 446/4, 1038/2, 838/2, 445/2, 1036/2, 836/2, 438/2 КО Ковилово и 1123/1, 4317/4, 1122/1, 1118/1, 1116/1, 1097/3, 1096/3, 1095/3, 1094/3, 1093/3, 1092/3, 1091/3, 1090/3, 1089/3, 1088/3, 1087/3, 1086/3, 1085/3, 1084/3, 1084/4, 1080/10, 1083/3, 1080/9, 1082/3, 1080/8, 1081/3, 1080/1, 4318/5, 1161/2, 4309/2, 10931/4,

10011/4, 10011/5, 11056/2, 10982/2, 10983/3, 10983/2 КО Борча налазе се у површинама јавне намене – саобраћајне површине;

- у оквиру регулације деонице II саобраћајнице Северна тангента (Зрењанински пут) планирана је изградња две деонице цевовода питке воде ДН500; прва деоница обухвата цевовод од повезивања на постојећи цевовод са стране Земуна, од краја претходно пројектоване деонице, и прелазак цевовода преко моста „Михајло Пупин“, где се одвајају две гране ДН500 и иду паралелно са обе стране моста (деоница 1); друга деоница обухвата цевовод дуж саобраћајнице Зрењанински пут (Северна тангента), потом унутар петље све до преласка на другу страну Зрењанинског пута, а затим дуж Зрењанинског пута до новопланиране раскрснице за приступ гробљу "Збег" (деоница 2);
- дужина деонице 1 износи 1.597,02 m а деонице 1а 1.453,06 m, које се воде паралелно, преко моста „Михајло Пупин“; дужина деонице 2 износи 6.754,77 m; према идејном пројекту и студији оправданости, максимални капацитет водовода је 160 l/s; као цевни материјал за укопане деонице предвиђене су цеви од дуктилног лива са аксијално осигураним спојем за радни притисак од 10 бара;
- траса цевовода ће се укрштати са постојећим и мелиорационим каналима планираним за измештање; на местима преласка преко Великог канала и канала Визељ, цевовод ће премостити канале на конструкцији моста, на носачима; у зони Зрењанинске петље траса цевовода прелази на другу страну Зрењанинског пута, полагањем дуктилног цевовода ДН500 mm у заштитну челичну цев ДН900 mm;
- цевовод ће се се укрштати на укупно 44 локације са постојећим и планираним електроинсталацијама, ТТ кабловима и кишном канализацијом; надземне деонице цевовода биће термички изоловане минералном вуном са алуминијумском облогом, ради заштите од смрзавања и кондензације; цеви се полажу у рову на подлогу од песка дебљине 10 cm и затрпавају 15 cm изнад темена цеви песком, а остатак рова се испуњава земљом из ископа;
- дуж предметне трасе цевовода предвиђени су АБ водонепропусни шахтови са монтажном-демонтажним покретним горњим плочама изнад терена, са унутрашњом светлом висином минимум 1,80 m, како би се обезбедило довољно простора за несметано манипулисање у њима;
- у шахтовима су планирани фазонски комади од дуктилног лива и одговарајућа водоводна арматура за регулисање функционисања мреже, односно, омогућавање несметаних интервенција на мрежи, као и потребан број одвојака за будуће секундарне цевоводе ДН150; ваздушни вентили су предвиђени по један у шахту, а сви остали на прелазима цевовода преко мостова и канала (на највишим тачкама на траси); ваздушни вентили ван шахтова ће се налазити у термоизолованим кутијама, а приступ ће им бити омогућен помоћу челичних платформи са оградом; на шахтовима су планирани ливено-гвоздени поклопци за тежак саобраћај;
- за испирање, дезинфекцију и пражњење мреже, при пробном испитивању и приликом поправки цевовода, предвиђени су муљни испусти на најнижим деловима мреже;
- анкерни ослонци (анкер блокови) од армираног бетона са функцијом учвршћења цевовода где је то неопходно, постављају се на местима где самонесећи челични цевоводи прелазе преко канала (на свакој обали по један) и тамо где траса цевовода иде изнад терена, испред и иза Пупиновог моста;
- након изградње предметног водовода формираће се прстен прве зоне на левој и десној обали Дунава и на тај начин ће се обезбедити поузданије водоснабдевање;

- у току реализације предметног пројекта, као последица земљаних радова, изградње и рада ангажоване механизације, могући су привремени негативни утицаји на животну средину – локалне и привремене емисије аерополутаната (продуката сагоревања нафтних деривата), прашине и буке; с обзиром да су ови утицаји временски ограничени, мањег обима и без могућности понављања, неће бити значајног утицаја на животну средину;
- имајући у виду карактеристике планираног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, не очекују се значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине;
- условима утврђеним у тачки II овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере заштите животне средине, у току изградње и редовног коришћења предметног пројекта.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да ово решење да на увид код техничког прегледа објекта. Такође је наложено носиоцу пројекта да у случају реконструкције или проширења капацитета предметног пројекта, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

Носилац пројекта Град Београд, Секретаријат за комуналне и стамбене послове Градске управе града Београда – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П, сходно одредбама члана 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22 и 54/23), ослобођен је обавезе плаћања републичке административне таксе.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа.

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-110/23, дана 09. новембра 2023. године.

Доставити:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.

ЗАМЕШНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Секретар Секретаријата
Ивана Ђипогијевић

