

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 број: 501.4-128/2023
08.12.2023. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње челичног дистрибутивног гасовода МОП 16 бара са припадајућом мерно регулационом станицом (МРС) "Лазаревац индустријска зона", на територији: КО Степојевац, КО Велики Црљени, КО Јунковац, КО Араповац, КО Миросалци, КО Вреоци, КО Шопић, КО Дрен, КО Бурово, КО Зеоке, КО Бистрица, КО Трбушница, КО Крушевица, КО Рудовци, КО Лазаревац, КО Петка и КО Жупањак – општина Лазаревац, спроведеном на захтев носиоца пројекта ЈП „Србијасас“, Нови Сад, Булевар ослобођења 69, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат изградње челичног дистрибутивног гасовода МОП 16 бара са припадајућом мерно регулационом станицом (МРС) "Лазаревац индустријска зона", на територији: КО Степојевац, КО Велики Црљени, КО Јунковац, КО Араповац, КО Миросалци, КО Вреоци, КО Шопић, КО Дрен, КО Бурово, КО Зеоке, КО Бистрица, КО Трбушница, КО Крушевица, КО Рудовци, КО Лазаревац, КО Петка и КО Жупањак – општина Лазаревац, чији је носилац пројекта ЈП „Србијасас“, Нови Сад, Булевар ослобођења 69, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да при изградњи и редовном коришћењу пројекта примени мере и услове заштите животне средине које је утврдио Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Решењем V-04 број 501.2-37/2023 од 08.02.2023. године, као и посебне услове које су утврдили други овлашћени органи и организације.

III – Носилац пројекта је дужан да ово решење дâ на увид код техничког прегледа објекта.

IV – Налаже се носиоцу пројекта, да у случају реконструкције или проширења капацитета пројекта из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев носиоца пројекта ЈП „Србијагас“, Нови Сад, Булевар ослобођења 69, од 06.11.2023. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње челичног дистрибутивног гасовода МОП 16 бара са припадајућом мерно регулационом станицом (МРС) "Лазаревац индустријска зона", на територији: КО Степојевац, КО Велики Црљени, КО Јунковац, КО Араповац, КО Миросаљци, КО Вреоци, КО Шопић, КО Дрен, КО Бурово, КО Зеоке, КО Бистрица, КО Трбушница, КО Крушевица, КО Рудовци, КО Лазаревац, КО Петка и КО Жупањац – општина Лазаревац.

Уз поднети захтев приложена је следећа документација:

- Енергетска дозвола за изградњу енергетског објекта за дистрибуцију природног гаса (РС, Министарство рударства и енергетике, број 312-01-00508/2020-05 од 30.07.2020.године);
- Локацијски услови за изградњу челичног дистрибутивног гасовода МОП 16 бара са припадајућом мерно регулационом станицом МРС "Лазаревац индустријска зона", на територији КО Степојевац, КО Велики Црљени, КО Јунковац, КО Араповац, КО Миросаљци, КО Вреоци, КО Шопић, КО Дрен, КО Бурово, КО Зеоке, КО Бистрица, КО Трбушница, КО Крушевица, КО Рудовци, КО Лазаревац, КО Петка, КО Жупањац - општина Лазаревац (Управа Градске општине Лазаревац, Одељење за урбанизам и грађевинске послове, Одсек за обједињену процедуру, ROP-LAZ-24534-LOCH-3/2023, III-03 број: 350-496/2022 од 20.04.2023. године);
- *Услови надлежних органа и организација издати у поступку обједињене процедуре за издавање локацијских услова:*
 - Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом (Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, Београд, Мије Ковачевића 2-4, број 217-3-105/23 инт. број 217.2-6/23 од 07.03.2023. године);
 - Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија (Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, Београд, Мије Ковачевића 2-4, број 217-28-97/23-1 СВ350928 инт. број 217-56/23 од 06.03.2023. године);
 - Услови за пројектовање (ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", Београд, Булевар краља Александра 282, број НК 17 од 17.02.2023. године);
 - Водни услови (Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Нови Београд, Булевар уметности 2А, Водопривредни центар „Сава-Дунав“, Нови Београд, Бродарска 3, број 1331/3 од 13.02.2023. године);
 - Услови ЈП „Путеви Београда“, Београд, 27. марта 43-45, III број 350-57/23 од 14.02.2023. године;
 - Услови за пројектовање (Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лазаревац, број 2540400-Д-09.13-50224-УП-23 од 09.02.2023. године);
 - Услови Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, Београд, Таковска 2, број 50359/2-2023 од 13.02.2023. године;
 - Технички услови ЈКП „Јавно осветљење“, Београд, Устаничка 64, број Т-1284 од 13.03.2023. године;
 - Услови ЕМС „Електромрежа Србије“, Београд, број 130-00-UTD-003-136/2023 од 10.02.2023. године;

- Услови водовода (ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд, Кнеза Милоша 27, број В-121/2023, ROP-LAZ-24534-LOC-2/2022 од 09.02.2023. године);
- Услови Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд, Радослава Грујића 11, број 18-11/2023-1 ROP-LAZ-24534-LOC-2-НРАР-13/2023 од 06.02.2023. године;
- Услови Секретаријата за јавни превоз Градске управе града Београда, Београд, 27. марта 43-45, XXXIV-03 број 346.9-16/2023 од 20.07.2023. године;
- Услови Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда, Београд, 27. марта 43, IV-08 број 344.5-82/2023 од 13.02.2023. године;
- Услови Јавног предузећа за комуналну привреду – ЈПКП "Лазаревац", Лазаревац, Николе Вујачића 28, број Н02.01-1278/1 од 13.02.2023. године;
- Услови Завода за заштиту споменика културе града Београда, Београд, Калемегдан, Горњи град, број ROP-LAZ-24534-LOC-2/2022; 350-496/2022 од 01.02.2023. године;
- Технички услови за пројектовање (ЈП „Топлификација“ Лазаревац, број 1188 од 21.02.2023. године);
- Технички услови „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, Београд, Немањина 6, број 3/2023-147 од 13.02.2023. године;
- Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине (Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Београд, Карађорђева 71, V-04 број 501.2-37/2023 од 08.02.2023. године);
- Технички услови ЈП Електропривреда Србије, Огранак ТЕНТ, број 2540400-Д-0301-291957/1-25 од 31.03.2023. године);
- Извод из пројектне документације – Идејно решење, 0. Главна свеска, 1. Пројекат трасе гасовода (текстуална, нумеричка и графичка документација); графички део – Прегледна карта („САПУТНИК-М“, Сомбор, Огранак „МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“, Нови Сад, Јована Ђорђевића 2, Г-ИДР-4112-0/18, август 2022. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 4. „Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије надземним далеководима“ – тачка (1) „Цевоводи за транспорт гаса, осим интерних фабричких цевовода, дужине преко 10 km и пречника преко 150 mm“ Листе II („Службени гласник РС“, број 114/08), Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.*

Поступајући по захтеву носиоца пројекта, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда је, сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из поднетог захтева. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организа-ција, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе утврдио је разлоге за доношење овог решења, и то:

- за потребе снабдевања природним гасом потрошача у насељеним местима на територији градске општине Лазаревац предвиђена је изградња челичног

дистрибутивног гасовода максималног радног притиска МОП 16 бара са припадајућом мерно регулационом станицом (МРС) "Лазаревац индустријска зона", на територији катастарских општина: Степојевац, Велики Црљени, Јунковац, Араповац, Миросалџи, Вреоци, Шопић, Дрен, Бурово, Зеоке, Бистрица, Трбушница, Крушевица, Рудовци, Лазаревац, Петка и Жупањац;

- изградња планиране дистрибутивне гасоводне мреже предвиђена је на следећим катастарским парцелама: 97; 159; 182; 200; 1657; 1662; 1672; 1728; 1729; 1775; 2637; 2686; 2687; 130/2; 131/3; 1363/13; 1363/28; 1363/29; 141/1; 141/2; 141/3; 1534/1; 160/1; 160/2; 160/3; 160/4; 1756/1; 1756/2; 1999/4; 2000/2; 2004/1; 202/1; 202/2; 2187/1; 2388/3; 2620/1; 2621/1; 2649/1; 2654/1; 2667/1 КО Степојевац; 120/2; 160/2; 161; 162; 163/1; 183/1; 2001/1; 2001/2; 2001/3; 2016; 2017; 2019; 2020; 2023; 2028/1; 2028/2; 2028/3; 2028/4; 2029/1; 2030/2; 2032; 2040; 2041/1; 2044/1; 2058/1; 2080; 234; 578/2; 578/4; 579/1; 591/1; 601; 614/1; 622/4; 622/5; 741/7; 741/8; 744/2; 753/3; 753/6; 753/7; 754/4; 755/4; 756/5; 756/8; 763/16; 763/8; 783; 787/10; 787/12; 787/14; 787/4; 822/1; 822/2; 832/3; 833/1; 833/3; 869/1; 869/2; 869/3; 878; 897/1; 903/3; 925/3; 926/2; 927/2; 928/3; 929/3; 930/2; 932/3 КО Велики Црљени; 261; 263; 264; 267; 269; 272; 392; 426; 458; 480; 482; 961; 1617; 1618; 1619; 1620; 1622; 1623; 1624; 1625; 1627; 1636; 1637; 1647; 1699; 1702; 1638/1; 1638/2; 1645/1; 1656/1; 1657/1; 1657/6; 1680/36; 1683/1; 252/2; 252/8; 258/1; 260/14; 273/1; 286/3; 291/7; 378/3; 393/6; 394/2; 396/1; 397/5; 415/4; 415/9; 417/1; 418/3; 423/4; 425/1; 449/3; 450/3; 452/1; 456/3; 459/3; 748/1; 748/5; 751/1; 952/4; 953/3; 955/1; 956/1; 981/1; 981/2 КО Јунковац; 1383; 1730/1; 1730/4; 1733/10; 1738/1; 1752/1; 1753/1 КО Араповац; 800; 801; 808; 863; 864; 866; 867; 872; 933; 1071; 1685; 1863; 2645; 2651; 2652; 2653; 2655; 2687; 1021/1; 1273/2; 1801/2; 1866/2; 1866/3; 2643/2; 2649/1; 2649/3; 2670/1; 802/2; 831/4; 831/5; 832/2; 833/1; 835/10; 835/6; 835/7; 835/9; 837/1; 839/1; 839/2; 840/3; 852/2; 862/1; 862/2; 868/2 КО Миросалџи; 1141/2; 1141/4; 1266/7; 1266/8; 1267/1; 1269/3; 1270/2; 2364/2; 2366; 2367/1; 2402; 2408/4; 2415/3; 2412/1 КО Вреоци; 3982; 3355; 3356; 3358; 3471; 3473; 4104; 4197; 4212; 5776; 5787; 5791; 3210/1; 3342/5; 3346/1; 3346/2; 3357/1; 3365/1; 3505/1; 3973/2; 4069/2; 4069/3; 4154/3; 4154/4; 4172/3; 4172/4; 4172/5; 4175/5; 4193/2; 4193/6; 4201/5; 4209/2; 4210/3; 4214/1; 4214/2; 4216/1; 4216/3; 4216/4; 4228/10; 4228/16; 5778/2; 5782/2; 5784/1; 5784/2; 5784/3; 5790/2 КО Шопић; 132; 2510; 2516; 133/1; 133/2; 133/3; 133/7; 2492/6; 2492/6; 2500/1; 2500/13; 2500/15; 2500/16; 2500/17; 2500/18; 2500/19; 2500/2; 2500/3; 2500/4; 2512/1; 2512/2; 2512/3; 2513/2; 2514/4; 2515/1; 2515/4; 2515/6; 2519/1; 2519/4; 2519/5; 2527/1; 2527/2; 394/15; 394/16; 394/17; 394/18; 394/20; 394/21; 394/22; 394/23; 496/1; 496/2; 521/1; 841/1; 841/2 КО Лазаревац; 1579; 1597; 1634; 1636; 1696; 1712; 1717; 1736; 1737; 1758; 1767; 2275; 2448; 3001; 3002; 3399; 3400; 3401; 3412; 1582/1; 1592/1; 1592/4; 1632/1; 1633/1; 1642/2; 1642/3; 1643/1; 1697/14; 1697/15; 1697/16; 1697/2; 1697/3; 1697/4; 1697/5; 1697/6; 1697/7; 1697/8; 1697/9; 1698/5; 1700/4; 1710/1; 1713/1; 1713/5; 1716/1; 1716/2; 1766/2; 2101/1; 2101/2; 2101/3; 2132/1; 2132/2; 2449/1; 2976/2; 3003/3; 3004/4; 3004/5; 3407/4; 3409/1 КО Петка; 1083/1; 209; 405; 407; 692; 693; 695; 709; 1088; 1089; 154/3; 156/2; 195/6; 197/3; 198/1; 207/1; 207/2; 207/3; 224/2; 224/5; 229/1; 406/1; 406/2; 408/1; 408/2; 710/2 КО Жупањац; 275/4; 253; 273; 490; 239/1; 249; 255/2; 262; 274; 284; 286; 339/1; 339/2; 340; 341; 342; 343/1; 343/2; 343/3; 343/4; 345/2; 350/1; 350/2; 350/4; 350/6; 433/1; 482/1; 483; 485; 496/3; 502/1; 505; 506; 507; 516; 523 КО Бурово; 59; 94; 204; 217; 227; 269; 292; 1100; 1102; 1150; 1153; 1154; 1167; 1172; 1173; 1176; 1709; 1724; 1744; 1143/5; 1143/6; 1144/2; 1144/5; 131/2; 132/1; 132/2; 132/3; 219/4; 2536/1; 280/2; 324/2; 55/2 КО Дрен; 1425; 762/4; 762/10; 762/11; 762/12; 762/13; 762/14; 762/16; 762/44; 762/22; 762/23; 762/24; 762/34 КО Зеоке; 1025/2; 1026/2; 1127/13; 1127/14; 1127/4; 1127/5; 1127/6; 5/6 1127/7; 1151/2; 1156/5; 1156/6; 1156/7; 1160; 1223/1; 1230; 1235/1; 1235/3; 1252; 1254; 572; 582;

586; 599/2; 599/3; 611; 623/1; 669/1; 669/2; 670/2; 670/3; 735/1; 735/4; 786/2; 786/8; 788/1; 788/2; 788/8; 791; 793; 806; 808/1; 808/2; 810/2; 813/2; 823/2 КО Бистрица; 381; 509; 1018/2; 1023/2; 1023/4; 1176; 1496/1; 1496/2; 1496/3; 1503; 1514; 1515; 1518; 1519; 1530/1; 1530/2; 1530/3; 1530/4; 1531; 1532/1; 1533; 1536/1; 1537; 1538; 1539; 1540; 209; 246/1; 248; 255/1; 255/2; 2910; 2911; 2923; 2940; 2949; 2950; 377; 378; 379/1; 382; 391/1; 392; 478/2; 480/1; 496/2; 535/2; 542/1; 954/4; 959/1; 959/2; 959/3; 967 КО Трбушница; 1849 КО Крушевица; 1300; 10/2; 1291/2; 1363; 1369/4; 1370/4; 1812; 1817/1; 1819; 1825/1; 1825/2; 1825/5; 1829; 1848; 26; 28/1; 479/2; 484/1; 485/1; 498/1; 498/3; 498/4; 682/2; 682/5; 694/2; 694/3; 694/4; 694/5; 694/6; 704; 705/1; 705/2; 705/3; 734/1; 736; 740/3; 741/4; 751/1; 751/2; 768/2; 794; 795; 796/4; 798/1; 798/2 КО Рудовци и мерно регулациона станица „Лазаревац индустријска зона“ на парцелама 394/18, 417/5 и 418/4 КО Лазаревац;

- планирана гасоводна мрежа предвиђена је у складу са следећом планском документацијом: Просторним планом ГО Лазаревац („Службени лист града Београда“, бр. 10/12), Просторним планом подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена („Службени гласник РС“, број 107/17), Планом генералне регулације дела градског насеља Лазаревац („Службени лист града Београда“, број 6/08), Планом генералне регулације за објекте ТЕ Колубара у Великим Црљенима („Службени лист града Београда“, број 25/14), Планом генералне регулације за насеље Вреоци („Службени лист града Београда“, број 54/08), Планом генералне регулације за подручје насеља Барошевац, Медошевац, Зеоке и Бурово („Службени лист града Београда“, број 58/08), Планом детаљне регулације дела привредно пословне зоне (радна зона II) у Лазаревцу („Службени лист града Београда“, број 83/15), Планом детаљне регулације спортско рекреативне зоне Очага у Лазаревцу („Службени лист града Београда“, број 47/16), Планом детаљне регулације насеља „Црне међе“ („Службени лист града Београда“, број 79/14), Планом детаљне регулације за раскрсницу „Криваја“ – нови прилаз гробљу Лазаревац 2, градска општина Лазаревац („Службени лист града Београда“, број 61/12), Планом детаљне регулације за изградњу гробља „Лазаревац 2“ у насељеном месту Шопић, ГО Лазаревац („Службени лист града Београда“, број 10/07);
- према планској документацији, снабдевање природним гасом Лазаревца предвиђено је преко: магистралног гасовода Београд - Ваљево високог радног притиска до 50 бара, планираног градског гасовода из правца Лајковца и Петке на радном притиску до 16 бара, планиране мерно-регулационе станице (МРС) „Лазаревац“ и планиране дистрибутивне гасоводне мреже (ДГМ) на радном притиску до 4 бара;
- предметним пројектом предвиђена је фазна изградња дистрибутивног система максималног радног притиска до 16 бара и мерно-регулационе станице МРС „Лазаревац индустријска зона“, капацитета 5.000 m³/h;
- на траси гасовода, такође је предвиђена изградња прикључних шахтова и уградња потребног броја запорних органа – секцијских вентила, односно славина, прикључних славина и испусних славина на гранама гасовода;
- гасовод је предвиђен од челичних предизолованих цеви пречника од 80 mm до 200 mm; укупна дужина планиране трасе гасовода износи 68.256 m, од које је: 2.388 m пречника ДН200, 18.063 m пречника ДН150, 22.235 m пречника ДН100 и 25.570 m пречника ДН80;
- траса цевовода планирана је подземно, у регулационом појасу постојећих саобраћајница, у оквиру зеленог појаса, а на местима где то није могуће, испод тротоара, испод одводних путних јаркова и изузетно испод коловоза; цевовод се полаже у ров дубине 0,8 m – 1,2 m; ширина рова одређују се према пречнику цеви,

тако да се обезбеди по 0,15 m са сваке стране од ивице цеви до ивице рова; за планиране пречнике цеви потребна ширина рова износи: 0,40 m, 0,45 m, 0,55 m и 0,60 m;

- планирана мерно регулациона станица „Лазаревац индустријска зона“ је капацитета 5.000 Sm³/h (сведени кубни метар/h), улазног притиска 16 бари и излазног притиска 3,5 бара; димензије кућице су 5,0 m × 1,9 m, димензије темељне АБ плоче 5,4 m × 2,3 m × 0,20 m, површина приземља 9,5 m²; МРС садржи опрему и уређаје за секционисање, редукацију, регулацију, мерење протока и одоризацију гаса; против-пожарни шахт може имати и улазне и излазне славине за секционисање; ограда око станице је транспарентна, висине 2,5 m и на растојању минимум 3 m од објекта станице; саобраћајни приступ станици је из Улице Димитрија Туцовића;
- процењено је да ће максималне потребе за природним гасом износити 16.500 Sm³/h за снабдевање потрошача у насељима; главни извор напајања предметног гасовода обухвата цевоводе од линије уклапања од планиране ГМРС Лајковац која није предмет овог пројекта, на територији општине Лајковац; предметни гасовод ће бити повезан на граници општине Лазаревац и општине Лајковац са планираним челичним дистрибутивним гасоводом МОП 16 бара на територији општине Лајковац, до планиране МРС „Лазаревац индустријска зона“ и осталих планираних МРС – МРС Степојевац, МРС Велики Црљени, МРС Миросалци, МРС Трбушница, МРС Барошевац, МРС Петка и МРС Жупањак;
- предметни гасовод се укршта и води паралелно са државним путем IV реда 22, државним путем IV реда број 27, државним путем IIА реда број 148, некатегорисаном путном мрежом различитог нивоа, железничком пругом Београд-Бар, железничком пругом Сушара-ТЕК, са водотоцима и далеководима;
- укрштања са државним путевима I и II реда, регионалним путевима и пругама, врши се проласком у заштитној челичној цеви, која се уграђује методом подбушивања или утискивања, на минималном растојању 1,50 m од коте нивелете коловоза до горње ивице заштитне челичне цеви;
- укрштања са улицама које нису државни путеви I и II реда врши се у монтажној полиетиленској цеви, на минималном растојању 1,35 m од коте нивелете коловоза до горње ивице монтажне цеви;
- такође, предметни гасовод се укршта са водотоцима и каналима на 34 локације; ова укрштања планирана су као подземна, раскопавањем или подбушивањем, на минималној дубини од 1,5 m од дна водотока, односно 1 m од дна канала;
- паралелно вођење гасовода и инсталација комуналне инфраструктуре (водовод, канализација, ПТТ и електро инсталације) предвиђено је на минималном растојању од 0,4 m - 0,6 m; укрштање се изводи проласком гасовода испод инсталација на минималном одстојању од 0,2 m - 0,3 m са изузетком код канализационе мреже где се укрштање изводи проласком гасовода изнад канализације, а уколико ово укрштање није могуће извести, укрштање се изводи проласком гасовода у заштитној колони испод канализационе цеви;
- имајући у виду карактеристике планираног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, не очекују се значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине;
- условима утврђеним у тачки II овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере заштите животне средине, у току изградње и редовног коришћења предметног пројекта.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да ово решење дâ на увид код техничког прегледа објекта. Такође је наложено носиоцу пројекта да у случају реконструкције или проширења капацитета предметног пројекта, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.490 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23 и 92/23).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 560 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 27-056 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-128/2023, дана 08. децембра 2023. године.

Доставити:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

