Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 Број: 501.4-80/21
23. 01. 2024. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22), у поновљеном поступку, по службеној дужности, одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „Гунцати“, постављене на антенском стубу, на катастарској парцели број 841/8 КО Гунцати, на подручју градске општине Барајево у Београду, носиоца пројекта предузећа „Cetin” д.о.о. из Београда, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I – ОДБИЈА се захтев носиоца пројекта предузећа „Cetin” д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „Гунцати“, постављене на антенском стубу, на катастарској парцели број 841/8 КО Гунцати, на подручју градске општине Барајево у Београду.

II – О трошковима поновљеног поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

О б р а з л о ж е њ е

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, решавајући о захтеву носиоца пројекта предузећа „ЦЕТИН” д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, од 04.11.2020. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње базне станице мобилне телефоније „Гунцати“, планиране на антенском стубу, на катастарској парцели број 841 КО Гунцати, на подручју градске општине Барајево у Београду, донео је Решење V-04 број 501.4-100/2020 од 21.12.2020. године, којим је утврђено да за наведени пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

Против овог решења, по истеку законског рока за изјаву жалбе, представник заинтересоване јавности Ксенија Миланковић из Београда, Видиковачки венац 79/109, коју су потписима подржали други представници заинтересоване јавности, поднела је жалбу, коју је Секретаријат, Решењем V-04 број 501.4-100/2020 од 09.08.2021. године, одбацио као неблаговремену и неуредну.

Уз жалбу заинтересована јавност је доставила потврду пројекта парцелације катастарске парцеле број 841 КО Гунцати, V-02 број 350-415/2020 од 10.12.2020. године, коју је издала Управа градске општине Барајево, Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове. Од катастарске парцеле број 841 КО Гунцати, потврђеним

урбанистичким пројектом парцелације исте, формирано је 10 грађевинских парцела ГП1-ГП10 на којима је планирана изградња породичних кућа, спратности П+2+Пк (Пс). Новоформиране парцеле су вишеструко мање површине у односу на парцелу 841 КО Гунцати из које су настале, а на којој је планирана изградња базне станице за коју је спроведен поступак процене утицаја.

Разматрајући достављену документацију и нове чињенице на које је указала заинтересована јавност, Секретаријат је утврдио да је потребно поново размотрити утицај базне станице на окружење, а имајући у виду да је у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње предметне базне станице Секретаријат као једну од одлучујућих чињеница узео и површину саме парцеле, власништво над истом и удаљеност места за постављање стуба, тј. носача антена од постојећих и планираних стамбених објеката у непосредном окружењу, те је донео решење, V-04 број 501.4-80/21 од 27.10.2021. године о понављању поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину по службеној дужности. На наведено решење Секретаријата „ЦЕТИН" д.о.о. је поднео жалбу, коју је Министарство заштите животне средине, као другостепени орган, решењем 353-03-03462/2021-10 од 19.01.2023. године (примљено у Секретаријату 27.06.2023. године) одбацило као недозвољену.

По пријему решења другостепеног органа, Секретаријат је обавестио Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Барајево да је у Секретаријату у току понављање поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу „Гунцати", наводећи разлоге за понављање поступка.

Такође, Секретаријат је затражио од истог органа информацију да ли је предузећу „ЦЕТИН" д.о.о. у међувремену издато решење о одобреном извођењу радова за базну станицу мобилне телефоније „Гунцати" и ако јесте, да ли је исто поднело захтев или прибавило потврду о пријави почетка грађења, а уколико није издат наведени акт, да ли је предузеће „ЦЕТИН" д.о.о. поднело захтев за издавање нових Локацијских услова за изградњу предметне базне станице.

Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Барајево обавестило је Секретаријат да је предузећу „ЦЕТИН" д.о.о. за предметну базну станицу, дана 29.04.2021. године, издато решење о одобрењу извођења радова, као и да је издата пријава почетка радова, дана 14.05.2021. године.

Имајући у виду наведено, Секретаријат је, ради спровођења предметног поступка, тражио од носиоца пројекта да уреди захтев, односно да достави коригован захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину у складу са новим стањем на локацији (базна станица је у међувремену постављена на локацији), као и нову Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице, а која треба да садржи Извештај о испитивању електромагнетног зрачења на предметној локацији.

У остављеном року, носилац пројекта доставио је тражену допуну захтева, и то кориговани захтев и Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „Гунцати" („АСТЕЛ ПРОЈЕКТ" д.о.о. из Београда, пројекат број АЛ-СО-100/2023, октобар 2023. године), чији је саставни део Извештај о фреквенцијски селективном испитивању нивоа излагања људи високофреквентним електромагнетним пољима („АСТЕЛ ПРОЈЕКТ" д.о.о. „АСТЕЛ ЛАБОРАТОРИЈА", Београд, Булевар црвене армије 11в, извештај број АЛ-ЕМФ-170-2023 од 18.10.2023. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти" – тачка*

(13) Листе II („Службени гласник РС“, број 114/08), Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року, достављене су примедбе заинтересоване јавности и то Ксеније Миланковић, Видиковачки венац 79/109, са потписом 25 грађана који се противе постављању предметне базне станице. Заинтересована јавност навела је да је предметна базна станица нелегално постављена, с обзиром да је решење о одобреном извођењу радова издато на основу решења Секретаријата V-04 број 501.4-100/20 од 21. 12. 2020. године, које је донето пре извршене парцелације катастарске парцеле 840 КО Гунцати, односно није узето у обзир ново стање на локацији. Заинтересована јавност је такође навела да је предметна базна станица изграђена у густо насељеној улици у којој је у току изградња великог броја вишеспратних кућа, те антенски стуб позициониран на врло малој удаљености од стамбених објеката угрожава безбедност људи.

Након анализе поднетог захтева, приложене документације и мишљења заинтересоване јавности, констатовано је следеће:

- локација предметног пројекта, према Просторном плану Градске општине Барајево („Службени лист града Београда“, број 53/12), налази се у зони која је одређена као изграђено земљиште у границама грађевинског подручја, те је у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09), окарактерисана као зона повећане осетљивости;
- у окружењу предметне локације налазе се бројни стамбени објекти, од којих се наближи налази на растојању од око 53 m;
- од катастарске парцеле број 841 КО Гунцати, потврђеним урбанистичким пројектом парцелације формирано је 10 грађевинских парцела на којима је планирана изградња породичних кућа, спратности П+2+Пк (Пс), те је антенски стуб постављен на минималној удаљености од планираних стамбених објеката у непосредном окружењу, што је истакла заинтересована јавност која се противи постављању базне станице на предметној локацији;
- на предметној локацији, на катастарској парцели број 841/8 КО Гунцати, постављен је антенски стуб са уређајима и припадајућим антенским системом тросекторске GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800 и LTE2100 базне станице; антенски систем састоји се од шест панел антена, азимути свих антена износе 35°/125°/205°, а висине база антена од тла 34,7 m за антене у првом сектору, односно 35,0 m за антене у секторима 2 и 3;
- вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по сектору, износе: 1820 W (сектор 1), 1479 W (сектори 2 и 3) за LTE800, 2143 W (сектор 1), 1449 W (сектори 2 и 3) за GSM900, 1072 W (сектор 1), 913 W (сектори 2 и 3) за UMTS900, 1445 W (сектор 1), 1072 W (сектори 2 и 3) за LTE1800, 1230 W (сектори 2 и 3) за LTE2100 систем;
- прорачун јачине електричног поља изведен је: (1) на нивоима од интереса за 25 стамбених објеката у окружењу; (2) на нивоу тла у широј околини базне станице (300 m × 300 m);
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, износе: (1) 0,411 V/m за LTE800 систем, 0,413 V/m за

GSM900 систем, 0,309 V/m за UMTS900, 0,229 V/m за LTE1800 систем, 0,162 V/m за LTE2100 систем; (2) 0,727 V/m за LTE800 систем, 1,351 V/m за GSM900 систем, 0,955 V/m за UMTS900, 0,458 V/m за LTE1800 систем, 0,230 V/m за LTE2100 систем, на нивоу тла.

- гранична вредност интензитета електричног поља, прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), за предметну базну станицу износи: 15,5 V/m за LTE800, 16,8 V/m за GSM900/UMTS900, 23,3 V/m за LTE1800, односно 24,4 V/m за UMTS2100 и LTE2100 системе.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, узимајући у обзир специфичности предметног пројекта и локације, као и достављено мишљење заинтересоване јавности, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 560 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 68-010 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-80/21, дана 23. јануара 2024. године.

Достављено:
- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
секретар Секретаријата

Ивана Вилотијевић