

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 број: 501.4-54/2024
15. 08. 2024. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ800, БГУ800, БГЛ800, БГО800, БГЈ800, БГ - Карго зона“, постављене на пословном објекту бродоградилишта, на катастарској парцели 5339/1 КО Нови Београд, у улици Савски насип 7, на подручју градске општине Нови Београд, спроведеном на захтев предузећа ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, поднет преко предузећа „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, Небојшина 20, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат базне станице мобилне телефоније „БГ800, БГУ800, БГЛ800, БГО800, БГЈ800, БГ - Карго зона“, постављене на пословном објекту бродоградилишта, на катастарској парцели 5339/1 КО Нови Београд, у улици Савски насип 7, на подручју градске општине Нови Београд, чији је носилац пројекта предузеће „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може користити пројекат из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да примени следеће мере и услове заштите животне средине:

- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице, у складу са законом и другим прописима, на свим местима од интереса,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III – Налаже се носиоцу пројекта да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

IV – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев предузећа „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, Небојшина 20, број 144/24 од 19.06.2024. године, а поднет у име носиоца пројекта, предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ800, БГУ800, БГЛ800, БГО800, БГЈ800, БГ - Карго зона“, постављене на пословном објекту бродоградилишта, на катастарској парцели 5339/1 КО Нови Београд, у улици Савски насип 7, на подручју градске општине Нови Београд.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложена је следећа документација:

- Овлашћење дато предузећу „БГ ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, Небојшина 20, да у име предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2, може подносити захтеве, преузимати готова решења, вршити плаћање такси и накнада у поступцима исходавања услова и сагласности за изградњу базних станица мобилне телефоније Србије (број 295565/1-2020 од 22.09.2020. године);
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ800, БГУ800, БГЛ800, БГО800, БГЈ800, БГ - Карго зона“, коју је израдило предузеће „ЛАБИНГ“ д.о.о. из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 68 (пројекат број 2911, април 2024. године), чији је саставни део Извештај о испитивању електромагнетног поља на локацији „БГ-Карго зона - БГ800, БГУ800, БГЛ800, БГО800, БГЈ800“ (извештај број 2910, фебруар 2024. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“ – тачка (13) Листе II* („Службени гласник РС“, број 114/08), Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, као и стручну оцenu оптерећења животне средине у локалној зони предметне базне станице са резултатима испитивања постојећег интензитета електромагнетне емисије на предметној локацији, Секретаријат за заштиту животне средине утврдио је разлоге за доношење овог решења и то:

- локација предметног пројекта налази се на пословном објекту бродоградилишта, на катастарској парцели 5339/1 КО Нови Београд, у улици Савски насип 7, на подручју градске општине Нови Београд, у чијем окружењу се налазе индустријски и стамбени објекти, те је, у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања

(„Службени гласник РС“, број 104/09), окарактерисана као зона повећане осетљивости;

- на предметном објекту постављени су уређаји и припадајући антенски систем двосекторске LTE800, GSM900, LTE1800, UMTS2100 и LTE2100 базне станице мобилне телефоније; на истом објекту налази се базна станица оператера „YETTEL“ („Cetin“, „Telenor“), чији утицај је узет у обзир при прорачуну укупног интензитета електричног поља на предметној локацији;
- Ericsson 6318 кабинет и исправљачки кабинет PBC-02 постављени су на тлу поред предметног објекта;
- антенски систем састоји се од две антене, типа K80010864 (у сваком сектору по једна), за остваривање сервиса у два сектора (углови усмерења 165° и 315°); антене су постављене на антенским носачима на крову предметног објекта, тако да висине база антена од тла износе 21 m;
- конфигурација примопредајника по секторима је „1+1“ за LTE800/LTE1800/UMTS2100/LTE2100 системе, односно „2+2“ за GSM900 систем; вредности ефективно зрачене снаге у правцу максималног зрачења, по каналу, износе: 462,91 W (за оба сектора) за LTE800 систем, 966,72 W (за оба сектора) за LTE1800 систем, 392,10 W (за оба сектора) за GSM900 систем, 515,23 W (за оба сектора) за LTE2100 систем, односно 515,23 W (за оба сектора) за UMTS2100 систем;
- извршено мерење постојећег интензитета електричног поља на локацији предметне базне станице (у пет тачака испитивања, на нивоу тла у окружењу предметног објекта) показује да је максимална измерена вредност јачине електричног поља, које потиче од свих анализираних система, износила 1,49 V/m (у тачки T1 – тло на 8,5 m од објекта ваге и 7,1 m од челичне оgrade плаца); максимална измерена вредност изложености електричном пољу је износила 0,00896 (у тачки T1); највеће измерене вредности јачине електричног поља које потиче од предметне базне станице, износиле су: 1,29 V/m за LTE800 систем и 0,41 V/m за GSM900 систем (у тачки T1), 0,53 V/m за UMTS2100/LTE2100 системе (у тачки T4 – тло на 10,6 m од лименог објекта и 5,8 m од бетонског зида, са десне стране), односно 0,66 V/m за LTE1800 систем (у тачки T5 – тло на 32,4 m од лименог објекта и 6,6 m од бетонске оgrade, са десне стране);
- прорачун нивоа електромагнетне емисије изведен је: (1) у објекту на коме се налази предметна базна станица; (2) на нивоима од интереса за шест објеката у окружењу и (3) на нивоу тла у широј зони око објекта (220 m x 250 m); прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним капацитетом;
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља, на местима од интереса, не прелазе:
 - (1) 0,62 V/m за LTE800 систем, 0,73 V/m за GSM900 систем, 0,68 V/m за LTE1800 систем, 0,39 V/m за UMTS2100 систем, односно 0,39 V/m за LTE2100 систем, у оквиру предметног објекта C1, на висини 2 m од тла;
 - (2) 0,71 V/m за LTE800 систем, 0,97 V/m за GSM900 систем, 1,01 V/m за LTE1800 систем, 0,78 V/m за UMTS2100 систем, односно 0,78 V/m за LTE2100 систем, у стамбеном објекту C7, на висини 5 m од тла; у осталим објектима у окружењу прорачунате вредности интензитета електричног поља су мање од наведених вредности;

(3) 1,22 V/m за LTE800 систем, 1,16 V/m за GSM900 систем, 1,30 V/m за LTE1800 систем, 0,99 V/m за UMTS2100 систем, односно 0,99 V/m за LTE2100 систем;

- израчunate вредности референтног нивоа збирних ефеката излагања пољима различитих фреквенција не прелазе 0,0221, што је у складу са критеријумом дефинисаним чланом 10. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), а који износи ≤ 1 ;
- максимално дозвољене вредности интензитета електричног поља прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09) износе: 15,4 V/m за LTE800 систем, 16,5 V/m за GSM900 системе, 23,3 V/m за LTE1800 систем, односно 24,4 V/m за UMTS2100 и LTE2100 системе, те резултати наведеног прорачуна у зонама повећане осетљивости, показују да максимално прорачunate вредности интензитета електричног поља у зонама повећане осетљивости не прелазе 10% прописане граничне вредности;
- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животно окружење и здравље људи;
- условима утврђеним у тачки II овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере заштите животне средине и здравља људи, у току коришћења предметног пројекта.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину.

Такође је наложено носиоцу пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице, поднесе Градској управи града Београда – Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.490 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23, 92/23, 59/24 и 63/24).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана

од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 590 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 59-013 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-54/2024, дана 15. августа 2024. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
- Архиви.

В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА



Секретар Секретаријата

Ивана Вилотијевић